



#TOOLTIPS

09.2025

DE

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



AEG*



Bosch*



Dewalt*



Festool*



Flex*



Hikoki*



Makita*



Metabo*



Milwaukee*

3D KREUZLINIENLASER

3D FLOOR

NEU

Erneuert und verbessert.



» 3

WASSERWAAGE

DIGITAL LEVEL

NEU

Eine digitale magnetische Wasserwaage mit extra starkem Profil.



» 28



MULTICROSS 3D
18V/MAX

» 8



MULTICROSS 4D
18V/MAX
ELECTRONIC

NEU

» 9

SYMBOLLE

 1mm/10m	Genauigkeit
 Pendulum	Nivellierung
 Motor	
 2x 120m	Reichweite mit Empfänger (rot)
 2x 200m	
 2x 300m	
 2x 120m	Reichweite mit Empfänger (grün)
 2x 200m	
 2x 300m	
 IP66	Staub- und Wasserdichtigkeit
 90° 4	Anzahl der 90°-WinkelVertikaler
 Z-axis	Modus
 Tilt	Neigungsschutz
 Tilt	
 Tilt	
 Scan	Scan-Funktion
 Wind	Windfunktion
 6°	Feinjustierung der vertikalen Linien
 1/4" e 5/8"	Stativgewinde
 RF	Fernbedienung
 IR	
 Manual	Manuelle Neigung
 Manual	
 Manual	
 Electronic	Elektronische Neigung
 Digital	Digitale Neigung
 Li-Ion	Batterie



*BESUCHEN SIE
UNS ONLINE FÜR*
Umfangreiche Produktinformationen
einen Produktvergleich
Handbücher
Videos
...

www.futech-tools.com



FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 






3D FLOOR **NEU**

AB Q4/2025


Die horizontale Laserlinie nur 16 mm über dem Boden

Auch erhältlich im Set mit 160 cm Stativ und Drehteller.



INKLUSIV


 (026.3FG) (026.3FG-S)							
↑ H026.CAS ↓ H026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (NUR IM SET)	092.160 (NUR IM SET)

 2mm/10m	 Pendulum	 • 2x 40m	 IP54	 4	 1/4"	 Li-Ion	 Manual
--	---	---	---	--	---	---	---

MULTICROSS 3D BRAVE

Kleines Gerät, hervorragende Leistung.

Auch erhältlich als Set mit einem 160 cm Stativ und Drehteller.




2mm/10m	Pendulum
• 2x 40m	IP54
4	1/4"
Li-Ion	Manual

INKLUSIV

(027.3DG)							
(02D.3DG-S)							
↑ H027.CAS	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H027.TUR	092.160
↓ H027.SET						(NUR IM SET)	(NUR IM SET)

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Der umfassendste und benutzerfreundlichste 4D-Baulaser.

-  1mm/10m
-  Motor
-  2x 60m
-  IP54
-  90°
-  4
-  Tilt
-  5°
-  1/4" e 5/8"
-  RF
-  Manual
-  Electronic
-  Li-Ion




Zweite horizontale Linie 20 mm über dem Boden



Präzise motorisierte Nivellierung mit Doppelneigung

Fernbedienung mit Display macht alle Funktionen sehr einfach



INKLUSIV

-  H034.CAS
-  180.20
-  180.40
-  130.17
-  130.20
-  H60028
-  H60033
-  H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

Die Familie mit den stärksten Laserdioden und allen denkbaren Vorteilen.



Die Feinjustierung dreht sich präzise um den Schnittpunkt der vertikalen Linien.

Extra sichtbare Laserdioden mit enormer Reichweite.

Inklusive 2 Akkus mit USB-C-Anschluss zum Laden außerhalb des Geräts.




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 3D COMPACT

MULTICROSS 4D COMPACT

Die umfangreichste der Familie mit 4 leistungsstarken Laser-Dioden.



Zweite horizontale Linie 14 mm über dem Boden.



INKLUSIV



2mm/10m	Pendulum
• 2x 150m	IP54
4	Tilt
5°	1/4" e 5/8"
Li-Ion	RF
Manual	

MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Der erste Baulaser, der mit allen Ihren 18V-Batterien funktioniert.



-  2mm/10m
-  Pendulum
-  2x 70m
-  IP54
-  90°
4
-  6°
-  1/4" e 5/8"
-  Manual
-  18V

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Verwenden Sie die Batterien von **9 bekannten Marken** mit den Akku-Adaptoren pro Marke



AEG

Bosch


Dewalt



Adapter für den 18V-Akku von 9 Werkzeugmarken.

USB-C-Anschluss zur Verwendung am Netzstrom

Die Feinjustierung dreht sich um den Schnittpunkt der vertikalen Linien.



INKLUSIV



H036.CAS



2X 180.20



130.18



H60033

Batterieadapter werden separat verkauft.



Festool Flex Hikoki Makita Metabo Milwaukee

MULTICROSS 4D **NEU**

18V MAX ELECTRONIC

18V Akkuleistung mit noch höherer Genauigkeit, Neigungsfunktion und Kippschutz dank der motorischen Nivellierung.


Motorische Nivellierung auf der X- und Y-Achse für zusätzliche Genauigkeit.

Zweite horizontale Linie 20 mm über dem Boden



18V MAX ELECTRONIC REMOTE CONTROL

Noch schneller in Position mit **DER PRAKTISCHEN FERNBEDIENUNG.**



INKLUSIV



Batterieadapter werden separat verkauft.

1mm/10m	Motor
2x 70m	IP54
90° 4	Tilt
3,5°	1/4" e 5/8"
18V	RF
Manual	Electronic



3D/4D LASERS



MULTICROSS 3D BRAVE



3D FLOOR

NEU
Q4 2025



MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 4D COMPACT

Sichtbarkeit					
Genauigkeit	2mm / 10m				
Reichweite (mit Empfänger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
Lotpunkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Laserpunkte pro Linie	0	0	0	0	0
90°-Winkel	4	4	4	4	4
Laserfrequenz	10 KHz				
TILT-Schutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Selbstnivellierbereich	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max.elektronisch Neigung	-	-	-	-	-
Fernbedienung	Nein	Nein	Radiofrequenz	Radiofrequenz	Radiofrequenz
Schraube für Stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserschutzklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW

027.3DG
€ 249,00
 € 296,31 inkl. MwSt.

027.3DG-S
 SET mit Stativ 160cm und Drehtisch
~~€ 329,00~~
€ 299,00
 € 391,54 → € 355,81 inkl. MwSt.

026.3FG
€ 249,00
 € 296,31 inkl. MwSt.

026.3FG-S
 SET mit Stativ 160cm
~~€ 329,00~~
€ 299,00
 € 391,54 → € 355,81 inkl. MwSt.

035.3DR
~~€ 279,00~~
€ 259,00
 € 332,04 → € 308,21 inkl. MwSt.

035.3DR-P
 PROMO mit Stativ 180cm
~~€ 328,00~~
€ 299,00
 € 390,32 → € 355,81 inkl. MwSt.

035.3DG
~~€ 379,00~~
€ 349,00
 € 451,04 → € 415,31 inkl. MwSt.

035.3DG-P
 PROMO mit Stativ 180cm
~~€ 428,00~~
€ 389,00
 € 509,32 → € 462,91 inkl. MwSt.

035.4DG
~~€ 419,00~~
€ 389,00
 € 498,64 → € 462,91 inkl. MwSt.

035.4DG-P
 PROMO mit Stativ 180cm
~~€ 468,00~~
€ 429,00
 € 556,92 → € 510,51 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 60m
IP54
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0
4
10 KHz
Ja
±4°
Ja
Ja
Nein
± 8,75%
Radiofrequenz
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE ~~€ 589,00~~
€ 519,00
 € 700,91 → € 617,61 inkl. MwSt.

034.4DE-P ~~€ 638,00~~
 PROMO mit Stativ 180cm
€ 559,00
 € 759,22 → € 665,21 inkl. MwSt.



MULTICROSS 3D 18V MAX

2mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Pendelnivellierung
Ja
0
4
10 KHz
Nein
±4°
Nein
Nein
-
Nein
Radiofrequenz
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG
€ 319,00
 € 379,61 inkl. MwSt.

036.3DG-P ~~€ 368,00~~
 PROMO mit Stativ 180cm
€ 359,00
 € 437,92 → € 427,21 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D 18V MAX ELECTRONIC **NEU**
 + GRATIS FERNBEDIENUNG

1mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0
4
10 KHz
Ja
±3,5°
Ja
Ja
Nein
± 6,10%
Radiofrequenz
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE
€ 499,00
 € 593,81 inkl. MwSt.

036.4DE-P ~~€ 627,00~~
 PROMO mit Stativ 180cm
€ 539,00
 € 746,13 → € 641,41 inkl. MwSt.

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
 MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

SEPARAT ERHÄLTLICH FÜR DIE 18V MAX LASER

- KOMPATIBEL MIT AEG
H036.AEG € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT BOSCH
H036.BOS € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT DEWALT
H036.DEW € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT FESTOOL
H036.FES € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT FLEX
H036.FLE € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT HIKOKI
H036.HIK € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT MAKITA
H036.MAK € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT METABO
H036.MET € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.
- KOMPATIBEL MIT MILWAUKEE
H036.MIL € 9,00
 € 10,71 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

RF FERNBEDIENUNG MULTICROSS 4D



Geeignet für: 034.4DE

H7007

€ 99,00
 € 117,81 inkl. MwSt.

RF FERNBEDIENUNG 18V MAX ELECTRONIC **NEU**



Geeignet für: 034.4DG

H036.RCO

€ 79,00
 € 94,01 inkl. MwSt.

DREHTISCH FÜR MULTICROSS 3D BRAVE



Geeignet für: 027.3DG

H027.TUR

€ 29,00
 € 34,51 inkl. MwSt.

DREHTISCH FÜR 3D FLOOR **NEU**



Geeignet für: 026.3FG

H026.TUR

€ 29,00
 € 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für: 011.20R, 011.20G, 027.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00
 € 34,51 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für: 011.20R, 011.20G, 027.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00
 € 34,51 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER



Geeignet für: H60028

H60027B (Steckdose)
H60027U (USB-C)

€ 16,50
 € 19,63 inkl. MwSt.

MINI-STATIV MIT SCHIEBEREGELUNG



Geeignet für: 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

130.10


€ 69,00
 € 82,11 inkl. MwSt.

JUPITER 2.0

Der ideale Laser für kleine Aufgaben.



3mm/10m	Pendulum	40 m	IP54
1/4"	Li-Ion	Manual	



INKLUSIV




SATURN 2.0

Die extrem sichtbaren Laserlinien und die Li-Ionen-Batterie machen diesen Laser bei Profis sehr beliebt.



2mm/10m	Pendulum	50m	50m
IP54	1/4"	Li-Ion	Manual





INKLUSIV



4 Winkel von 90°

Ein Laserpunkt in der Mitte jeder Linie verbessert die Sichtbarkeit auf große Entfernungen, auch im Freien.



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Das präzise Festlegen von Winkeln ist seine Spezialität.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



INKLUSIV



HCASE

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

H60024

H30022

H60030

130.07

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

Der präziseste Linienlaser mit 8 Laserpunkten, die Sie auch weit im Freien sehen können (ohne Empfänger).




 1mm/10m	 Motor
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 5/8"	 360°
 Manual	 Electronic
 Li-Ion	

4 Winkel von 90°

Ein Laserpunkt in der Mitte jeder Linie verbessert die Sichtbarkeit auf große Entfernungen, auch im Freien.

Feineinstellung ermöglicht ein präzises und schnelles Abstecken von Winkeln, auch über große Entfernungen.



INKLUSIV



HCASE.Y

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

H60019

H60023

130.07


IP66-Gehäuse, resistent gegen Wasser und Staub.

Äußerst kraftvolle Laserlinien.

TILT-Sicherheit

Die Fernbedienung mit interaktivem Display erleichtert die manuelle, elektronische und digitale Neigungseinstellung.

Feineinstellung für schnelle und präzise Positionierung, selbst auf großen Entfernungen.



INKLUSIV



PROCROSS 8.0 DS

Große Entfernungen, Gefälle in Prozent, Winkelfestlegung...
Alles was Sie brauchen, mit Einfachheit, sowohl drinnen als auch draußen.



1mm/10m	Motor
2x 200m	IP66
4	Tilt
360°	5/8"
RF	Manual
Electronic	Digital
Li-Ion	

ÜBERSICHT KREUZLINIENLASER



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Sichtbarkeit				
Genauigkeit	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	40m	50m	50m	2x 50m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion oder 4x AA
Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
Lotpunkt	Nein	Nein	Nein	Ja
Anzahl der Laserpunkte pro Linie	0	0	0	1
Anzahl der 90°-Winkel	0	0	0	4
Laserfrequenz (im Empfängermodus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
TILT-Schutz	Nein	Nein	Nein	Nein
Selbstnivellierbereich	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)	-	-	-	-
Fernbedienung	Nein	Nein	Nein	Nein
Eingebauter Schraubgewinde für Stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserschutzklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 179,00 € 179,00	€ 249,00 € 219,00
	€ 105,91 inkl. MwSt.	€ 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.	€ 236,81 → € 213,01 inkl. MwSt.	€ 296,31 → € 260,61 inkl. MwSt.
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMO mit Stativ 160cm	PROMO mit Stativ 160cm	PROMO mit Stativ 160cm	PROMO mit Stativ 180cm
	€ 128,00 € 119,00	€ 218,00 € 189,00	€ 238,00 € 209,00	€ 298,00 € 259,00
	€ 152,32 → € 141,61 inkl. MwSt.	€ 259,42 → € 224,91 inkl. MwSt.	€ 283,22 → € 248,71 inkl. MwSt.	€ 354,62 → € 308,21 inkl. MwSt.



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion oder 4x AA

DC Connector

Pendelnivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±2°

Ja

Nein

Nein

-

Nein

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 329,00~~
€ 279,00

€ 391,51 → € 332,01 inkl. MwSt.

033.05G-P



PROMO
mit Stativ 180cm

~~€ 378,00~~
€ 319,00

€ 449,82 → € 379,61 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±3,5°

Ja

Ja

Nein

±10%

Nein

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~
€ 499,00

€ 653,31 → € 593,81 inkl. MwSt.

040.08-P



PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 688,00~~
€ 599,00

€ 818,72 → € 712,81 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±3,5°

Ja

Ja

Nein

±10%

Nein

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~
€ 599,00

€ 772,31 → € 712,81 inkl. MwSt.

040.08G-P



PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 788,00~~
€ 699,00

€ 937,72 → € 831,81 inkl. MwSt.



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~
€ 999,00

€ 1307,81 → € 1188,81 inkl. MwSt.

044.80G.4M-P



PROMO
mit Stativ 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~
€ 1299,00

€ 1829,03 → € 1545,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
044.80G

H60031

€ 149,00
€ 177,31 inkl. MwSt.

PROCROSS 8.0 DS FERNBEDIENUNG



Geeignet für:
044.80G

H7006

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
033.05R, 033.05G

H60024

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

H60030

€ 3,50
€ 4,16 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00
€ 29,75 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
044.80G

H60032

€ 39,00
€ 46,41 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER



Geeignet für:
H60028

H60027B (Steckdose)

H60027U (USB-C)

€ 16,50
€ 19,63 inkl. MwSt.


PARA ONE

Ein Knopf am Gerät für Einfachheit.
Fernbedienung für alle erweiterten Funktionen.


-  1mm/10m
-  Motor
-  2x 300m
-  2x 300m
-  IP66
-  Z-axis
-  Tilt
-  Scan
-  Wind
-  5/8"
-  Manual
-  Electronic
-  Li-Ion
-  IR



Der Para One, jetzt auch mit Z-Achse.



Der Anti-Reflexionsclip verhindert unerwünschte Reflexionen.
(Wird bei allen Para-Modellen mitgeliefert.)



INKLUSIV


- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| H052.CAS | • 180.30
• 180.20 | • 180.10
• 180.40 | • H052.CHR
• H062.CHR | H052.BAT | 2X H052.CLI | H7008 |



PARA DS

Das Einstellen von Neigungen in Prozenten ist für diesen umfassenden Rotationslaser ein Kinderspiel.

Das interaktive Display ist sowohl bedienbar auf der Fernbedienung als auf dem Laser. Es macht alle Funktionen einfach.



INKLUSIV



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

SPINNER


Kraftpaket, starker Halt, komplett und neu gedacht.



In einem praktischen Koffer geliefert, mit Stativ und Messstab.



1,5mm/10 m	Motor
2x 250 m	2x 250 m
IP55	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	



INKLUSIV

H062.CAS	180.30 180.20	180.10 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200
----------	------------------	------------------	----------	-------	---------	---------



158.36R.MAG - BULL HEAVY MIT MAGNETEN
Extra starke Magnete sorgen für eine sichere Befestigung und Flexibilität beim Einsatz an mehreren Maschinen.



158.36R.CLA - BULL HEAVY MIT KLEMMEN
Die robusten Klemmen sorgen dafür, dass sich Ihr Empfänger keinen Millimeter bewegt - auch nicht, wenn der Kranarm grobe Bewegungen macht.



158.36R.DIS - BULL HEAVY KABINE
Das Kabinendisplay stellt sicher, dass die Position der Laserlinie auch in der Kabine abgelesen werden kann, wenn der Empfänger am Maschinenarm schwer sichtbar ist.

BULL HEAVY RÖD **NEU**

Verwenden Sie unseren roten Rotationslaser auch mit Ihrem Bagger, um den Boden äußerst präzise zu nivellieren.
360°-Rundum-Erfassung des Laserstrahls.



ÜBERSICHT ROTATIONSLASER



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Sichtbarkeit				
Genauigkeit	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netzanschluss	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung
Lotpunkt (Z-Achse)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotationsgeschwindigkeit	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scannwinkel	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windsicherheit	Nein	Nein	Ja	Ja
Tilt-Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstnivellierbereich	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)	±10%	±10%	±10%	±10%
Fernbedienung	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Infrarot
Eingebaute Schraube für Stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserkategorie	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW

062.03R.1E.CS
 CASE-SET mit Gyro Receiver
~~€ 699,00~~
€ 599,00
€ 831,81 → € 712,81 inkl. MwSt.

062.03R.4M.CS
 CASE-SET mit Quattro MM
~~€ 879,00~~
€ 779,00
€ 1046,01 → € 927,01 inkl. MwSt.

062.03G.1E.CS
 CASE-SET mit Gyro Receiver
~~€ 799,00~~
€ 699,00
€ 950,81 → € 831,81 inkl. MwSt.

062.03G.4M.CS
 CASE-SET mit Quattro MM
~~€ 979,00~~
€ 879,00
€ 1165,01 → € 1046,01 inkl. MwSt.

052.01R.50
 mit Para Receiver MM
~~€ 769,00~~
€ 699,00
€ 715,11 → € 831,81 inkl. MwSt.

052.01R.4M
 mit Quattro MM
~~€ 879,00~~
€ 799,00
€ 1046,01 → € 950,81 inkl. MwSt.

052.01G.50
 mit Para Receiver MM
~~€ 869,00~~
€ 799,00
€ 1094,11 → € 950,81 inkl. MwSt.

052.01G.4M
 mit Quattro MM
~~€ 979,00~~
€ 899,00
€ 1165,01 → € 1069,81 inkl. MwSt.



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequenz
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50
mit Para Receiver MM
~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
€ 1569,51 → € 1426,81 inkl. MwSt.

052.05R.4M
mit Quattro MM
~~€ 1429,00~~
€ 1299,00
€ 1700,51 → € 1545,81 inkl. MwSt.



PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
Ja
±10%
Radiofrequenz
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50
mit Para Receiver MM
~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
€ 1600,51 → € 1545,81 inkl. MwSt.

052.05G.4M
mit Quattro MM
~~€ 1529,00~~
€ 1399,00
€ 1810,51 → € 1664,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

ANTIREFLEXIONSClip



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER (USB-C)



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR € 59,00
€ 70,21 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER (DC-STECKERVERBINDER)



Geeignet für:
062.03G

H062.CHR € 59,00
€ 70,21 inkl. MwSt.

PARA ONE / PARA FERNBEDIENUNG



Geeignet für:
052.01R, 052.01G

H7008 € 35,00
€ 41,65 inkl. MwSt.

PARA DS RF FERNBEDIENUNG



Geeignet für:
052.05R, 052.05G

H7009 € 99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT € 49,00
€ 58,31 inkl. MwSt.



NEU

BULL HEAVY

Feine Genauigkeit

±2mm - ±10mm

Grobe Genauigkeit

52mm - ±23mm

Batterie

7.2V NiMh / 2500 mAh

Betriebsdauer / Ladezeit

40u. / 15u.

BÜNDELANGEBOT VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHREN ROTATIONSLASER MIT EINEM STATIV + MESSLATTE

STATIV 165 CM + MESSLATTE 200 CM



100.165-B

~~€ 129,00~~
€ 109,00
€ 153,51 → € 129,71 inkl. MwSt.

STATIV 330 CM + MESSLATTE 240 CM



110.330-B

~~€ 258,00~~
€ 219,00
€ 307,02 → € 260,61 inkl. MwSt.

BULL HEAVY MIT MAGNETEN 158.36R.MAG

~~€ 999,00~~
€ 899,00
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

BULL HEAVY MIT MAGNETEN & KABINEN-DISPLAY 158.36R.MAG-D

~~€ 1098,00~~
€ 989,00
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.

BULL HEAVY MIT KLEMMEN 158.36R.CLA

~~€ 999,00~~
€ 899,00
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

BULL HEAVY MIT KLEMMEN & KABINEN-DISPLAY 158.36R.CLA-D

~~€ 1098,00~~
€ 989,00
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.

EMPFÄNGER



NEU

LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geeignet für					
Genauigkeit	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Frontdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm + LED	LCD-Bildschirm + LED
Rückdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm
Abstand zur Laserlinie (mm)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Staub- und Wasserschutz	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geeignete Laserfrequenz	10 KHz	-	-	-	-
Höhe des Empfangsfeldes	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Inklusive Klemme	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00 <small>€ 117,81 inkl. MwSt.</small>	€ 119,00 <small>€ 141,61 inkl. MwSt.</small>	€ 119,00 <small>€ 141,61 inkl. MwSt.</small>	€ 189,00 <small>€ 224,91 inkl. MwSt.</small>	€ 189,00 <small>€ 224,91 inkl. MwSt.</small>

STATIVE



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Bereich (min. und max. Höhe)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Gewinde	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Kopf	Schwenkkopf	Fest	Schwenkkopf	Fest	Fest
Füße	Gummi	Gummi	Gummi	Gummi, Metallstift	Metallstift
Höhenverstellung	Ausklappbare Beine + Spindel	Ausklappbare Beine + Spindel	Ausklappbare Beine + Spindel	Ausklappbare Beine + Spindel	Ausklappbare Beine
	092.160	092.180	092.240	090.300	100.165
	€ 39,00 <small>€ 46,41 inkl. MwSt.</small>	€ 49,00 <small>€ 58,31 inkl. MwSt.</small>	€ 99,00 <small>€ 117,81 inkl. MwSt.</small>	€ 139,00 <small>€ 165,41 inkl. MwSt.</small>	€ 85,00 <small>€ 101,15 inkl. MwSt.</small>



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Nein

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00

€ 236,81 inkl. MwSt.



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00

€ 355,81 inkl. MwSt.



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

€ 415,31 inkl. MwSt.

MESSLATTE



TELESKOP MESSLATTE 400 CM

120 - 400 cm

Nein

Ja

140.400

€ 45,00

€ 53,55 inkl. MwSt.



TELESKOP MESSLATTE 500 CM

120 - 500 cm

Nein

Ja

140.500

€ 55,00

€ 65,45 inkl. MwSt.



FLEXILATTE MIT AUTOLOCK 240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK

~~€ 69,00~~
€ 59,00

€ 82,44 → € 70,21 inkl. MwSt.



FLEXILATTE MIT AUTOLOCK 350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK

~~€ 89,00~~
€ 79,00

€ 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.

Bereich (min. und max. Höhe)

Schnellspannhalterung

Libelle



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Schwenkkopf

Metallstift

Ausklappbare Beine

100.165.D

€ 89,00

€ 105,91 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fest

Gummi, Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

110.330

~~€ 209,00~~
€ 199,00

€ 248,74 → € 236,81 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fest

Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

110.400

€ 279,00

€ 332,01 inkl. MwSt.



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fest

Plastikfuß


Höheneinstellung mit Klemme

120.330

€ 79,00

€ 94,01 inkl. MwSt.

NEU



SUPPORT POLE 300CM

160 - 300 cm

-

Fest

Gummifuß

Auto-Lock

160.300

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

Einfach zu verwenden mit Ihrer magnetischen Wandhalterung.

ZUBEHÖR

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

MINI STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.16 € 5,00
€ 5,95 inkl. MwSt.

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00
€ 23,80 inkl. MwSt.

NEIGUNGSADAPTER 5/8"



115.11 € 129,00 € 95,00
€ 153,51 inkl. MwSt. € 113,05 inkl. MwSt.

Geeignet für:
JEDEN LASER
MIT MANUELLER
NEIGUNG

ANGEBOT:
**BEIM KAUF EINES
NEUEN LASERS**



STATIVADAPTER
5/8" M - 5/8" F



130.07 € 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.

ZIELSCHEIBENAUFKLEBER
GELB



180.50 € 6,00
€ 7,14 inkl. MwSt.

MAGNETISCHE
ZIELPLATTE



• 180.30 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.
• 180.20 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

LASERBRILLE



• 180.10 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.
• 180.40 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
LOCK UND MAGNET 1/4"



130.08 € 45,00
€ 53,55 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND AUSKLAPPSTÜTZE
1/4"



130.18 € 45,00
€ 53,55 inkl. MwSt.

WANDLOCK MIT
3D KOPF 1/4"



130.09 € 19,00
€ 22,61 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND FEINEINSTELLUNG
1/4"



130.17 € 59,00
€ 70,21 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT HÖHENVERS-
TELLUNG UND H/V-KLEMME 1/4"



130.19 € 49,00
€ 58,31 inkl. MwSt.



EMPFÄNGER
LINE TRACER R/G
NEU



* Geeignet für:
033.05R, 033.05G,
040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

€ 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.

INKLUSIV



H052.CAS

• 180.30
• 180.20

SMARTBASE **NEU**

Positionieren Sie den vertikalen Laserstrahl aus der Ferne.

Kein endloses Hin- und Herlaufen mehr, um Ihren Laser in Position zu bringen.

Zwei Geschwindigkeiten für äußerst präzises Arbeiten.

Führen Sie Ihre Laserlinie schnell heran und positionieren Sie sie bis zur Perfektion.

Für jeden Kreuzlinienlaser mit zentralem Lotpunkt am Gerät*.

Die hohle Zentralschraube sorgt dafür, dass der Lotpunkt am Boden sichtbar bleibt.



EAGLE 32



EAGLE 32

Genauigkeit	1,0 mm / 1000m
Objektivblende	36mm
Vergrößerung	32x
Selbstnivellierbereich	±15'
Horizontalkreis	360°
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54

072.32 ~~€ 179,00~~
€ 159,00
 € 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.

072.32-P
 PROMO
 mit Stativ 165cm
 und rod 400cm
~~€ 313,00~~
€ 269,00
 € 372,47 → € 320,11 inkl. MwSt.


DIGITAL LEVEL M **NEU**

Digitale Wasserwaage, in jede Richtung einsetzbar.
 Geliefert in einer praktischen Tragetasche.



DIGITAL LEVEL M

Genauigkeit	0° und 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Länge	60 oder 120 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP65
Magnetisch	Ja
Verfügbare Einheiten	° (Grad), mm/m, %, in/ft
Messbereich	4 x 90°
stoßfest	Ja
drehbares Display	Ja
60 cm	855.060 € 149,00 € 177,31 inkl. MwSt.
120 cm	855.120 € 199,00 € 236,81 inkl. MwSt.

DIGICORNER

Digitales Winkelmessgerät

TORPEDOLINE **NEU**

Robuste Wasserwaage mit V-Nut,
 für eine einfachere Anwendung auf
 abgerundeten Oberflächen.



TORPEDOLINE

Genauigkeit	0,5 mm/m
Länge	25 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP67
Magnetisch	Ja
Anzahl Libellen	2, horizontal und vertikal
stoßfest	Ja
V-Nut	Ja
UV-beständige Libellen	Ja
25 cm	845.025 € 31,43 € 25,00 € 37,40 → € 29,75 inkl. MwSt.

DIGICORNER

Genauigkeit	0,1°
Länge	26 cm
Magnetisch	Nein
Verfügbare Einheiten	° (Grad)
Winkelanzeige	digital
Anzahl der Speicherplätze	1
Libelle	Ja
Libellenfarbe	Gelb/Grün
992D T-BEVEL-30	€ 69,00 € 82,11 inkl. MwSt.



HOHE GENAUIGKEIT
0,5mm/m



EXTRA STARKES PROFIL
2 mm dickes Aluminium



UV-BESTÄNDIGE LIBELLEN
Gegen Verfärbungen



STOßFEST
Stoßdämpfende Endkappen



ESD-GESCHÜTZT (ANTISTATISCH)
Verhindert Ungenauigkeiten durch statische Aufladung.



MAGNETISCH (NUR SPIRITLINE M)
Starke Magnete an der Unterseite



SPIRITLINE



SPIRITLINE M

Code	Preis	Preis
820.040	€ 23,50 € 27,97 → € 22,61 inkl. MwSt.	€ 19,00
820.060	€ 31,50 € 37,49 → € 30,35 inkl. MwSt.	€ 25,50
820.080	€ 37,00 € 44,03 → € 37,49 inkl. MwSt.	€ 31,50
820.100	€ 44,00 € 52,36 → € 44,63 inkl. MwSt.	€ 37,50
820.120	€ 51,50 € 61,29 → € 51,77 inkl. MwSt.	€ 43,50
820.150	€ 63,50 € 75,57 → € 70,81 inkl. MwSt.	€ 59,50
820.180	€ 74,00 € 88,06 → € 82,71 inkl. MwSt.	€ 69,50
820.200	€ 82,50 € 98,18 → € 94,01 inkl. MwSt.	€ 79,00

Code	Preis	Preis
825.010		€ 19,00 € 22,61 inkl. MwSt.
825.040	€ 32,00 € 38,08 → € 31,54 inkl. MwSt.	€ 26,50
825.060	€ 39,00 € 46,41 → € 38,68 inkl. MwSt.	€ 32,50
825.080	€ 48,00 € 57,12 → € 45,82 inkl. MwSt.	€ 38,50
825.100	€ 58,50 € 69,62 → € 52,96 inkl. MwSt.	€ 44,50
825.120	€ 68,00 € 80,92 → € 72,00 inkl. MwSt.	€ 60,50
825.150	€ 80,00 € 95,20 → € 91,04 inkl. MwSt.	€ 76,50
825.180	€ 94,00 € 111,86 → € 102,94 inkl. MwSt.	€ 86,50
825.200	€ 106,00 € 126,14 → € 114,84 inkl. MwSt.	€ 96,50

- 6,5 cm
- 40 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm
- 120 cm
- 150 cm
- 180 cm
- 200 cm

SPIRITLINE SPIRITLINE M

NEU

Eine robuste und stabile Wasserwaage,
die jeder haben möchte.
Erhältlich in allen Größen.



MAGNETISCH AN DER UNTERSEITE UND AN DER SEITE

* nur 825.010

DISTY

Entfernungen, Oberflächen, Winkel,...
alles kein Problem für
diese Lasermessgeräte

NEU
AB Q4/2025



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Reichweite	40 m	40 m	60 m	80 m
Anzahl der Speicherplätze	-	99	99	99
Neigungsanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberfläche	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	Ja	Ja	Ja	Ja
Genauigkeit	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Messungen addieren / subtrahieren	Nein	Ja	Ja	Ja
Kontinuierliche Messung (minimale und maximale Größe)	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Pythagoras-Funktionen	2	4	4	4
Einfache Flächenberechnung	Nein	Ja	Ja	Ja
Mehrfache Flächenberechnung	Nein	Ja	Ja	Ja
Malerfunktion	Nein	Ja	Ja	Ja
Absteckmessung	Nein	Ja	Ja	Ja
Azimuth	Nein	Nein	Nein	Nein
Verfügbare Einheiten	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	Nein	Nein	Nein	Nein
Zoom	-	-	-	-
Batterie	2x AAA 1.5V	3x AAA oder Li-ion (option)	Li-ion oder 3x AAA	Li-ion oder 3x AAA
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 39,00	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 89,00 € 79,00
	€ 46,41 inkl. MwSt.	€ 82,11 → € 70,21 inkl. MwSt.	€ 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.	€ 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
m - inch - ft
Ja
4x
3x AAA oder ni-mh (aufladbar)
IP54

250.120RC
~~€ 299,00~~
€ 259,00
 € 355,81 → € 308,21 inkl. MwSt.

NEU
 AB Q4/2025



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
3.7V Li-ion
IP68

255.150GC
~~€ 399,00~~
€ 359,00
 € 474,81 → € 427,21 inkl. MwSt.

ROLLER 2



Reichweite	2 m
Breite des Messblatts	12 mm
Extra dickes Messblatt	Nein
Nylonbeschichtet	Nein
Sperrbremse	Ja
Druckbremse	Nein

501.02
€ 2,99
 € 3,56 inkl. MwSt.

MEASURING WHEEL 2.0

Keine Entfernung
 ist zu weit.



Reichweite	9999,9 m
Genauigkeit	100 mm
Verfügbare Einheiten	m
Bremse	Ja

270.318A
~~€ 119,00~~
€ 99,00
 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Kategorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spannung AC/DC	max. 600V
Strom AC/DC	max. 10A
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	Digital, 4000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 40 MΩ
Kapazität	max. 4000μF
Temperatur	-
400.36C € 89,00 € 79,00 <small>€ 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.</small>	

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung AC/DC	max. 1000V
Strom AC/DC	max. 10A
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	Digital, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 6000μF
Temperatur	-20°C ~ +760°C
400.46 € 189,00 € 159,00 <small>€ 224,91 → € 189,21 inkl. MwSt.</small>	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Nein
Spannung AC/DC	max. 1000V
Strom AC/DC	-
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LED
Auflösung	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Taschenlampe	LED
Frequenz	40Hz bis 400Hz
420.46A € 99,00 € 79,00 <small>€ 117,81 → € 94,01 inkl. MwSt.</small>	

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung AC/DC	max. 1000V
Strom AC/DC	-
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD (3 1/2 digit)
Auflösung	1V
Taschenlampe	LED
Frequenz	40Hz bis 400Hz
421.46D € 119,00 € 99,00 <small>€ 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.</small>	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200

AMPCLAMP 1000

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	200A (AC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 4000μF
Diodentest	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	Nein
Klemmenbackenöffnung	16 mm
430.200	€ 119,00 € 99,00 € 141,64 → € 117,81 inkl. MwSt.

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	600A (AC/DC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 100mF
Diodentest	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-20°C ~ 100°C
Klemmenbackenöffnung	35 mm
431.000	€ 119,00 € 129,00 € 153,51 inkl. MwSt.

VOLTPEN 200-12



Kategorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Nein
Spannung DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Strom DC/AC	Nein
Bereichseinstellung	Manuell
Anzeige	Nein
Taschenlampe	LED
410.212	€ 19,50 € 23,20 inkl. MwSt.

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunktionaler Kabeltester mit Tongenerator und Zyklostest für Netzwerkkabel und Videokabel.


Kabeltypen	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Abgeschirmt / Ungeschirmt	Ja / Ja
Sprache	RJ11 / RJ12 (4/6 Drähte)
Daten	RJ45 (8 Drähte)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Reversed / Shorted / Cross Over / Open / Shield / Split
Verkabelungstester	Inklusiv
Entfernungs-ID	5 Video / 5 Data
Signalsonde	Inklusiv
Ton-Generator	Ja
Maximale Länge	300m
Maximaler Widerstand	100Ω (DC)
Mindestlänge gespaltenes Paar	0,5m
Spannungswarnung	Ja
450.68C	€ 109,00 € 99,00 € 129,74 → € 117,81 inkl. MwSt.



TUBECORDER

TUBECORDER 5.5 HD
DUALTUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Bildschirm	5"	5"
Bildschirmauflösung	1280 x 720	1280 x 720
Kameradurchmesser	5 mm	8 mm
Kameraauflösung	2MP	2MP
Frontkamera	Ja	Ja
Frontkamera-Fokusbereich	2 cm - 10 cm	2 cm - 10 cm
Blickwinkel	78°	78°
Front-Objektbeleuchtung	LED	LED
Seitenkamera	Ja	Ja
Seitenkamera-Fokusbereich	2 cm - 5 cm	2 cm - 5 cm
Seiten-Objektbeleuchtung	LED	LED
Drehbarer Kamerakopf	Nein	350°
Länge des flexiblen Rohrs	5 m	5 m
Fotoauflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg	.jpg
Videoauflösung	1280 x 720	1280 x 720
Videoformat	.mp4	.mp4
TV-Ausgang	Nein	Nein
Datenausgang	Micro SD-card	Micro SD-card
SD-Karte inklusive	Ja	Ja
	650.552	651.58F
	€ 299,00 € 355,81 inkl. MwSt.	€ 399,00 € 474,81 inkl. MwSt.





ZUBEHÖR

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL



Geeignet für:
650.552

690.552

€ 129,00
€ 153,51 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE



Geeignet für:
650.552

690.1083

€ 149,00
€ 177,31 inkl. MwSt.

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE **NEU**



Geeignet für:
651.58F

691.551

€ 119,00
€ 141,61 inkl. MwSt.

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX



Geeignet für:
651.58F

691.582F

€ 169,00
€ 201,11 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX



Geeignet für:
651.58F

691.1082F

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.

TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	Nein
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	16:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Thermoelement-Temperatur	-50°C - 1370°C
Genauigkeit des Thermoelements	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	150 ms
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 79,00 <small>€ 94,01 inkl. MwSt.</small>

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	Ja
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	20:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Thermoelement-Temperatur	-
Genauigkeit des Thermoelements	-
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	< 100 ms
Betriebstemperatur	-30°C - 100°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	9wwV
	310.09D
	€ 109,00 € 99,00 <small>€ 129,74 → € 117,81 inkl. MwSt.</small>

TEMPVIEWER

9200 **NEU**

AB Q4/2025



Kalt- oder Warmzonen schnell,
einfach und in Echtzeit aufspüren.

- Infrarot-Temperatur
- Genauigkeit des Infrarots
- Umgebungstemperatur
- IR-Auflösung
- SuperIR
- Emissionsgrad
- Spektralantwort
- Anzeige
- Anzeigeauflösung
- Kameraauflösung
- Zoom
- Laseranzeige
- Batterie
- Betriebsdauer
- Thermisches Sichtfeld (FOV)
- Räumliche Auflösung (IFOV)
- Pixelgröße
- Blende / Apertur
- Bildfrequenz
- Therm. Empfindlichkeit (NETD)
- Brennweite
- Anzeige hohe/niedrige Temp.
- Speicher
- Taschenlampe
- Messpunkte

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
2,4" Farbe
240 x 320
640 x 480
Nein
Ja
Li-ion
bis zu 8 Std.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

€ 259,00

€ 308,21 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Nein
0,1 - 1,0
8 bis 14µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Nein
Li-ion
bis zu 4 Std.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

€ 629,00

€ 748,51 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x stufenlos
Ja
Li-ion
bis zu 6 Std.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Instelbaar (10 punten, 1 lijn, 5 rechthoeken, 5 cirkels)

335.110

€ 1599,00

€ 1902,81 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT **NEU**

AB Q4/2025

Leistungsstarke Thermografiekamera im Taschenformat.

Der ultraschlanke Sensor und das detailreiche Display bieten Ihnen eine äußerst präzise Temperaturanalyse.

TEMPVIEWER 50K
PRO **NEU**

AB Q4/2025

Handgeführte Thermografiekamera für professionelle Inspektionen großer Objekte, die einen breiteren Bildwinkel erfordern.

Fügen Sie Ihren Aufnahmen Sprachnotizen (bis zu 60 Sekunden) oder Textnotizen (max. 200 Zeichen) hinzu.




MULTISCAN



MULTISCAN

Detektionstiefe ferromagnetische Materialien	80 mm
Detektionstiefe nicht-ferromagnetische Materialien	60 mm
Detektionstiefe stromführende Leitungen	50 mm
Detektionstiefe für Holz	20 mm
Grafische Anzeige der Detektionstiefe	Ja
196.20	
	€ 79,00
	€ 94,01 inkl. MwSt.

DRILL POINTER



Wissen Sie, wo Ihr Bohrer enden wird, noch bevor Sie mit dem Bohren anfangen.



DRILL POINTER

LED-Anzeigen (Empfänger)	13
LED-Anzeige (Empfänger)	Ja
Hörbares Signal (Empfänger)	Ja
Maximale Wanddicke	2-150 cm
Wandstärkenmessungen	2-200 cm
Tiefengenaugigkeit	± 5%
Wandstärkengenaugigkeit	± 3 mm (ohne Verstärkung) ± 10 mm (mit Verstärkung)
LED-Anzeigen (Sender)	1
LED-Anzeige (Sender)	Nein
Hörbares Signal (Sender)	Nein

571.150
~~€ 349,00~~
€ 299,00
 € 415,31 → € 355,81 inkl. MwSt.

571.150-P
 PROMO
 mit Multiscan
~~€ 428,00~~
€ 349,00
 € 509,32 → € 415,31 inkl. MwSt.



WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Messtiefe Holz	± 2 mm	20 mm
Messtiefe Baustoffe	± 1 mm	10 mm
Anzahl der Holzarten	1	8
Anzahl der Baustoffarten	1	6
Kalibrierfunktion	Ja	Ja
Messgenauigkeit Holz	±2%	±1,5%
Messgenauigkeit Baustoffe	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximale Feuchtigkeit	0 - 85% RH	-
Sensor	Nein	Ultraschall
Messpin	Ja, integriert, austauschbar	Nein
Länge des Messpins	8 mm	-
Messbereich Holz	6 - 44%	2 - 65%
Auflösung Holz	±1%	±0,1%
Messbereich Baustoffe	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Auflösung Baustoffe	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00
	€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.	€ 236,01 → € 201,11 inkl. MwSt.





FUTECH
futech-tools.com

*FINDEN
SIE DEN BESTEN
LASER FÜR SIE!*



www.laserauswahlen.eu



Die angegebenen Preise verstehen sich **exklusive Mehrwertsteuer** und sind bis zum 30.04.2026 gültig. Änderungen in Preis, Form, Ausführung und Druckfehler vorbehalten. Die verwendeten Bilder sind nicht verbindlich. Verbesserte Produktversionen können im Laufe des Jahres lanciert werden.

Garantiebestimmungen

FUTECH-Messgeräte werden aus sorgfältig ausgewählten Komponenten gefertigt und mit größter Sorgfalt hergestellt, so dass wir Ihnen Produkte von höchster Qualität anbieten können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern defekt wird, erhalten Sie eine 2-jährige Herstellergarantie. Während dieser Zeit wird Ihr Gerät kostenlos repariert oder ersetzt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Ihr Gerät wurde weniger als 2 Jahre zuvor bei einem autorisierten FUTECH-Händler gekauft. Als Nachweis fügen Sie dem defekten Produkt eine Kopie der Kaufrechnung mit Angabe von Typ und Seriennummer des Geräts bei.
2. Schicken Sie das defekte Produkt in der Original-Schutzverpackung (Stofftasche, Kunststoffkoffer usw.) an einen autorisierten FUTECH-Händler.
3. Das Produkt weist keine Schäden auf, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (z. B. Risse durch einen Sturz, interne Sand-/Schmutz-/Wasserschäden, durchgebrannte oder ausgetauschte Sicherungen, Schäden durch die Verwendung eines falschen Ladegerätes/Adapters, auslaufende Batterien, Versuch, die Seriennummer zu entfernen oder zu ändern, Schäden nach dem Öffnen des Produkts usw.).
4. Das Produkt weist keine Anzeichen einer Handhabung oder (teilweisen) Reparatur durch eine nicht autorisierte Servicestelle auf (z. B. Öffnen des Produkts, Verwendung von Fremdkomponenten usw.).
5. Der Schaden wurde nicht durch die Verwendung von nicht von FUTECH stammenden Zubehörteilen verursacht.

Die Herstellergarantie erstreckt sich NICHT auf regelmäßige Wartungsarbeiten (z. B. jährliche Feinabstimmung) oder die mit dem Gerät gelieferten Batterien. Die Herstellergarantie wird dem Erstbesitzer des Geräts gewährt, wie auf der Rechnung des autorisierten FUTECH-Händlers angegeben. Die Garantie ist nicht auf Dritte übertragbar.

Alle Reparaturkosten (z. B. Transport, Teile, Arbeitskosten usw.) für Reparaturen, die nicht unter die Herstellergarantie fallen, gehen vollständig zu Lasten des Benutzers.

ihren FUTECH Händler

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

