FUTECH

#TOOLTIPS

09.2025

FR

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

- AEG*
- Bosch*
- Dewalt*
- Festool*
- Flex*
- Hikoki*
- Makita*
- Metabo*
- Milwaukee*

LASERS CROIX ET LIGNES 3D

3D FLOOR

NOUVEAU

Renouvelé et amélioré.

» 3

NIVEAUX À BULLES

DIGITAL LEVEL

NOUVEAU

Un niveau numérique magnétique avec un profil extra robuste.

» 28

MULTICROSS 3D 18V MAX

» 8

NOUVEAU

MULTICROSS 4D 18V MAX ELECTRONIC

» 9

LÉGENDE

1mm/10m	Précision
Pendulum, Motor	Nivellement
2x 120m, 2x 200m, 2x 300m	Portée avec laser rouge et récepteur
2x 120m, 2x 200m, 2x 300m	Portée avec laser vert et récepteur
IP66	Résistance à la poussière et à l'eau
90° 4	Nombre d'angles de 90° au sol/plafond
Z-axis	Mode vertical
Tilt, Tilt, Tilt	Sécurité tilt
Scan	Fonction scan
Wind	Mode vent
6°	Réglage fin des lignes verticales
1/4" e 5/8"	Filetage pour trépied
RF, IR	Télécommande
Manual, Manual, Manual	Pente manuelle
Electronic	Pente électronique
Digital	Pente numérique
Li-Ion	Accu



VISITEZ-NOUS EN LIGNE POUR

des information complètes des produits
comparer des produits
vidéos de produit
mode d'emploi
...

www.futech-tools.com

FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON

3D FLOOR NOUVEAU

A PARTIR DE Q4/2025

Une ligne laser 13 mm au-dessus du sol.

Également disponible en set avec trépied de 160 cm et table pivotante.



INCLUS

↑ H026.CAS ↓ H026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (SEUL EN SET)	092.160 (SEUL EN SET)

MULTICROSS 3D BRAVE

Petit appareil, grandes performances.

Aussi disponible en set avec un trépied de 160 cm et table pivotante.





INCLUS

(027.3DG) (027.3DG-S)							
↑ H027.CAS ↓ H027.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H027.TUR (SEUL EN SET)	092.160 (SEUL EN SET)

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Le niveau laser croix et lignes 4D le plus complet et convivial.

Deuxième ligne horizontale
20 mm au-dessus du sol



Nivellement motorisé très précis et avec double pente

La télécommande rend toutes les fonctions plus faciles



INCLUS

H034.CAS | 180.20 | 180.40 | 130.17 | 130.20 | H60028 | H60033 | H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

La famille dotée des diodes laser les plus puissantes et de tous les atouts imaginables.

Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales

Diodes laser extrèmement visibles avec une portée énorme

Inclus 2 batteries avec connexion USB-C pour le chargement en dehors de l'appareil



Deuxième ligne horizontale 14 mm au-dessus du sol

MULTICROSS 4D COMPACT

Le plus grand de la famille avec 4 diodes laser puissantes.

3D



3D



4D



INCLUS

H035.CAS · 2X 180.30 · 2X 180.20 · H035.TUR · 130.19 · H60033 · 2X H60028 · H035.RCO

MULTICROSS 3D 18V MAX

Le premier laser croix et lignes qui fonctionne avec toutes vos batteries 18V.

18V MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

Utilisez les batteries de **9 marques reconnues** grâce aux adaptateurs de batterie spécifiques à chaque marque

Adaptateur pour l'accu 18V de 7 marques d'outils

Connecteur USB-C pour une utilisation sur secteur

Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales



INCLUS

H036.CAS

2X 180.20

130.18

H60033

Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément



MULTICROSS 4D NOUVEAU

18V MAX ELECTRONIC

Puissance d'une batterie 18V avec une précision encore plus élevée, fonction pente et protection contre le moindre mouvement grâce au nivellement motorisé.

18V MAX ELECTRONIC REMOTE CONTOL

Mise en position plus rapide grâce à la **TÉLÉCOMMANCE PRATIQUE**.



INCLUS



Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément



LASERS 3D/4D

MULTICROSS 3D BRAVE

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avenc récepteur)	2x 40m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	0
Angles de 90°	4
Fréquence du laser	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage autonivelante	±3°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente électronique max.	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de laser	Class 2 - 515nm - <1mW

027.3DG

€ 249,00

027.3DG-S

SET
trépied 160cm et table pivotante inclus

~~€ 329,00~~
€ 299,00

Q4 2025

3D FLOOR

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avenc récepteur)	2x 40m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	0
Angles de 90°	4
Fréquence du laser	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage autonivelante	±3°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente électronique max.	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de laser	Class 2 - 515nm - <1mW

026.3FG

€ 249,00

026.3FG-S

SET
trépied 160cm inclus

~~€ 329,00~~
€ 279,00

MULTICROSS 3D COMPACT

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avenc récepteur)	2x 120m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	0
Angles de 90°	4
Fréquence du laser	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage autonivelante	±4°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente électronique max.	-
Télécommande	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW

035.3DR

~~€ 279,00~~
€ 259,00

035.3DR-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 328,00~~
€ 299,00

MULTICROSS 3D COMPACT

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avenc récepteur)	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	0
Angles de 90°	4
Fréquence du laser	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage autonivelante	±4°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente électronique max.	-
Télécommande	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW

035.3DG

~~€ 379,00~~
€ 349,00

035.3DG-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 428,00~~
€ 389,00

MULTICROSS 4D COMPACT

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avenc récepteur)	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	0
Angles de 90°	4
Fréquence du laser	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage autonivelante	±4°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente électronique max.	-
Télécommande	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW

035.4DG

~~€ 419,00~~
€ 389,00

035.4DG-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 468,00~~
€ 429,00

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 60m
IP54
Li-ion
USB-C
Nivellement motorisé
Oui
0
4
10 KHz
Oui
±4°
Oui
Oui
Non
± 8,75%
Radiofréquence
1/4" (& 5/8")
Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

034.4DE-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 638,00~~

€ 559,00

MULTICROSS 3D 18VMAX

2mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Nivellement pendulaire
Oui
0
4
10 KHz
Non
±4°
Oui
Non
Non
-
Non
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00

036.3DG-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 368,00~~

€ 359,00

MULTICROSS 4D 18VMAX ELECTRONIC

1mm / 10m
2x 70m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Nivellement motorisé
Oui
0
4
10 KHz
Oui
±3,5°
Oui
Oui
Non
± 6,10%
Radiofréquence
1/4" & 5/8"
Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

~~€ 578,00~~

€ 499,00

036.4DE-P

PROMO
avec trépied 180cm

~~€ 627,00~~

€ 539,00

18VMAX MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

À ACHETER SÉPARÉMENT AVEC LES LASERS 18VMAX

COMPATIBLE AVEC AEG
H036.AEG
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC BOSCH
H036.BOS
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC DEWALT
H036.DEW
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC FESTOOL
H036.FES
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC FLEX
H036.FLE
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC HIKOKI
H036.HIK
€ 9,00

COMPATIBEL MET MAKITA
H036.MAK
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC METABO
H036.MET
€ 9,00

COMPATIBLE AVEC MILWAUKEE
H036.MIL
€ 9,00

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE RF MULTICROSS 4D

Compatible avec:
034.4DE

H7007 **€ 99,00**

TÉLÉCOMMANDE RF 18VMAX ELECTRONIC NOUVEAU

Compatible avec:
036.4DG

H036.RCO **€ 79,00**

TABLE PIVOTANTE POUR MULTICROSS 3D BRAVE

Compatible avec:
027.3DG

H027.TUR **€ 29,00**

TABLE PIVOTANTE POUR 3D FLOOR NOUVEAU

Compatible avec:
026.3FG

H026.TUR **€ 29,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
011.20R, 011.20G, 027.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60028 **€ 29,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR

Compatible avec:
011.20R, 011.20G, 027.3DG, 026.3FG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

H60033 **€ 29,00**

SUPPORT DE BATTERIE

Compatible avec:
H60028

H60027B (prise d'alimentation)
H60027U (USB-C) **€ 16,50**

MINI TRÉPIED AVEC RÉGLAGE DÉCALE

Compatible avec:
027.3DG, 035.3DR, 035.3DG, 035.4DG, 034.4DE

130.10 **€ 69,00**

JUPITER 2.0

Le laser idéal pour les petits travaux.



INCLUS

H009.POU

130.11

SATURN 2.0

Les lignes laser ultra-visibles et la batterie Li-ion
font de ce laser un choix très apprécié par les professionnels.





INCLUS

H011.CAS

• 180.30
• 180.20

130.15

H60028

H60033

4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur





MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Le traçage précis des angles est sa spécialité.



INCLUS

HCASE

• 180.30
• 180.20

• 180.10
• 180.40

H60024

H30022

H60030

130.07

MULTICROSS 8
HIGH PRECISION SINGLE DOT

Le laser à lignes le plus précis avec 8 points laser que vous pouvez également voir de loin à l'extérieur (sans récepteur).

4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur

Le réglage fin permet de tracer des angles avec précision et rapidité, même à grande distance



INCLUS

HCASE.Y	180.30 180.20	180.10 180.40	H60019	H60023	130.07

Boîtier IP66, résistant à l'eau et à la poussière

Lignes laser extrêmement puissantes

Sécurité TILT

La télécommande avec affichage interactif rend le réglage de la pente manuelle, électronique et digitale simple

Réglage fin pour un positionnement rapide et précis, même à grande distance



INCLUS

HCASE.P | 180.20 | 180.40 | H60032 | H60031 | H7006 | 130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grandes portée, pentes en pourcentage, traçage d'angles...
Tout ce que vous voulez, en toute simplicité,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

APERÇU LASERS CROIX ET LIGNES

JUPITER 2.0

Visibilité	
Précision	3mm / 10m
Portée (avec récepteur)	40m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Non
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage de nivellement automatique	±4°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW

009.20G

€ 89,00

009.20G-P

PROMO
trépied 160cm inclus

~~€ 128,00~~
€ 119,00

SATURN 2.0

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avec récepteur)	50m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Non
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage de nivellement automatique	±3,5°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW

011.20R

~~€ 179,00~~
€ 159,00

011.20R-P

PROMO
trépied 160cm inclus

~~€ 218,00~~
€ 189,00

SATURN 2.0

Visibilité	
Précision	2mm / 10m
Portée (avec récepteur)	50m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Non
Nombre de points laser par ligne	0
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage de nivellement automatique	±3,5°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	1/4"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW

011.20G

~~€ 199,00~~
€ 179,00

011.20G-P

PROMO
trépied 160cm inclus

~~€ 238,00~~
€ 209,00

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Visibilité	
Précision	1,5mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 50m
Étanchéité poussière et eau	IP54
Accu	Li-ion of 4x AA
Connecteur secteur	DC Connector
Nivellement	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui
Nombre de points laser par ligne	1
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	4
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz
Sécurité tilt	Non
Plage de nivellement automatique	±2°
Pente manuelle	Oui
Pente électronique	Non
Pente digitale	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-
Télécommande	Non
Filetage pour trépied	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW

033.05R

~~€ 249,00~~
€ 219,00

033.05R-P

PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 298,00~~
€ 259,00

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

1,5mm / 10m
2x 50m
IP54
Li-ion of 4x AA
DC Connector
Nivellement pendulaire
Oui
1
4
10 KHz
Non
±2°
Oui
Non
Non
-
Non
5/8"
Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 329,00~~
€ 279,00

033.05G-P

PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 378,00~~
€ 319,00

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

1mm / 10m
2x 50m
IP54
Li-ion
DC Connector
Nivellement motorisé
Oui
1
4
10 KHz
Non
±3,5°
Oui
Oui
Non
±10%
Non
5/8"
Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~
€ 499,00

040.08-P

PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 688,00~~
€ 599,00

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

1mm / 10m
2x 50m
IP54
Li-ion
DC Connector
Nivellement motorisé
Oui
1
4
10 KHz
Non
±3,5°
Oui
Oui
Non
±10%
Non
5/8"
Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~
€ 599,00

040.08G-P

PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 788,00~~
€ 699,00

PROCROSS 8.0 DS

1mm / 10m
2x 200m
IP66
Li-ion
DC Connector
Nivellement motorisé
Oui
0
4
10 KHz
Oui
±3,5°
Oui
Oui
Oui
±10%
Radiofréquence
5/8"
Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~
€ 999,00

044.80G.4M-P

PROMO
trépied 300cm inclus
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~
€ 1299,00

ACCESSOIRES

ACCU LI-ION

Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60022 **€ 29,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028 **€ 29,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60023 **€ 69,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
044.80G

H60031 **€ 149,00**

TÉLÉCOMMANDE PROCROSS 8.0 DS

Compatible avec:
044.80G

H7006 **€ 199,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR

Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60024 **€ 29,00**
H60030 **€ 3,50**

CHARGEUR/ADAPTATEUR

Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033 **€ 29,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR

Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60019 **€ 25,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR

Compatible avec:
044.80G

H60032 **€ 39,00**

SUPPORT DE BATTERIE

Compatible avec:
H60028

H60027B (prise d'alimentation)
H60027U (USB-C) **€ 16,50**

PARA ONE

Une seule touche sur l'appareil pour la simplicité.
La télécommande pour toutes les fonctions avancées.

Le Para One, également avec axe Z.



La pince anti reflet évite les réflexions indésirables.
(Inclus dans tous les modèles Para.)



INCLUS

H052.CAS · 180.30 · 180.20 · 180.10 · 180.40 · H052.CHR · H052.BAT · 2X H052.CLI · H7008

Ecran interactif sur l'appareil et la télécommande simplifie toutes les fonctions.



INCLUS

H052.CAS · 180.30 · 180.20 · 180.10 · 180.40 · H052.CHR · H052.BAT · 2X H052.CLI · H7009

PARA DS

Implanter des pentes en pourcentage est un jeu d'enfant pour ces lasers rotatifs complets.

SPINNER

Puissant, robuste, complet et repensé.

Livré dans un coffre pratique, avec trépied et mire.

1,5mm/10 m
Motor
2x 250 m
2x 250 m
IP55
Z-axis
Tilt
Scan
5/8"
Manual
Electronic
Li-Ion
IR



INCLUS

H062.CAS
180.30
180.20
180.10
180.40
H052.CHR
H7002
100.136
140.200

158.36R.MAG - BULL HEAVY AVEC AIMANTS
Des aimants extra puissants assurent une fixation solide et une flexibilité d'utilisation avec différentes machines.

158.36R.CLA - BULL HEAVY AVEC PINCES
Les pinces robustes garantissent que votre récepteur ne bouge pas, même lors de mouvements brusques du bras de grue.

158.36R.DIS - BULL HEAVY CABINE
L'afficheur de cabine permet de lire la position du faisceau laser à l'intérieur de la cabine, lorsque le récepteur est difficilement visible sur le bras de la machine.

BULL HEAVY ROUGE NOUVEAU

Utilisez nos lasers rotatifs rouges également avec votre pelle pour niveler le sol avec une précision extrême.
Détection du faisceau laser à 360°.

APERÇU LASERS ROTATIFS

SPINNER

SPINNER

PARA ONE

PARA ONE

	SPINNER	SPINNER	PARA ONE	PARA ONE
Visibilité				
Précision	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Étanchéité poussière et eau	IP55	IP55	IP66	IP66
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur d'alimentation CA	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé
Fil à plomb (axe Z)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotations par minute	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Fonction scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction tournante	Non	Non	Oui	Oui
Sécurité tilt	Oui	Oui	Oui	Oui
Plage de nivellement automatique	±5°	±5°	±5°	±5°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente digitale	Non	Non	Non	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Télécommande	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
Filetage pour trépied	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET avec Gyro Receiver ~~€ 699,00~~ **€ 599,00**	**062.03G.1E.CS** CASE-SET avec Gyro Receiver ~~€ 799,00~~ **€ 699,00**	**052.01R.50** avec Para Receiver MM ~~€ 769,00~~ **€ 699,00**	**052.01G.50** avec Para Receiver MM ~~€ 869,00~~ **€ 799,00**
	062.03R.4M.CS CASE-SET avec Quattro MM ~~€ 879,00~~ **€ 779,00**	**062.03G.4M.CS** CASE-SET avec Quattro MM ~~€ 979,00~~ **€ 879,00**	**052.01R.4M** avec Quattro MM ~~€ 879,00~~ **€ 799,00**	**052.01G.4M** avec Quattro MM ~~€ 979,00~~ **€ 899,00**

PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Nivellement motorisé
Oui
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Oui
Oui
±5°
Oui
Oui
Oui
±10%
Radiofréquence
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~

€ 1199,00

052.05R.4M

avec Quattro MM

~~€ 1429,00~~

€ 1299,00

PARA DS

1mm / 10m
2x 300m
IP65
Li-ion
USB-C
Nivellement motorisé
Oui
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Oui
Oui
±5°
Oui
Oui
Oui
±10%
Radiofréquence
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~

€ 1299,00

052.05G.4M

avec Quattro MM

~~€ 1529,00~~

€ 1399,00

ACCESSOIRES

PINCE ANTIREFLET

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI **€ 9,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR (USB-C)

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR **€ 59,00**

CHARGEUR/ADAPTATEUR (DC CONNECTEUR)

Compatible avec:
062.03G

H062.CHR **€ 59,00**

TÉLÉCOMMANDE PARA ONE / PARA

Compatible avec:
052.01R, 052.01G

H7008 **€ 35,00**

TÉLÉCOMMANDE RF PARA DS

Compatible avec:
052.05R, 052.05G

H7009 **€ 99,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT **€ 49,00**

PACKS AVANTAGES COMPLÉTEZ VOTRE LASER ROTATIF AVEC UN TRÉPIED ET MIRE.

TRÉPIED 165 CM + CANNE 200 CM

100.165-B

~~€ 129,00~~

€ 109,00

TRÉPIED 330 CM + CANNE 240 CM

110.330-B

~~€ 258,00~~

€ 219,00

BULL HEAVY

Précision fine

±2mm - ±10mm

Précision grossière

52mm - ±23mm

Accu

7.2V NiMh / 2500 mAh

Autonomie / Temps de charge

40u. / 15u.

BULL HEAVY AVEC AIMANTS
158.36R.MAG

~~€ 999,00~~

€ 899,00

BULL HEAVY AVEC AIMANTS & AFFICHEUR DE CABINE
158.36R.MAG-D

~~€ 1098,00~~

€ 989,00

BULL HEAVY AVEC PINCES
158.36R.CLA

~~€ 999,00~~

€ 899,00

BULL HEAVY AVEC PINCES & AFFICHEUR DE CABINE
158.36R.CLA-D

~~€ 1098,00~~

€ 989,00

RÉCEPTEURS

NOUVEAU

	LINE TRACER R/G	GYRO RECEIVER	GYRO RECEIVER	PARA RECEIVER MM	PARA RECEIVER MM
Compatible avec					
Précision	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Indicateur avant	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD + LED	Ecran LCD + LED
Indicateur arrière	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Indication millimètre	Non	Non	Non	Oui	Oui
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Fréquences laser compatibles	10 KHz	-	-	-	-
Hauteur champ de réception	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Pince fourni	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	**150.10.GS**	**150.20.GS**	**152.50R**	**152.50G**
	€ 99,00	**€ 119,00**	**€ 119,00**	**€ 189,00**	**€ 189,00**

TRÉPIEDS

	LIGHT DUTY 160CM	LIGHT DUTY 180CM	LIGHT DUTY 240CM	MEDIUM DUTY 300CM	ALUMINIUM 165CM
Portée (hauteur min. et max.)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Tige filetée	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Tête	Tête inclinable	Fixé	Tête inclinable	Fixé	Fixé
Pieds	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc, Tige métal	Tige métal
Réglage en hauteur	Pieds téléscop. + Crémaillère	Pieds téléscop. + Crémaillère	Pieds téléscop. + Crémaillère	Pieds téléscop. + Crémaillère	Pieds téléscopique
	092.160	**092.180**	**092.240**	**090.300**	**100.165**
	€ 39,00	**€ 49,00**	**€ 99,00**	**€ 139,00**	**€ 85,00**

QUATTRO

1 / 2 / 3 mm
Ecran LCD + LED
Ecran LCD
Non
IP67
7 - 12 KHz
60 mm
H60013

150.40.A

€ 199,00

QUATTRO MM

0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Ecran LCD + LED
Ecran LCD
Oui
IP67
7 - 12 KHz
60 mm
H60013

150.40.M

€ 299,00

MAESTRO

0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Ecran LCD + LED
Ecran LCD
Oui
IP67
7 - 12 KHz
90 mm
H60013

150.60.R

€ 349,00

MIRES

Portée (hauteur min. et max.)
Pince rapide pour récepteur
Bulle

MIRE TÉLÉ-SCOPIQUE GRADUÉE 400 CM

120 - 400 cm
Non
Oui

140.400

€ 45,00

MIRE TÉLÉ-SCOPIQUE GRADUÉE 500 CM

120 - 500 cm
Non
Oui

140.500

€ 55,00

CANNE DE MESURE 240 CM

87 - 240 cm
Oui
Oui

140.240.SK

~~€ 69,00~~

€59,00

CANNE DE MESURE 350 CM

191 - 350 cm
Oui
Oui

140.350.SK

~~€ 89,00~~

€ 79,00

ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Rotule fixe
Tige métal
Pieds téléscopique

100.165.D

€ 89,00

HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Fixé
Caoutchouc, Tige métal
Pieds téléscop. + Crémaillère

110.330

~~€ 209,00~~

€ 199,00

HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm
5/8"
Fixé
Tige métal
Pieds téléscop. + Crémaillère

110.400

€ 279,00

SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm
1/4" & 5/8"
Fixé
Plastique
Réglage fin de la hauteur

120.330

€ 79,00



SUPPORT POLE 300CM

160 - 300 cm
-
Fixé
Pied en caoutchouc
Autolock

160.300

€ 59,00

Facile à utiliser avec votre support mural magnétique.

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRÉPIED 1/4″ M - 5/8″ F

130.20 € 9,00

ADAPTATEUR POUR TRÉPIED 5/8″M - 1/4″F

130.06 € 9,00

ADAPTATEUR DE PENTE 5/8″

Compatible avec: CHAQUE LASER AVEC FONCTION DE PENTE MANUELLE

PROMO: UNIQUEMENT À L'ACHAT D'UN NOUVEAU LASER

115.11 € 129,00 115.11-P ~~€ 129,00~~ € 95,00

MINI ADAPTATEUR POUR TRÉPIED 5/8″ M - 1/4″ F

130.16 € 5,00

ADAPTATEUR POUR TRÉPIED 1/4″M - 5/8″F

130.01 € 20,00

ADAPTATEUR POUR TRÉPIED 5/8″M - 5/8″F

130.07 € 15,00

AUTOCOLLANT CIBLE JAUNE

180.50 € 6,00

RÉCÉPTEUR

LINE TRACER R/G

NOUVEAU

» 24

SUPPORT MURAL AVEC PINCE ET AIMANT 1/4″

130.08 € 45,00

SUPPORT MURAL AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR ET SUPPORT DÉPLIABLE 1/4″

130.18 € 45,00

PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D 1/4″

130.09 € 19,00

SUPPORT MURAL AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR ET RÉGLAGE FIN 1/4″

130.17 € 59,00

PLAQUETTE-CIBLE MAGNETIQUE

• 180.30 € 9,00
• 180.20 €9,00

LUNETTES LASER

• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00

SUPPORT MURAL AVEC RÉGLAGE EN HAUTEUR ET PINCE H/V 1/4″

130.19 € 49,00

SMART BASE **NOUVEAU**

Positionnez le faisceau laser vertical à distance.

Fini les allers-retours interminables pour mettre votre laser en place.

Deux vitesses pour travailler avec une précision extrême.

Rapprochez rapidement votre ligne laser et positionnez-la à la perfection.

Compatible avec tout laser croix et lignes doté d'un point d'aplomb central sur l'appareil*.

La vis centrale ouverte permet de rendre visible le point d'aplomb au sol.

* Convient pour:
033.05R, 033.05G,
040.08, 040.08G;
044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

INCLUS

H052.CAS

- 180.30
- 180.20

EAGLE 32

	EAGLE 32
Précision	1,0 mm / 1000m
Ouverture de l'objectif	36mm
Grossissement	32x
Plage d'auto-nivellement	±15'
Cercle horizontal	360°
Étanchéité poussière et eau	IP54

072.32

~~€ 179,00~~
€ 159,00

072.32-P

PROMO
trépied 165cm et mire 400cm inclus

~~€ 313,00~~
€ 269,00

DIGITAL LEVEL **M** NOUVEAU

Niveau électronique utilisable dans toutes les directions. Livré dans une mallette de transport pratique.

	DIGITAL LEVEL **M**
Précision	0° et 90°: 0,1° / reste: 0,2°
Longueur	60 of 120 cm
Étanchéité poussière et eau	IP65
Magnétique	Oui
Unités disponibles	° (degrés), mm/m, %, in/ft
Plage de mesure	4 x 90°
Résistant aux chocs	Oui
Écran rotatif	Oui
60 cm	**855.060** **€ 149,00**
120 cm	**855.120** **€ 199,00**

TORPEDOLINE NOUVEAU

Niveau à bulles robuste avec rainure en V pour une utilisation facile sur les surfaces arrondies.

	TORPEDOLINE
Précision	0,5 mm/m
Longueur	25 cm
Étanchéité poussière et eau	IP67
Magnétique	Oui
Nombres de bulles	2, Horizontale et verticale
Résistant aux chocs	Oui
Rainure en V	Oui
Résistants aux UV	Oui
25 cm	**845.025** ~~€ 31,43~~ **€ 25,00**

DIGICORNER

Équerre numérique

	DIGICORNER
Précision	0,1°
Longueur	26 cm
Magnétique	Non
Unités disponibles	° (degrés)
Indication d'angle	digitale
Nombre de mémoires	1
Niveau à bulle	Oui
Couleur de la bulle	jaune / vert
992D T-BEVEL-30	**€ 69,00**

HAUTE PRÉCISION
0,5mm/m

PROFIL EXTRA-ROBUSTE
Aluminium de 2 mm d'épaisseur

NIVEAUX À BULLES RÉSISTANTS AUX UV
Anti-décoloration

ANTICHOC
Embouts amortisseurs de chocs

PROTÉGÉ ESD (ANTISTATIQUE)
Évite les imprécisions dues à l'électricité statique

MAGNÉTIQUE (SEULEMENT SPIRITLINE M)
Aimants puissants sur la face inférieure

SPIRITLINE
SPIRITLINE **M**

NOUVEAU

Enfin un niveau solide et robuste que tout le monde voudra avoir, disponible dans toutes les tailles.



SPIRITLINE			SPIRITLINE **M**			
			825.010		€ 19,00	10 cm
820.040	€ 23,50	€ 19,00	825.040	€ 32,00	€ 26,50	40 cm
820.060	€ 31,50	€ 25,50	825.060	€ 39,00	€ 32,50	60 cm
820.080	€ 37,00	€ 31,50	825.080	€ 48,00	€ 38,50	80 cm
820.100	€ 44,00	€ 37,50	825.100	€ 58,50	€ 44,50	100 cm
820.120	€ 51,50	€ 43,50	825.120	€ 68,00	€ 60,50	120 cm
820.150	€ 63,50	€ 59,50	825.150	€ 80,00	€ 76,50	150 cm
820.180	€ 74,00	€ 69,50	825.180	€ 94,00	€ 86,50	180 cm
820.200	€ 82,50	€ 79,00	825.200	€ 106,00	€ 96,50	200 cm

DISTY

Distances, surfaces, angles,...
sans problèmes avec
ces télémètres laser

NOUVEAU
A PARTIR DE Q4/2025

	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80R
Portée	40 m	40 m	60 m	80 m
Nombre de mémoires	-	99	99	99
Indication de pente	Oui	Oui	Oui	Oui
Surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume	Oui	Oui	Oui	Oui
Précision	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Addition / soustraction des mesures	Non	Oui	Oui	Oui
Mesure continue (distance minimale et maximale)	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de fonctions Pythagore	2	4	4	4
Calcul simple de surface	Non	Oui	Oui	Oui
Calcul multiple de surface	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction peintre	Non	Oui	Oui	Oui
Implantation	Non	Oui	Oui	Oui
Azimut	Non	Non	Non	Non
Unités disponibles	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Caméra	Non	Non	Non	Non
Zoom	-	-	-	-
Accu	2x AAA 1.5V	3x AAA ou Li-ion (option)	Li-ion ou 3x AAA	Li-ion ou 3x AAA
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	**202.40R**	**202.60G**	**202.80R**
	€ 39,00	~~€ 69,00~~ **€ 59,00**	~~€ 119,00~~ **€ 99,00**	~~€ 89,00~~ **€ 79,00**

DISTY 120RC

120 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
5
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
m - inch - ft
Oui
4x (numérique)
3x AAA ou ni-mh (rechargeable)
IP54

250.120RC

~~€ 299,00~~
€ 259,00

NOUVEAU
A PARTIR DE Q4/2025

DISTY 150GC

150 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
9
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
m - inch - ft
Oui
4x (optique)
3.7V Li-ion
IP68

255.150GC

~~€ 399,00~~
€ 359,00

ROLLER 2

Portée	2 m
Largeur de la lame	12 mm
Lame extra épais	Non
Nylon enduit	Non
Frein avec verrouillage	Oui
Frein à poussé	Non

501.02

€ 2,99

MEASURING WHEEL 2.0

Aucune distance
n'est trop lointaine.

Portée	9999,9 m
Précision	100 mm
Unités disponibles	m
Frein	Oui

270.318A

~~€ 119,00~~
€ 99,00

MULTIPOWER

	MULTIPOWER 3.6 COMPACT	MULTIPOWER 4.6
Catégorie	Cat. III - 600V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui	Oui
Tension	max. 600V	max. 1000V
Courant	max. 10A	max. 10A
Réglage portée	Automatique	Automatique
Affichage	Digitale, 4000 counts	Digitale, 6000 counts
Lampe de poche	LED	LED
Résistance	max. 40 MΩ	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000µF	max. 6000µF
Température	-	−20°C ~ +760°C
	400.36C	**400.46**
	~~€ 89,00~~ **€ 79,00**	~~€ 189,00~~ **€ 159,00**

VOLTTESTER

	VOLTTESTER 4.6A	VOLTTESTER 4.6D
Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Non	Oui
Tension	max. 1000V	max. 1000V
Courant	-	-
Réglage portée	Automatique	Automatique
Affichage	LED	LCD (3 ½ digit)
Resolution	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V	1V
Lampe de poche	LED	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz	40Hz jusqu'à 400Hz
	420.46A	**421.46D**
	~~€ 99,00~~ **€ 79,00**	~~€ 119,00~~ **€ 99,00**

AMPCLAMP

	AMPCLAMP 200	AMPCLAMP 1000
Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)	max. 1000V (AC/DC)
Courant	200A (AC)	600A (AC/DC)
Réglage portée	Automatique	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED	LED
Résistance	max. 60 MΩ	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000µF	max. 100mF
Test de diode	0.35mA typique, Circuit ouvert <3V DC	0.3mA typique, Circuit ouvert 3.2V DC
Test de continuité	≤ 50Ω	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)	10MΩ (VDC & VAC)
Température	Non	−20°C ~ 100°C
Ouverture max. de la pince	16 mm	35 mm
	430.200 ~~€ 119,00~~ **€99,00**	**431.000** **€ 129,00**

VOLTPEN 200-12

Catégorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Non
Tension	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Courant	Non
Réglage portée	Manuel
Affichage	Non
Lampe de poche	LED
	410.212 **€ 19,50**

SIGNALTESTER RJ-F

Testeur de câbles multifonctionnel avec générateur de tonalité et test cyclique pour câbles réseau et câbles vidéo.

Types de câbles	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Blindé / Non blindé	Oui / Oui
Voix	RJ11 / RJ12 (4/6 fils))
Data	RJ45 (8 fils))
Video	Type-F (COAX)
Tests	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Testeur de câble	Inclus
Identifiant distant	5 Videos / 5 Data
Sonde de signal	Inclus
Générateur de ton	Oui
Longueur maximale	300m
Résistance maximale	100Ω (DC)
Détection de paires séparées	0,5m
Avertissement de tension	Oui
	450.68C ~~€ 109,00~~ **€ 99,00**

TUBECORDER

	TUBECORDER 5.5 HD DUAL	TUBECORDER 5.8 HD FLEX
Écran	5"	5"
Résolution de l'écran	1280 x 720	1280 x 720
Diamètre de la caméra	5 mm	8 mm
Résolution de la caméra	2MP	2MP
Caméra frontale	Oui	Oui
Plage focus (frontale)	2 cm - 10 cm	2 cm - 10 cm
Angle de vision	78°	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED	LED
Caméra latérale	Oui	Oui
Plage focus (latérale)	2 cm - 5 cm	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	LED	LED
Tête de caméra pivotante	Non	350°
Longueur du câble flexible	5 m	5 m
Résolution de la photo	1920 x 1080	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg	.jpg
Résolution vidéo	1280 x 720	1280 x 720
Format vidéo	.mp4	.mp4
Sortie TV	Non	Non
Sortie de données	Micro SD-card	Micro SD-card
Carte SD inclus	Oui	Oui
	650.552	**651.58F**
	€ 299,00	**€ 399,00**

ACCESSOIRES

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL

Compatible avec:
650.552

690.552 € 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE

Compatible avec:
650.552

690.1083 € 149,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM SINGLE NOUVEAU

Compatible avec:
651.58F

691.551 € 119,00

GOOSENECK 5M X 8MM FLEX

Compatible avec:
651.58F

691.582F € 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM FLEX

Compatible avec:
651.58F

691.1082F € 199,00

TEMPPOINTER

	TEMPPOINTER 9	TEMPPOINTER 9 DEW
Portée Infrarouge	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Température point de rosée	Non	Oui
Émissivité	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	16:1	20:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Température thermocouple	-50°C - 1370°C	-
Précision thermocouple	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"	-
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	150 ms	< 100 ms
Temp. de fonctionnement	0 ~ 50°C	-30°C - 100°C
Humidité relative	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	2x 1,5V AAA	9wwV
	300.09	**310.09D**
	€ 79,00	~~€ 109,00~~ **€ 99,00**

TEMPVIEWER 9200 NOUVEAU

A PARTIR DE Q4/2025

Détecter rapidement, facilement et en temps réel les zones froides ou chaudes.

Température infrarouge
Précision infrarouge
Température ambiante
Résolution IR
SuperIR
Émissivité
Réponse spectrale
Écran
Résolution de l'écran
Résolution de la caméra
Zoom
Indication laser
Accu
Autonomie
Champ de vision therm. (FOV)
Résolution spatiale (IFOV)
Taille de pixel
Ouverture (diaphragme)
Fréquence d'image
Sensibilité thermique (NETD)
Distance focale
Ind. de temp. haute/basse
Stockage
Lampe de poche
Points de mesure

TEMPVIEWER 9200	TEMPVIEWER 50K COMPACT	TEMPVIEWER 50K PRO
-20° ~ 550°	-20° ~ 400°	-20° ~ 550°
± 2°C	± 2°C	± 2°C
15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C	15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)	256 x 192 (49152 pixels)	256 x 192 (49152 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)	-	512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,00
7.5 jusqu'à 14 µm	8 jusqu'à 14µm	7.5 jusqu'à 14 µm
2,4" couleur	3,5" Écran tactile	3,5" Écran tactile
240 x 320	640 x 480	640 x 480
640 x 480	3264 x 2448 (8MP)	3264 x 2448 (8MP)
Non	1.0x - 4.0x	1.0x - 8.0x Continu
Oui	Non	Oui
Li-ion	Li-ion	Li-ion
jusqu'à 8u.	jusqu'à 4u.	jusqu'à 6u.
50° x 50°	50° x 37.2°	50° x 37.2°
8.89 mrad	3.43 mrad	3,33 mrad
12 µm	12 µm	12 µm
F1.0	F1.1	F1.0
25Hz	25Hz	25Hz
< 50mK	< 40mK	< 40mK
1,35 mm	3,5 mm	3,6mm
Oui	Oui	Oui
4 GB Intern	16 GB Intern	16 GB Micro SD
Oui	Oui	Oui
Center, Hot spot, Cold spot	Center, Hot spot, Cold spot	Center, Hot spot, Cold spot, Réglable (10 points, 1 ligne, 5 rectangles, 5 cercles)
324.009	**335.049**	**335.110**
€ 259,00	**€ 629,00**	**€ 1599,00**

TEMPVIEWER 50K COMPACT NOUVEAU

A PARTIR DE Q4/2025

Caméra de thermographie puissante au format de poche.

Le capteur ultra fin et l'écran détaillé vous offrent une analyse très précise des températures.

TEMPVIEWER 50K PRO NOUVEAU

A PARTIR DE Q4/2025

Caméra de thermographie portative pour des inspections professionnelles de grands objets nécessitant un angle de vue plus large.

Ajoutez des annotations vocales (jusqu'à 60 secondes) ou des annotations textuelles (max. 200 caractères) à vos enregistrements.

MULTISCAN

	MULTISCAN
Profondeurs max. pour matériaux ferreux	80 mm
Profondeurs max. pour matériaux non ferreux	60 mm
Profondeurs max. pour conducteurs sous tension	50 mm
Profondeurs max. pour du bois	20 mm
Indication graphique de la prof. de détection	Oui
196.20	**€ 79,00**

DRILL POINTER



Savoir où votre foret aboutira, même avant de commencer à percer.

	DRILL POINTER
Indicateurs LED (récepteur)	13
Affichage LED (récepteur)	Oui
Signal sonore (récepteur)	Oui
Épaisseur maximale du mur	2-150 cm
Mesures d'épaisseur du mur	2-200 cm
Précision de la profondeur	± 5%
Précision de l'épaisseur du mur	± 3 mm (sans armature) ± 10 mm (avec armature)
Indicateurs LED (émetteur)	1
Affichage LED (émetteur)	Non
Signal sonore (émetteur)	Non
571.150	~~€ 349,00~~ **€ 299,00**
571.150-P	 **PROMO** avec Multiscan ~~€ 428,00~~ **€ 349,00**

WETPRICKER & HYDRO

	WETPRICKER	HYDRO
Profondeur de mesure pour bois	± 2 mm	20 mm
Profondeur de mesure pour matériaux de construction	± 1 mm	10 mm
Nombre de types de bois	1	8
Nombre de types de matériaux de construction	1	6
Fonction calibrage	Oui	Oui
Précision de mesure pour bois	±2%	±1,5%
Précision de mesure pour matériaux de construction	±0,1%	0,9 - 1,5%
Humidité maximale	0 - 85% RH	-
Capteur	Non	Ultrasons
Electrodes	Oui, intégré, remplaçable	Non
Longueur des éléctrodes	8 mm	-
Plage de mesure pour bois	6 - 44%	2 - 65%
Résolution pour bois	±1%	±0,1%
Plage de mesure pour matériaux de construction	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Résolution pour matériaux de construction	±0,05%	±0,1%
	700.08	**195.10**
	~~€ 79,00~~ **€ 69,00**	~~€ 199,00~~ **€ 169,00**

FUTECH
futech-tools.com

votre concessionnaire FUTECH

FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON
FOLLOW US ON

TROUVEZ LE MEILLEUR LASER POUR VOUS!

www.choisirlaser.be
www.choisirlaser.fr

Sous réserve de modifi cations de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques. Les images utilisés ne sont pas contraignantes. Prix hors taxes (TVA, BEBAT, RECUPEL,...) et valable jusqu'au 30-04-2026.

Clauses de garantie

Les instruments de mesure FUTECH sont constitués de pièces soigneusement choisies et sont fabriqués avec le plus grand soin. Cela nous permet de vous offrir une qualité optimale. Si votre appareil devait tout de même présenter des défauts dus à des erreurs de matériel ou de production, vous bénéficiez de la garantie d'usine pendant 2 ANS. Durant cette période, votre appareil est réparé ou remplacé gratuitement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Votre appareil a été acheté il y a maximum 2 ans auprès d'un distributeur FUTECH agréé. Pour en apporter la preuve, joignez une copie de la facture d'achat mentionnant le type d'appareil et le numéro de série de l'appareil à l'appareil défectueux.
2. Vous remettez l'appareil défectueux à un distributeur FUTECH agréé dans son emballage de protection original (sac en tissu, coffret en plastique…).
3. L'appareil ne présente pas de dommages consécutifs à une utilisation non conforme (fissure(s) due(s) à une chute, dommages internes dus au sable, à la saleté ou à l'eau, fusibles grillés ou remplacés, dommages dus à l'utilisation d'un chargeur/adaptateur erroné, fuite des piles, tentative d'enlever ou de modifier le numéro de série, dommages après l'ouverture de l'appareil…).
4. L'appareil ne présente aucune trace de manipulations ou de réparation (partielle) par un centre de réparation non agréé (par exemple, ouverture de l'appareil, présence de pièces non d'origine…).
5. Les dommages n'ont pas été provoqués par l'utilisation d'accessoires autres que des accessoires FUTECH d'origine.

La garantie d'usine ne s'applique PAS aux travaux d'entretien périodiques (par exemple, réglage fin annuel) ni aux piles éventuellement fournies. La garantie d'usine est offerte au premier propriétaire de l'appareil, mentionné sur la facture du distributeur FUTECH agréé.
La garantie ne peut pas être transférée à une quelconque autre partie.
Tous les frais de réparation (transport, pièces, heures de travail, etc.) pour les réparations qui ne sont pas soumises à la garantie d'usine sont entièrement à la charge de l'utilisateur.

#TOOLTIPS 09.2025 **FR** – TOOLTIPS202509_FR V2.5.0911.11124