



3D KREUZLINIENLASER

3D BRAVE

NEU

Klein und präzise,
mit einem frischen
neuen Look

» 3



3D KREUZLINIENLASER

3D FLOOR

» 4

WASSERWAAGE

DIGITAL LEVEL M

Selbst umgekehrt
kerzengerade

» 32



SMARTBASE

SMARTBASE

Positionieren Sie den
vertikalen Laserstrahl
müheles aus der Ferne.
Kompatibel mit jedem
Laser.


» 29



MEASURE WITH PLEASURE

SYMBOLE

	Genauigkeit
	Nivellierung
	
	Reichweite mit Empfänger (rot)
	
	
	Reichweite mit Empfänger (grün)
	
	
	Staub- und Wasserdichtigkeit
	Anzahl der 90°-Winkel auf Boden/Decke
	Modus
	Neigungsschutz
	
	
	Scanfunktion
	Windfunktion
	Feinjustierung der vertikalen Linien
	Stativgewinde
	Fernbedienung
	
	Manuelle Neigung
	
	
	Elektronische Neigung
	Digitale Neigung
	Batterie



*BESUCHEN SIE
UNS ONLINE FÜR*

umfangreiche Produktinformationen
einen Produktvergleich
Handbücher
Videos
...

www.futech-tools.com



FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 




3D BRAVE **NEU**



Kleines Gerät, hervorragende Leistung.

Auch erhältlich als Set mit einem 160 cm Stativ und Drehteller.

Die Feinjustierung dreht sich präzise um den Schnittpunkt der vertikalen Linien.



Auch erhältlich als Set mit einem 160 cm Stativ und Drehteller.




INKLUSIV









3D FLOOR

Die horizontale Laserlinie nur 16 mm über dem Boden.



Auch erhältlich
im Set mit
160 cm Stativ
und Drehteller.

INKLUSIV



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Der umfassendste und benutzerfreundlichste 4D-Baulaser.




Zweite horizontale Linie 20 mm über dem Boden



Präzise motorisierte
Nivellierung mit
Doppelnennung



Fernbedienung mit
Display macht alle
Funktionen sehr
einfach



INKLUSIV



MULTICROSS 3D COMPACT

Die Familie mit den stärksten Laserdioden und allen denkbaren Vorteilen.



Die Feinjustierung dreht sich präzise um den Schnittpunkt der vertikalen Linien.

Extra sichtbare Laserdioden mit enormer Reichweite.

Inklusive 2 Akkus mit USB-C-Anschluss zum Laden außerhalb des Geräts.




MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 3D COMPACT


MULTICROSS 4D COMPACT

Die umfangreichste der Familie mit 4 leistungsstarken Laser-Dioden.




Zweite horizontale
Linie 14 mm über dem
Boden.


3D



3D



4D



INKLUSIV



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX


Der erste Baulaser, der mit allen
Ihren 18V-Batterien funktioniert.



Adapter für den 18V-Akku
von 11 Werkzeugmarken.

USB-C-Anschluss zur
Verwendung am Netzstrom

Die Feinjustierung dreht sich
um den Schnittpunkt der
vertikalen Linien.



INKLUSIV



Batterieadapter
werden separat
verkauft.

18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Verwenden Sie die Batterien
von **11 bekannten Marken**
mit den Akku-Adaptoren
pro Marke





MULTICROSS 4D

18V MAX ELECTRONIC

18V Akkuleistung mit noch höherer Genauigkeit, Neigungsfunktion und Kippschutz dank der motorischen Nivellierung.




18V MAX
ELECTRONIC
FERNBEDIENUNG

Noch schneller in Position mit **DER PRAKTISCHEN FERNBEDIENUNG.**


Motorische Nivellierung auf der X- und Y-Achse für zusätzliche Genauigkeit.

Zweite horizontale Linie 20 mm über dem Boden



1mm/10m	Motor
2x 70m	IP54
90°	Tilt
3,5°	1/4" e 5/8"
18V	RF
Manual	Electronic

INKLUSIV



Batterieadapter werden separat verkauft.



3D/4D LASER



3D
BRAVE



3D
FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Sichtbarkeit					
Genauigkeit	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
Lotpunkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Laserpunkte pro Linie	0	0	0	0	0
90°-Winkel	4	4	4	4	4
Laserfrequenz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
TILT-Schutz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Selbstnivellierbereich	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max.elektronisch Neigung	-	-	-	-	-
Fernbedienung	Nein	Nein	Radiofrequenz	Radiofrequenz	Radiofrequenz
Schraube für Stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserschutzklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00 € 296,31 inkl. MwSt.	€ 249,00 € 296,31 inkl. MwSt.	€ 279,00 € 259,00 € 332,01 → € 308,21 inkl. MwSt.	€ 379,00 € 349,00 € 451,01 → € 415,31 inkl. MwSt.	€ 419,00 € 389,00 € 498,61 → € 462,91 inkl. MwSt.
	026.3DG-S	026.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P	035.4DG-P
	SET mit Stativ 160cm und Drehtisch € 329,00 € 299,00 € 391,51 → € 355,81 inkl. MwSt.	SET mit Stativ 160cm € 329,00 € 299,00 € 391,51 → € 355,81 inkl. MwSt.	PROMO mit Stativ 180cm € 328,00 € 299,00 € 390,32 → € 355,81 inkl. MwSt.	PROMO mit Stativ 180cm € 428,00 € 389,00 € 509,32 → € 462,91 inkl. MwSt.	PROMO mit Stativ 180cm € 468,00 € 429,00 € 556,92 → € 510,51 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motornivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

Nein

± 8,75%

Radiofrequenz

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

~~€ 700,97~~ → € 617,61 inkl. MwSt.

034.4DE-P

PROMO
mit Stativ 180cm

~~€ 638,00~~

€ 559,00

~~€ 759,22~~ → € 665,21 inkl. MwSt.



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Nein

±4°

Ja

Nein

Nein

-

Nein

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00

€ 379,61 inkl. MwSt.

036.3DG-P

PROMO
mit Stativ 180cm

~~€ 368,00~~

€ 359,00

~~€ 437,92~~ → € 427,21 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motornivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Nein

± 6,10%

Radiofrequenz

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 499,00

€ 593,81 inkl. MwSt.

036.4DE-P

PROMO
mit Stativ 180cm

~~€ 627,00~~

€ 539,00

~~€ 746,13~~ → € 641,41 inkl. MwSt.



18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

SEPARAT ERHÄLTICH FÜR DIE
18V MAX LASER



KOMPATIBEL MIT
AEG
H036.AEG **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
BOSCH
H036.BOS **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
DEWALT
H036.DEW **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
EINHELL
H036.EIN **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
FESTOOL
H036.FES **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
FLEX
H036.FLE **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
HIKOKI
H036.HIK **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
HILTI
H036.HIL **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
MAKITA
H036.MAK **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
METABO
H036.MET **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.



KOMPATIBEL MIT
MILWAUKEE
H036.MIL **€ 9,00**
€ 10,71 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

RF FERNBEDIENUNG MULTICROSS 4D



Geeignet für:
034.4DE

H7007

€ 99,00

€ 117,81 inkl. MwSt.

RF FERNBEDIENUNG 18V MAX ELECTRONIC



Geeignet für:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

€ 94,01 inkl. MwSt.

DREHTISCH FÜR 3D BRAVE UND 3D FLOOR



Geeignet für:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

€ 29,75 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

€ 34,51 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

€ 34,51 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER



Geeignet für:
H60028

H60027B (Steckdose)

€ 16,50

H60027U (USB-C) € 19,64 inkl. MwSt.

MINI-STATIV MIT SCHIEBEREGELUNG



Geeignet für:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00


€ 82,11 inkl. MwSt.

JUPITER 2.0

Der ideale Laser für kleine Aufgaben.



Integrierter Li-Ion-Batterie





INKLUSIV



SATURN 2.0

Die extrem sichtbaren Laserlinien und die Li-Ionen-Batterie machen diesen Laser bei Profis sehr beliebt.




INKLUSIV





4 Winkel von 90°

Ein Laserpunkt in der Mitte jeder Linie verbessert die Sichtbarkeit auf große Entfernungen, auch im Freien.



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Das präzise Festlegen von Winkeln ist seine Spezialität.



1,5mm/10m	Pendulum
2x 50m	2x 50m
IP54	4
360°	5/8"
Li-Ion	4x AA



INKLUSIV



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Der präzise Linienlaser mit 8 Laserpunkten, die Sie auch weit im Freien sehen können (ohne Empfänger).



4 Winkel
von 90°

Ein Laserpunkt in
der Mitte jeder
Linie verbessert die
Sichtbarkeit auf große
Entfernungen, auch im
Freien.

Feineinstellung
ermöglicht ein
präzises und schnelles
Abstecken von
Winkeln, auch über
große Entfernungen.



INKLUSIV



PROCROSS 8.0 DS

Große Entfernungen, Gefälle in Prozent, Winkelfestlegung...
Alles was Sie brauchen, mit Einfachheit, sowohl drinnen
als auch draußen.


IP66-Gehäuse, resistent
gegen Wasser und
Staub.

Äußerst kraftvolle
Laserlinien.

TILT-
Sicherheit

Die Fernbedienung mit
interaktivem Display
erleichtert die manuelle,
elektronische und digitale
Neigungseinstellung.

Feineinstellung für
schnelle und präzise
Positionierung,
selbst auf großen
Entfernungen.



INKLUSIV



HCASE.P



180.20



180.40



H60032




H60031



H7006



130.07



ÜBERSICHT KREUZLINIENLASER



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

	Sichtbarkeit				
	Genauigkeit	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
	Reichweite (mit Empfänger)	40m	50m	50m	2x 50m
	Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
	Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
	Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
	Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
	Lotpunkt	Nein	Nein	Nein	Ja
	Anzahl der Laserpunkte pro Linie	0	0	0	1
	Anzahl der 90°-Winkel	0	0	0	4
	Laserfrequenz (im Empfängermodus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
	TILT-Schutz	Nein	Nein	Nein	Nein
	Selbstnivellierbereich	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
	Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
	Elektronische Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
	Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
	Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)	-	-	-	-
	Fernbedienung	Nein	Nein	Nein	Nein
	Eingebautes Schraubgewinde für Stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
	Laserschutzklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
	009.20G	€ 89,00 € 105,91 inkl. MwSt.	011.20R € 179,00 € 159,00 € 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.	011.20G € 199,00 € 179,00 € 236,01 → € 213,01 inkl. MwSt.	033.05R € 299,00 € 269,00 € 355,01 → € 320,11 inkl. MwSt.
	009.20G-P 	PROMO mit Stativ 160cm € 128,00 € 119,00 € 152,32 → € 141,61 inkl. MwSt.	011.20R-P 	011.20G-P 	033.05R-P
			PROMO mit Stativ 160cm € 218,00 € 189,00 € 259,42 → € 224,91 inkl. MwSt.	PROMO mit Stativ 160cm € 238,00 € 209,00 € 283,22 → € 248,71 inkl. MwSt.	PROMO mit Stativ 180cm € 348,00 € 309,00 € 414,12 → € 367,71 inkl. MwSt.



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion of 4x AA

DC Connector

Pendelnivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±2°

Ja

Nein

Nein

-

Nein

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 339,00~~
€ 299,00

€ 403,41 → € 355,81 inkl. MwSt.

033.05G-P

PROMO
mit Stativ 180cm

~~€ 388,00~~
€ 339,00

€ 461,72 → € 403,41 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±3,5°

Ja

Ja

Nein

±10%

Nein

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~
€ 499,00

€ 653,31 → € 593,81 inkl. MwSt.

040.08-P

PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 688,00~~
€ 599,00

€ 818,72 → € 712,81 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

Nein

±3,5°

Ja

Ja

Nein

±10%

Nein

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~
€ 599,00

€ 772,31 → € 712,81 inkl. MwSt.

040.08G-P

PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 788,00~~
€ 699,00

€ 937,72 → € 831,81 inkl. MwSt.



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~
€ 999,00

€ 1307,81 → € 1188,81 inkl. MwSt.

044.80G.4M-P

PROMO
mit Stativ 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~
€ 1299,00

€ 1829,03 → € 1545,81 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR

LI-IONEN-BATTERIE



H60022

Geeignet für:
033.05R, 033.05G

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



H60028

Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



H60023

Geeignet für:
040.08, 040.08G

€ 69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



H60031

Geeignet für:
044.80G

€ 149,00
€ 177,31 inkl. MwSt.

PROCROSS 8.0 DS FERNBEDIENUNG



H7006

Geeignet für:
044.80G

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60024
H60030

Geeignet für:
033.05R, 033.05G

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.
€ 3,50
€ 4,17 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60033

Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60019

Geeignet für:
040.08, 040.08G

€ 25,00
€ 29,75 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60032

Geeignet für:
044.80G

€ 39,00
€ 46,41 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER




H60027B (Steckdose) **€ 16,50**
H60027U (USB-C) **€ 19,64** inkl. MwSt.


Geeignet für:
H60028

PARA ONE


Ein Knopf am Gerät für Einfachheit.
Fernbedienung für alle erweiterten Funktionen.



Der Para One, jetzt auch mit Z-Achse.



Der Anti-Reflexionsclip verhindert unerwünschte Reflexionen.
(Wird bei allen Para-Modellen mitgeliefert.)




INKLUSIV





Das interaktive Display ist sowohl bedienbar auf der Fernbedienung als auf dem Laser. Es macht alle Funktionen einfach.




INKLUSIV



PARA DS

Das Einstellen von Neigungen in Prozenten ist für diesen umfassenden Rotationslaser ein Kinderspiel.




SPINNER

Kraftpaket, starker Halt, komplett und neu gedacht.



In einem praktischen Koffer geliefert, mit Stativ und Messstab.



INKLUSIV



BULL HEAVY RÖD

Verwenden Sie unseren roten Rotationslaser auch mit Ihrem Bagger, um den Boden äußerst präzise zu nivellieren. 360°-Rundum-Erfassung des Laserstrahls.



BULL HEAVY MIT MAGNETEN

Extra starke Magnete sorgen für eine sichere Befestigung und Flexibilität beim Einsatz an mehreren Maschinen.

158.36R.MAG ~~€ 999,00~~
BULL HEAVY MIT MAGNETEN **€ 899,00**
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

158.36R.MAG-D ~~€ 1098,00~~
BULL HEAVY MIT MAGNETEN & KABINENDISPLAY **€ 989,00**
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.



BULL HEAVY MIT KLEMMEN

Die robusten Klemmen sorgen dafür, dass sich Ihr Empfänger keinen Millimeter bewegt – auch nicht, wenn der Kranarm grobe Bewegungen macht.

158.36R.CLA ~~€ 999,00~~
BULL HEAVY MIT KLEMMEN **€ 899,00**
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

158.36R.CLA-D ~~€ 1098,00~~
BULL HEAVY MIT KLEMMEN & KABINENDISPLAY **€ 989,00**
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.



BULL HEAVY KABINENDISPLAY

Das Kabinendisplay stellt sicher, dass die Position der Laserlinie auch in der Kabine abgelesen werden kann, wenn der Empfänger am Maschinenarm schwer sichtbar ist.

158.36R.DIS
BULL HEAVY KABINENDISPLAY **€ 99,00**
€ 117,81 inkl. MwSt.

BULL HEAVY

Feine Genauigkeit

±2mm - ±10mm

Grobe Genauigkeit

52mm - ±23mm

Batterie

7.2V NiMh / 2500 mAh

Betriebsdauer / Ladezeit

40u / 15u



ÜBERSICHT ROTATIONSLASER



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Sichtbarkeit				
Genauigkeit	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netzanschluss	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung	Motorisierte Nivellierung
Lotpunkt (Z-Achse)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotationsgeschwindigkeit	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanwinkel	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windsicherheit	Nein	Nein	Ja	Ja
Tilt-Funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstnivellierbereich	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale Neigung	Nein	Nein	Nein	Nein
Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)	±10°	±10°	±10°	±10°
Fernbedienung	Infrarot	Infrarot	Infrarot	Infrarot
Eingebautes Schraubgewinde für Stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS CASE-SET mit Gyro Receiver € 699,00 € 549,00 € 831,01 → € 653,31 inkl. MwSt. 062.03R.4M.CS CASE-SET mit Quattro MM € 879,00 € 729,00 € 1046,01 → € 867,51 inkl. MwSt. 062.03G.1E.CS CASE-SET mit Gyro Receiver € 799,00 € 649,00 € 950,01 → € 772,31 inkl. MwSt. 062.03G.4M.CS CASE-SET mit Quattro MM € 979,00 € 829,00 € 1165,01 → € 986,51 inkl. MwSt. 052.01R.50 mit Para Receiver MM € 769,00 € 699,00 € 915,11 → € 831,81 inkl. MwSt. 052.01R.4M mit Quattro MM € 879,00 € 799,00 € 1046,01 → € 950,81 inkl. MwSt. 052.01G.50 mit Para Receiver MM € 869,00 € 799,00 € 1034,11 → € 950,81 inkl. MwSt. 052.01G.4M mit Quattro MM € 979,00 € 899,00 € 1165,01 → € 1069,81 inkl. MwSt.				



PARA DS



PARA DS

ZUBEHÖR

ANTIREFLEXIONSClip



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

€ 9,00

€ 10,71 inkl. MwSt.

H052.CLI

LADEGERÄT / ADAPTER (USB-C)



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

H052.CHR

PARA ONE / PARA FERNBEDIENUNG



Geeignet für:
052.01R, 052.01G

€ 35,00

€ 41,65 inkl. MwSt.

H7008

PARA DS FERNBEDIENUNG



Geeignet für:
052.05R, 052.05G

€ 99,00

€ 117,81 inkl. MwSt.

H7009

LADEGERÄT / ADAPTER (DC CONNECTOR)



Geeignet für:
062.03G

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

H062.CHR

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

€ 49,00

€ 58,31 inkl. MwSt.

H052.BAT



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisierte Nivellierung

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50



mit Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~

€ 1199,00

€ 1569,61 → € 1426,81 inkl. MwSt.

052.05R.4M



mit Quattro MM

~~€ 1429,00~~

€ 1299,00

€ 1700,51 → € 1545,81 inkl. MwSt.



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisierte Nivellierung

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50



mit Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~

€ 1299,00

€ 1688,61 → € 1545,81 inkl. MwSt.

052.05G.4M



mit Quattro MM

~~€ 1529,00~~

€ 1399,00

€ 1819,51 → € 1664,81 inkl. MwSt.



EMPFÄNGER



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER




PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geeignet für					
Genauigkeit	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Frontdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm + LED	LCD-Bildschirm + LED
Rückdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm
Abstand zur Laserlinie (mm)	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Staub- und Wasserschutz	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geeignete Laserfrequenz	10 KHz	-	-	-	-
Höhe des Empfangsfeldes	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Inklusive Klemme	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00 € 117,81 inkl. MwSt.	€ 119,00 € 141,61 inkl. MwSt.	€ 119,00 € 141,61 inkl. MwSt.	€ 189,00 € 224,91 inkl. MwSt.	€ 189,00 € 224,91 inkl. MwSt.

MESSLATTE

TELESKOP ROD
400 CM

120 - 400 cm

Nein

Ja

140.400**€ 45,00**
€ 53,55 inkl. MwSt.TELESKOP ROD
500 CM

120 - 500 cm

Nein

Ja

140.500**€ 55,00**
€ 65,45 inkl. MwSt.

Bereich (min. und max. Höhe)

Schnellspannhalterung

Libelle



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Nein

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00

€ 236,81 inkl. MwSt.



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00

€ 355,81 inkl. MwSt.



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

€ 415,31 inkl. MwSt.



AUTOLOCK ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja


Ja

140.240.SK

€ 79,00

€ 69,00

€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.



FLEXILATTE MIT
AUTOLOCK
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.BD

€ 79,00

€ 69,00

€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.



AUTOLOCK ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK

€ 99,00

€ 89,00

€ 117,81 → € 105,91 inkl. MwSt.

STATIVE



LIGHT DUTY 160CM

Bereich (min. und max. Höhe)

60 - 160 cm

Gewinde

1/4"

Kopf

Schwenkkopf

Füße

Gummi

Höhenverstellung

Ausklappbare Beine + Spindel

092.160

€ 39,00

€ 46,41 inkl. MwSt.



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm

5/8"

Fest

Gummi

Ausklappbare Beine + Spindel

092.180

€ 49,00

€ 58,31 inkl. MwSt.



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm

5/8"

Schwenkkopf

Gummi

Ausklappbare Beine + Spindel

092.240

€ 99,00

€ 117,81 inkl. MwSt.



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Fest

Gummi, Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

090.300

€ 139,00

€ 165,41 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Fest

Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

100.165

€ 89,00

€ 105,91 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 3D 165CM

Bereich (min. und max. Höhe)

100 - 165 cm

Gewinde

5/8"

Kopf

Kogelkopf

Füße

Metallstift

Höhenverstellung

Ausklappbare Beine

100.165.D

€ 89,00

€ 105,91 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm

5/8"

Fest

Metallstift

Ausklappbare Beine

100.170

€ 99,00

€ 117,81 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fest

Gummi, Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

110.330

€ 199,00

€ 248,74 → € 236,81 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fest

Metallstift

Ausklappbare Beine + Spindel

110.400

€ 279,00

€ 332,01 inkl. MwSt.



STÜTZSTANGEN



Einfache Höhenverstellung mit Plattform.




STÜTZSTANGE 330CM

Bereich (min. und max. Höhe)	170 - 400 cm
Gewinde	1/4" & 5/8"
Kopf	Fest
Füße	Plastikfuß
Höhenverstellung	Höheneinstellung mit Klemme
	120.330
	€ 79,00 € 94,01 inkl. MwSt.



Einfach zu verwenden mit Ihrer magnetischen Wandhalterung.



STÜTZSTANGE 300CM

Bereich (min. und max. Höhe)	160 - 300 cm
Gewinde	-
Kopf	Fest
Füße	Gummifuß
Höhenverstellung	Auto-Lock
	160.300
	€ 59,00 € 70,21 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR

WANDHALTERUNGSBASIS FÜR ROHRE UND STANGEN



Geeignet für: 160.300

H160.SUP

€ 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.

BÜNDELANGEBOT

VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHREN ROTATIONSLASER MIT EINEM STATIV + MESSLATTE

STATIV 165 CM + MESSLATTE 200 CM



100.165-B



~~€ 148,00~~
€ 119,00
€ 141,61 inkl. MwSt.

STATIV 330 CM + MESSLATTE 240 CM



110.330-B



~~€ 288,00~~
€ 219,00
€ 260,61 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F

130.20

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F

130.06

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.STATIVADAPTER
5/8" M - 5/8" F

130.07

€ 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.MINI STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F

130.16

€ 5,00
€ 5,95 inkl. MwSt.STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F

130.01

€ 20,00
€ 23,80 inkl. MwSt.ZIELSCHEIBENAUFKLEBER
GELB

180.50

€ 6,00
€ 7,14 inkl. MwSt.WANDHALTERUNG MIT
LOCK UND MAGNET 1/4"

130.08

€ 45,00
€ 53,55 inkl. MwSt.WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND AUSKLAPPSTÜTZE
1/4"

130.19

€ 49,00
€ 58,31 inkl. MwSt.MAGNETISCHE
ZIELPLATTE

• 180.30

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

• 180.20

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.WANDLOCK MIT
3D KOPF 1/4"

130.09

€ 19,00
€ 22,61 inkl. MwSt.WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND FEINEINSTELLUNG
1/4"

130.17

€ 59,00
€ 70,21 inkl. MwSt.

LASERBRILLE



• 180.10

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

• 180.40

€ 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

NEIGUNGSADAPTER 5/8"

Geeignet für:
JEDEN LASER MIT MANUELLER NEIGUNG

115.11

~~€ 139,00~~
€ 129,00
€ 165,41 → € 153,51 inkl. MwSt.ANGEBOT:
BEIM KAUF EINES
NEUEN LASERS

115.11-P

~~€ 139,00~~
€ 95,00
€ 165,41 → € 113,05 inkl. MwSt.18V MAX MAGNETIC
WALL MOUNT

18V BATTERIEVERSORGUNG

FÜR JEDEN LASER

KOMPATIBEL MIT
11 BATTERIEMARKEN

FLEXIBELE MONTAGE

Der Wandhalter kann auf
FLACHEN ODER GEBOGENEN
OBERFLÄCHEN verwendet
werden

STABILE

KLEMMHALTERUNG

Befestigen Sie den Wandhalter
an **HORIZONTALEN UND**
VERTIKALEN PROFILEN
(bis zu 14 cm dick)

130.21

~~€ 101,15~~
€ 85,00
€ 79,00
€ 101,15 → € 94,01 inkl. MwSt.



* Geeignet für:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

€ 105,94 → € 94,01 inkl. MwSt.

INKLUSIV



H052.CAS

• 180.30
• 180.20

SMARTBASE

Positionieren Sie den vertikalen Laserstrahl aus der Ferne.

Kein endloses Hin- und Herlaufen mehr, um Ihren Laser in Position zu bringen.

Zwei Geschwindigkeiten für äußerst präzises Arbeiten.

Führen Sie Ihre Laserlinie schnell heran und positionieren Sie sie bis zur Perfektion.

Für jeden Kreuzlinienlaser mit zentralem Lotpunkt am Gerät*.

Die hohle Zentralschraube sorgt dafür, dass der Lotpunkt am Boden sichtbar bleibt.

Auch für andere Marken geeignet.




SPIRITLINE SPIRITLINE M

Eine robuste und stabile Wasserwaage, die jeder haben möchte.
Erhältlich in allen Größen.



HOHE GENAUIGKEIT
0,5mm/m



**EXTRA STARKES
PROFIL**
2 mm dickes Aluminium



**UV-BESTÄNDIGE
LIBELLEN**
Gegen Verfärbung



STOßFEST
Stoßdämpfende
Endkappen



**ESD-GESCHÜTZT
(ANTISTATISCH)**
Verhindert
Ungenauigkeiten durch
statische Aufladung




**MAGNETISCH
(NUR SPIRITLINE M)**
Starke Magnete
an der Unterseite



SPIRITLINE

SPIRITLINE M

40 cm	820.040 € 23,50 € 17,00 € 27,97 → € 20,23 inkl. MwSt.	825.040 € 32,00 € 24,00 € 38,08 → € 28,56 inkl. MwSt.
60 cm	820.060 € 31,50 € 23,00 € 37,49 → € 27,37 inkl. MwSt.	825.060 € 39,00 € 29,00 € 46,41 → € 34,51 inkl. MwSt.
80 cm	820.080 € 37,00 € 28,00 € 44,03 → € 33,32 inkl. MwSt.	825.080 € 48,00 € 35,00 € 57,12 → € 41,65 inkl. MwSt.
100 cm	820.100 € 44,00 € 34,00 € 52,36 → € 40,46 inkl. MwSt.	825.100 € 58,50 € 40,00 € 69,62 → € 47,60 inkl. MwSt.
120 cm	820.120 € 51,50 € 39,00 € 61,29 → € 46,41 inkl. MwSt.	825.120 € 68,00 € 54,00 € 80,92 → € 64,26 inkl. MwSt.
150 cm	820.150 € 63,50 € 54,00 € 75,57 → € 64,26 inkl. MwSt.	825.150 € 80,00 € 69,00 € 95,20 → € 82,11 inkl. MwSt.
180 cm	820.180 € 74,00 € 63,00 € 88,06 → € 74,97 inkl. MwSt.	825.180 € 94,00 € 78,00 € 111,86 → € 92,82 inkl. MwSt.
200 cm	820.200 € 82,50 € 71,00 € 98,18 → € 84,49 inkl. MwSt.	825.200 € 106,00 € 87,00 € 126,14 → € 103,53 inkl. MwSt.



Mit magnetischer V-Nut
für präzise Messungen auf
Gerüsten und Stahlrohren
- selbst in engen Räumen.

TORPEDOLINE

Robuste Wasserwaage mit V-Nut,
für eine einfachere Anwendung auf abgerundeten
Oberflächen.



TORPEDOLINE

Genauigkeit	0,5 mm/m
Länge	25 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP67
Magnetisch	Ja
Anzahl der Libellen	2, horizontal und vertikal
Stoßfest	Ja
V-Nut	Ja
UV-beständige Libellen	Ja
845.025 € 31,43 € 23,00 € 37,40 → € 27,37 inkl. MwSt.	



SPIRITLINE M10

Kleine Wasserwaage,
magnetisch an der
Unterseite und
an der Seite.




SPIRITLINE M10

Länge	6,5 cm
Magnetisch	Ja, unten und an der Seite
Anzahl der Libellen	1
825.010 € 19,00 € 17,00 € 22,64 → € 20,23 inkl. MwSt.	



DIGITAL LEVEL M

Digitale Wasserwaage, in jede Richtung einsetzbar.
Geliefert in einer praktischen Tragetasche.



DIGITAL LEVEL M

Genauigkeit	0° und 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Länge	60 oder 120 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP65
Magnetisch	Ja
Verfügbare Einheiten	° (Grad), mm/m, %, in/ft
Messbereich	4 x 90°
Stoßfest	Ja
drehbares Display	Ja
NEU Q2 2026 25 cm	855.025 € 99,00 € 89,00 € 117,81 → € 105,91 inkl. MwSt.
60 cm	855.060 € 149,00 € 134,00 € 177,31 → € 159,46 inkl. MwSt.
120 cm	855.120 € 199,00 € 179,00 € 236,81 → € 213,01 inkl. MwSt.



Auch umgekehrt verwendbar dank des drehbaren Displays.



Messen Sie Ihren Neigungswinkel in verschiedenen Einheiten (° Grad, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Digitales Winkelmessgerät



DIGICORNER

Genauigkeit	0,1°
Länge	26 cm
Magnetisch	Nein
Verfügbare Einheiten	° (Grad)
Winkelanzeige	digital
Anzahl der Speicherplätze	1
Libelle	Ja
Libellenfarbe	Gelb/Grün
992D T-BEVEL-30 € 69,00	
€ 82,11 inkl. MwSt.	

EAGLE 32

Optisches Vermessungsgerät



EAGLE 32

Genauigkeit	1,0 mm / 1000m
Objektivblende	36mm
Vergößerung	32x
Selbstnivellierbereich	±15'
Horizontalkreis	360°
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54

072.32

€ 179,00

€ 159,00

€ 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.

072.32-P

PROMO

mit Stativ 165cm
und rod 400cm

€ 313,00

€ 269,00

€ 372,47 → € 320,11 inkl. MwSt.



DISTY

Entfernungen, Oberflächen, Winkel,...
alles kein Problem für
diese Lasermessgeräte



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Reichweite	40 m	40 m	60 m	80 m
Anzahl der Speicherplätze	-	99	99	99
Neigungsanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberfläche	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	Ja	Ja	Ja	Ja
Genauigkeit	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Messungen addieren / subtrahieren	Nein	Ja	Ja	Ja
Kontinuierliche Messung (minimale und maximale Größe)	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Pythagoras-Funktionen	2	4	4	4
Einfache Flächenberechnung	Nein	Ja	Ja	Ja
Mehrfache Flächenberechnung	Nein	Ja	Ja	Ja
Malerfunktion	Nein	Ja	Ja	Ja
Absteckmessung	Nein	Ja	Ja	Ja
Azimuth	Nein	Nein	Nein	Nein
Verfügbare Einheiten	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	Nein	Nein	Nein	Nein
Zoom	-	-	-	-
Batterie	2x AAA 1.5V	3x AAA oder Li-ion (option)	Li-ion oder 3x AAA	Li-ion oder 3x AAA
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 69,00	€ 69,00	€ 119,00	€ 89,00
	€ 39,00	€ 59,00	€ 99,00	€ 79,00
	€ 46,41 inkl. MwSt.	€ 82,14 → € 70,21 inkl. MwSt.	€ 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.	€ 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
m - inch - ft
Ja
4x
3x AAA oder ni-mh (aufladbar)
IP54
250.120RC € 299,00 € 259,00 € 355,81 → € 308,21 inkl. MwSt.



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC € 399,00 € 359,00 € 474,81 → € 427,21 inkl. MwSt.

ROLLER 2



Reichweite	2 m
Breite des Messblatts	12 mm
Extra dickes Messblatt	Nein
Nylonbeschichtet	Nein
Sperrbremse	Ja
Druckbremse	Nein
501.02	€ 2,99 € 3,56 inkl. MwSt.

MEASURING WHEEL 2.0

Keine Entfernung
ist zu weit.



Reichweite	9999,9 m
Genauigkeit	100 mm
Verfügbare Einheiten	m
Bremse	Ja
270.318A	€ 119,00 € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT

MULTIPOWER 4.6

Kategorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spannung AC/DC	max. 600V
Strom AC/DC	max. 10A
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	Digital, 4000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 40 MΩ
Kapazität	max. 4000µF
Temperatur	-
400.36C € 89,00 € 79,00 € 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.	

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
Ja
max. 1000V
max. 10A
Automatisch
Digital, 6000 counts
LED
max. 60 MΩ
max. 6000μF
-20°C ~ +760°C
400.46 € 189,00 € 159,00 € 224,91 → € 189,21 inkl. MwSt.



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Nein
Spannung AC/DC	max. 1000V
Strom AC/DC	-
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LED
Auflösung	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Taschenlampe	LED
Frequenz	40Hz tot 400Hz
420.46A € 99,00 € 79,00 € 117,81 → € 94,01 inkl. MwSt.	



VOLTTESTER 4.6D

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
Ja
max. 1000V
-
Automatisch
LCD (3 1/2 digit)
1V
LED
40Hz tot 400Hz
421.46D
€ 119,00 € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	200A (AC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 4000μF
Diodentest	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	Nein
Klemmenbackenöffnung	16 mm
430.200 € 119,00 € 99,00 € 117,81 inkl. MwSt.	

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	600A (AC/DC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 100mF
Diodentest	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-20°C ~ 100°C
Klemmenbackenöffnung	35 mm
431.000 € 119,00 € 129,00 € 153,51 inkl. MwSt.	

VOLTPEN 200-12



Kategorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Nein
Spannung DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Strom DC/AC	Nein
Bereichseinstellung	Manuell
Anzeige	Nein
Taschenlampe	LED
410.212 € 19,50 € 23,21 inkl. MwSt.	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunktionaler Kabeltester mit Tongenerator und Zyklustest für Netzkabel und Videokabel.

Kabeltypen	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Abgeschirmt / Ungeschirmt	Ja / Ja
Sprache	RJ11 / RJ12 (4/6 Draden.)
Daten	RJ45 (8 Draden.)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Reversed / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Verkabelungstester	Inklusiv
Entfernungs-ID	5 Video / 5 Data
Signalsonde	Inklusiv
Ton-Generator	Ja
Maximale Länge	300m
Maximaler Widerstand	100Ω (DC)
Mindestlänge gespaltenes Paar	0,5m
Spannungswarnung	Ja
450.68C € 109,00 € 99,00 € 117,81 inkl. MwSt.	




TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Bildschirm	5"
Bildschirmauflösung	1280 x 720
Kameradurchmesser	5 mm
Kameraauflösung	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkamera-Fokusbereich	2 cm - 10 cm
Blickwinkel	78°
Front-Objektbeleuchtung	LED
Seitenkamera	Ja
Seitenkamera-Fokusbereich	2 cm - 5 cm
Seiten-Objektbeleuchtung	LED
Drehbarer Kamerakopf	Nein
Länge des flexiblen Rohrs	5 m
Fotoauflösung	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videoauflösung	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-Ausgang	Nein
Datenausgang	Micro SD-card
SD-Karte inklusive	Ja
650.552	
€ 299,00	
€ 355,81 inkl. MwSt.	



ZUBEHÖR

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Geeignet für:
650.552

~~€ 139,00~~
€ 129,00
690.552 € 165,41 → € 153,51 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Geeignet für:
650.552

€ 149,00
690.1083 € 177,31 inkl. MwSt.



TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD FLEX

Bildschirm	5"
Bildschirmauflösung	1280 x 720
Kameradurchmesser	8 mm
Kameraauflösung	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkamera-Fokusbereich	2 cm - 10 cm
Blickwinkel	78°
Front-Objektbeleuchtung	LED
Seitenkamera	Ja
Seitenkamera-Fokusbereich	2 cm - 5 cm
Seiten-Objektbeleuchtung	LED
Drehbarer Kamerakopf	350°
Länge des flexiblen Rohrs	5 m
Fotoauflösung	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videoauflösung	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-Ausgang	Nein
Datenausgang	Micro SD-card
SD-Karte inklusive	Ja

651.58F

€ 399,00
€ 474,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE (OHNE DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.551

€ 119,00
€ 141,61 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX (MIT DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.1082F

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.


GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX (MIT DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.582F

€ 169,00
€ 201,11 inkl. MwSt.



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

TEMPPOINTER 9 DEW

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	Nein
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	16:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Thermoelement-Temperatur	-50°C - 1370°C
Genauigkeit des Thermoelements	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	150 ms
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	2x 1,5V AAA

300.09
€ 79,00
€ 94,01 inkl. MwSt.

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	Ja
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	20:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Thermoelement-Temperatur	-
Genauigkeit des Thermoelements	-
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	< 100 ms
Betriebstemperatur	-30°C - 100°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	9wwV

310.09D
€ 109,00
€ 99,00
€ 129,71 → € 117,81 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 9200



Kalt- oder Warmzonen schnell,
einfach und in Echtzeit aufspüren.



- Infrarot-Temperatur
- Genauigkeit des Infrarots
- Umgebungstemperatur
- IR-Auflösung
- SuperIR
- Emissionsgrad
- Spektralantwort
- Anzeige
- Anzeigeauflösung
- Kameraauflösung
- Zoom
- Laseranzeige
- Batterie
- Betriebsdauer
- Thermisches Sichtfeld (FOV)
- Räumliche Auflösung (IFOV)
- Pixelgröße
- Blende / Apertur
- Bildfrequenz
- Therm. Empfindlichkeit (NETD)
- Brennweite
- Anzeige hohe/niedrige Temp.
- Speicher
- Taschenlampe
- Messpunkte

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
2,4" Color
240 x 320
640 x 480
Nein
Ja
Li-ion
bis zu 8 Std.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

€ 299,00
€ 259,00

€ 355,81 → € 308,21 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Nein
0,1 - 1,0
8 bis 14µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Nein
Li-ion
bis zu 4 Std.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

€ 699,00
€ 629,00

€ 831,81 → € 748,51 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x stufenlos
Ja
Li-ion
bis zu 6 Std.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Einstellbar (10 Punkte, 1 Linie, 5 Rechtecke, 5 Kreise)

335.110


€ 1699,00
€ 1599,00

€ 2021,81 → € 1902,81 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT


Leistungsstarke Thermografiekamera
im Taschenformat.

Der ultraschlanke Sensor und
das detailreiche Display bieten Ihnen
äußerst präzise Temperaturanalysen.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Handgeführte Thermografiekamera für
professionelle Inspektionen großer Objekte,
die einen breiteren Bildwinkel erfordern.

Fügen Sie Ihren Aufnahmen Sprachnotizen
(bis zu 60 Sekunden) oder Textnotizen
(max. 200 Zeichen) hinzu.



WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Messtiefe Holz	± 2 mm	20 mm
Messtiefe Baustoffe	± 1 mm	10 mm
Anzahl der Holzarten	1	8
Anzahl der Baustoffarten	1	6
Kalibrierfunktion	Ja	Ja
Messgenauigkeit Holz	±2%	±1,5%
Messgenauigkeit Baustoffe	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximale Feuchtigkeit	0 - 85% RH	-
Sensor	Nein	Ultraschall
Messpin	Ja, integriert, austauschbar	Nein
Länge des Messpins	8 mm	-
Messbereich Holz	6 - 44%	2 - 65%
Auflösung Holz	±1%	±0,1%
Messbereich Baustoffe	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Auflösung Baustoffe	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00
	€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.	€ 236,01 → € 201,11 inkl. MwSt.



ihren FUTECH Händler

FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



*FINDEN
SIE DEN BESTEN
LASER FÜR SIE!*



www.laserauswahlen.eu



Die angegebenen Preise verstehen sich **exklusive Mehrwertsteuer** und sind bis zum 30.08.2026 gültig. Änderungen in Preis, Form, Ausführung und Druckfehler vorbehalten. Die verwendeten Bilder sind nicht verbindlich. Verbesserte Produktversionen können im Laufe des Jahres lanciert werden.

Garantiebedingungen

FUTECH-Messgeräte werden aus sorgfältig ausgewählten Komponenten gefertigt und mit größter Sorgfalt hergestellt, so dass wir Ihnen Produkte von höchster Qualität anbieten können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Produkt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern defekt wird, erhalten Sie eine 2-jährige Herstellergarantie. Während dieser Zeit wird Ihr Gerät kostenlos repariert oder ersetzt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Ihr Gerät wurde weniger als 2 Jahre zuvor bei einem autorisierten FUTECH-Händler gekauft. Als Nachweis fügen Sie dem defekten Produkt eine Kopie der Kaufrechnung mit Angabe von Typ und Seriennummer des Geräts bei.
2. Schicken Sie das defekte Produkt in der Original-Schutzverpackung (Stofftasche, Kunststoffkoffer usw.) an einen autorisierten FUTECH-Händler.
3. Das Produkt weist keine Schäden auf, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (z. B. Risse durch einen Sturz, interne Sand-/Schmutz-/Wasserschäden, durchgebrannte oder ausgetauschte Sicherungen, Schäden durch die Verwendung eines falschen Ladegerätes/Adapters, auslaufende Batterien, Versuch, die Seriennummer zu entfernen oder zu ändern, Schäden nach dem Öffnen des Produkts usw.).
4. Das Produkt weist keine Anzeichen einer Handhabung oder (teilweisen) Reparatur durch eine nicht autorisierte Servicestelle auf (z. B. Öffnen des Produkts, Verwendung von Fremdkomponenten usw.).
5. Der Schaden wurde nicht durch die Verwendung von nicht von FUTECH stammenden Zubehörteilen verursacht.

Die Herstellergarantie erstreckt sich NICHT auf regelmäßige Wartungsarbeiten (z. B. jährliche Feinabstimmung) oder die mit dem Gerät gelieferten Batterien. Die Herstellergarantie wird dem Erstbesitzer des Geräts gewährt, wie auf der Rechnung des autorisierten FUTECH-Händlers angegeben. Die Garantie ist nicht auf Dritte übertragbar.

Alle Reparaturkosten (z. B. Transport, Teile, Arbeitskosten usw.) für Reparaturen, die nicht unter die Herstellergarantie fallen, gehen vollständig zu Lasten des Benutzers.