



3D LASERS CROIX

3D BRAVE

NOUVEAU

Petit et précis,
avec un nouveau
look moderne » 3



LASERS CROIX ET LIGNES 3D

3D FLOOR

» 4

NIVEAUX À BULLES

DIGITAL LEVEL M

Même à l'envers
parfaitement droit

» 32



SMARTBASE

SMARTBASE

Positionnez facilement
le faisceau laser vertical
à distance.
Compatible avec
tout laser.

» 29



MEASURE WITH PLEASURE

LÉGENDE



Précision



Nivellement



Portée avec laser rouge et récepteur



Portée avec laser vert et récepteur



Résistance à la poussière et à l'eau



Nombre d'angles de 90° au sol/plafond



Mode vertical



Sécurité tilt



Fonction scan



Mode vent



Réglage fin des lignes verticales



Filetage pour trépied



Télécommande



Pente manuelle



Pente électronique



Pente numérique



Accu



*VISITEZ-NOUS
EN LIGNE POUR*
des information complètes des produits
comparer des produits
vidéos de produit
mode d'emploi

www.futech-tools.com



FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON




3D BRAVE **NOUVEAU**


Petit appareil, grandes performances.

Aussi disponible en set avec un trépied de 160 cm et table pivotante.

Le réglage fin pivote avec précision autour du point d'intersection des lignes verticales.



Également disponible en set avec trépied de 160 cm et table pivotante.




INCLUS









3D FLOOR

Une ligne laser 16 mm au-dessus du sol.



Également disponible en set avec trépied de 160 cm et table pivotante.

INCLUS



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Le niveau laser croix et lignes 4D le plus complet et convivial.




Deuxième ligne horizontale
20 mm au-dessus du sol



Nivellement
motorisé très précis
et avec double
pente



La télécommande
rend toutes les
fonctions plus
faciles



INCLUS



H034.CAS

180.20

180.40

130.17

130.20

H60028

H60033

H7007

MULTICROSS 3D COMPACT


La famille dotée des diodes laser les plus puissantes et de tous les atouts imaginables.



Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales

Diodes laser extrêmement visibles avec une portée énorme

Inclus 2 batteries avec connexion USB-C pour le chargement en dehors de l'appareil




MULTICROSS 3D COMPACT



MULTICROSS 3D COMPACT


MULTICROSS 4D COMPACT

Le plus grand de la famille avec 4 diodes laser puissantes.




Deuxième ligne
horizontale 14 mm
au-dessus du sol


3D




3D



4D



INCLUS



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Le premier laser croix et lignes qui fonctionne avec toutes vos batteries 18V.



18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY


Utilisez les batteries de **11 marques reconnues** grâce aux adaptateurs de batterie spécifiques à chaque marque



Adaptateur pour l'accu 18V. Disponible pour 11 marques différentes.

Connecteur USB-C pour une utilisation sur secteur

Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales



INCLUS



Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément



MULTICROSS 4D

18V/MAX

ELECTRONIC

Puissance d'une batterie 18V avec une précision encore plus élevée, fonction pente et protection contre le moindre mouvement grâce au nivellement motorisé.





18V/MAX
ELECTRONIC
REMOTE CONTROL


Mise en position plus rapide grâce à la **TÉLÉCOMMANDE PRATIQUE.**

Nivellement motorisé sur les axes X et Y pour une précision accrue

Deuxième ligne horizontale à 20 mm au-dessus du sol



INCLUS



Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément



LASERS 3D/4D



NOUVEAU

3D
BRAVE3D
FLOORMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 4D
COMPACT

Visibilité					
Précision	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de points laser par ligne	0	0	0	0	0
Angles de 90°	4	4	4	4	4
Fréquence du laser	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Sécurité tilt	Non	Non	Non	Non	Non
Plage autonivelante	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Non	Non	Non	Non	Non
Pente digitale	Non	Non	Non	Non	Non
Pente électronique max.	-	-	-	-	-
Télécommande	Non	Non	Radiofréquence	Radiofréquence	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00 € 259,00	€ 379,00 € 349,00	€ 419,00 € 389,00
	026.3DG-S	026.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P	035.4DG-P
	SET trépied 160cm et table pivotante inclus	SET trépied 160cm inclus	PROMO trépied 180cm inclus	PROMO trépied 180cm inclus	PROMO trépied 180cm inclus
	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 299,00	€ 328,00 € 299,00	€ 428,00 € 389,00	€ 468,00 € 429,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±4°

Oui

Oui

Non

± 8,75%

Radiofréquence

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~
€ 519,00

034.4DE-P



PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 638,00~~
€ 559,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Nivellement pendulaire

Oui

0

4

10 KHz

Non

±4°

Oui

Non

Non

-

Non

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 319,00

036.3DG-P



PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 368,00~~
€ 359,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±3,5°

Oui

Non

± 6,10%

Radiofréquence

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

€ 499,00

036.4DE-P



PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 627,00~~
€ 539,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

À ACHETER SÉPARÉMENT
AVEC LES LASERS 18V MAX



COMPATIBLE AVEC
AEG

H036.AEG € 9,00



COMPATIBLE AVEC
BOSCH

H036.BOS € 9,00



COMPATIBLE AVEC
DEWALT

H036.DEW € 9,00



COMPATIBLE AVEC
EINHELL

H036.EIN € 9,00



COMPATIBLE AVEC
FESTOOL

H036.FES € 9,00



COMPATIBLE AVEC
FLEX

H036.FLE € 9,00



COMPATIBLE AVEC
HIKOKI

H036.HIK € 9,00



COMPATIBLE AVEC
HILTI

H036.HIL € 9,00



COMPATIBLE AVEC
MAKITA

H036.MAK € 9,00



COMPATIBLE AVEC
METABO

H036.MET € 9,00



COMPATIBLE AVEC
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE RF
MULTICROSS 4D



Compatible avec:
034.4DE

H7007

€ 99,00

TÉLÉCOMMANDE RF
18V MAX ELECTRONIC



Compatible avec:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

TABLE PIVOTANTE POUR
MULTICROSS 3D BRAVE
ET 3D FLOOR



Compatible avec:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

ACCUM LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

SUPPORT DE BATTERIE



Compatible avec:
H60028

H60027B (prise d'alimentation)
H60027U (USB-C)

€ 16,50

MINI TRÉPIED AVEC
RÉGLAGE DÉCALE




Compatible avec:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10


€ 69,00

JUPITER 2.0

Le laser idéal pour les petits travaux.



Batterie Li-ion intégrée





INCLUS



SATURN 2.0

Les lignes laser ultra-visibles et la batterie Li-ion font de ce laser un choix très apprécié par les professionnels.



INCLUS





MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Le traçage précis des angles est sa spécialité.

4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur



 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA

INCLUS



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT



Le laser à lignes le plus précis avec 8 points laser que vous pouvez également voir de loin à l'extérieur (sans récepteur).



4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur

Le réglage fin permet de tracer des angles avec précision et rapidité, même à grande distance



INCLUS



PROCROSS 8.0 DS

Grandes portée, pentes en pourcentage, traçage d'angles...
Tout ce que vous voulez, en toute simplicité,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.


Boîtier IP66, résistant à l'eau et à la poussière

Lignes laser extrêmement puissantes

Sécurité TILT

La télécommande avec affichage interactif rend le réglage de la pente manuelle, électronique et digitale simple

Réglage fin pour un positionnement rapide et précis, même à grande distance



INCLUS



HCASE.P



180.20



180.40



H60032




H60031



H7006



130.07



APERÇU LASERS CROIX ET LIGNES



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

	Visibilité				
	Précision				
	Portée (avec récepteur)	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
	Étanchéité poussière et eau	40m	50m	50m	2x 50m
	Accu	IP54	IP54	IP54	IP54
	Connecteur secteur	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion ou 4x AA
	Nivellement	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
	Fil à plomb	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
	Nombre de points laser par ligne	Non	Non	Non	Oui
	Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0	0	0	1
	Fréquence du laser (en mode récepteur)	0	0	0	4
	Sécurité tilt	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
	Plage de nivellement automatique	Non	Non	Non	Non
	Pente manuelle	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
	Pente électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
	Pente digitale	Non	Non	Non	Non
	Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	Non	Non	Non	Non
	Télécommande	-	-	-	-
	Filetage pour trépied	Non	Non	Non	Non
	Classe de laser	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
		Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW
		009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
		€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 199,00 € 179,00	€ 299,00 € 269,00
		009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
		PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 180cm inclus
		€ 128,00 € 119,00	€ 218,00 € 189,00	€ 238,00 € 209,00	€ 348,00 € 309,00



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion ou 4x AA

DC Connector

Nivellement pendulaire

Oui

1

4

10 KHz

Non

±2°

Oui

Non

Non

-

Non

5/8"

Class 2 - 510-530nm - <1mW

033.05G

~~€ 339,00~~
€ 299,00

033.05G-P



PROMO
trépied 180cm inclus

~~€ 388,00~~
€ 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

Non

±3,5°

Oui

Oui

Non

±10%

Non

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~
€ 499,00

040.08-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 688,00~~
€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

Non

±3,5°

Oui

Oui

Non

±10%

Non

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~
€ 599,00

040.08G-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 788,00~~
€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±3,5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~
€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
trépied 300cm inclus
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~
€ 1299,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
044.80G

H60031

€ 149,00

TÉLÉCOMMANDE PROCROSS 8.0 DS



Compatible avec:
044.80G

H7006

€ 199,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
044.80G

H60032

€ 39,00

SUPPORT DE BATTERIE




Compatible avec:
H60028

H60027B (prise d'alimentation)


H60027U (USB-C) € 16,50

PARA ONE


Une seule touche sur l'appareil pour la simplicité.
La télécommande pour toutes les fonctions avancées.



Le Para One, également avec axe Z.



La pince anti reflet évite les réflexions indésirables.
(Inclus dans tous les modèles Para.)




INCLUS





Ecran interactif sur l'appareil et la télécommande simplifie toutes les fonctions.




INCLUS



PARA DS

Planter des pentes en pourcentage est un jeu d'enfant pour ces lasers rotatifs complets.




SPINNER

Puissant, robuste, complet et repensé.



Livré dans un coffre pratique, avec trépied et mire.



INCLUS



BULL HEAVY ROUGE

Utilisez nos lasers rotatifs rouges également avec votre pelle pour niveler le sol avec une précision extrême.
Détection du faisceau laser à 360°.



BULL HEAVY BULL HEAVY AVEC AIMANTS

Des aimants extra puissants assurent une fixation solide et une flexibilité d'utilisation avec différentes machines.

158.36R.MAG	€ 999,00
BULL HEAVY AVEC AIMANTS	€ 899,00
158.36R.MAG-D	€ 1098,00
BULL HEAVY AVEC AIMANTS & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY AVEC PINCES

Les pinces robustes garantissent que votre récepteur ne bouge pas, même lors de mouvements brusques du bras de grue.

158.36R.CLA	€ 999,00
BULL HEAVY AVEC PINCES	€ 899,00
158.36R.CLA-D	€ 1098,00
BULL HEAVY AVEC PINCES & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY CABINE DISPLAY

L'afficheur de cabine permet de lire la position du faisceau laser à l'intérieur de la cabine, lorsque le récepteur est difficilement visible sur le bras de la machine.

158.36R.DIS	
BULL HEAVY CABINE DISPLAY	€ 99,00

BULL HEAVY

Précision fine	±2mm - ±10mm
Précision grossière	52mm - ±23mm
Accu	7.2V NiMh / 2500 mAh
Autonomie / Temps de charge	40h / 15h



APERÇU LASERS ROTATIFS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

	SPINNER	SPINNER	PARA ONE	PARA ONE
Visibilité				
Précision	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Étanchéité poussière et eau	IP55	IP55	IP66	IP66
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur d'alimentation CA	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé
Fil à plomb (axe Z)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotations par minute	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Fonction scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction tournante	Non	Non	Oui	Oui
Sécurité tilt	Oui	Oui	Oui	Oui
Plage de nivellement automatique	±5°	±5°	±5°	±5°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente digitale	Non	Non	Non	Non
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Télécommande	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
Filetage pour trépied	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
CASE-SET avec Gyro Receiver				
€ 699,00 € 549,00				
062.03R.4M.CS				
CASE-SET avec Quattro MM				
€ 879,00 € 729,00				
062.03G.1E.CS				
CASE-SET avec Gyro Receiver				
€ 799,00 € 649,00				
062.03G.4M.CS				
CASE-SET avec Quattro MM				
€ 979,00 € 829,00				
052.01R.50				
avec Para Receiver MM				
€ 769,00 € 699,00				
052.01R.4M				
avec Quattro MM				
€ 879,00 € 799,00				
052.01G.50				
avec Para Receiver MM				
€ 869,00 € 799,00				
052.01G.4M				
avec Quattro MM				
€ 979,00 € 899,00				



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
052.05R.4M

avec Quattro MM

~~€ 1429,00~~
€ 1299,00


PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
052.05G.4M

avec Quattro MM

~~€ 1529,00~~
€ 1399,00

ACCESSOIRES

PINCE ANTIREFLET

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.CLI € 9,00**CHARGEUR/ADAPTATEUR
(USB-C)Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R**H052.CHR € 59,00**TÉLÉCOMMANDE
PARA ONE / PARACompatible avec:
052.01R, 052.01G**H7008 € 35,00**TÉLÉCOMMANDE RF
PARA DSCompatible avec:
052.05R, 052.05G**H7009 € 99,00**CHARGEUR/ADAPTATEUR
(DC CONNECTEUR)Compatible avec:
062.03G**H062.CHR € 59,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.BAT € 49,00**

RÉCEPTEURS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Compatible avec					
Précision	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Indicateur avant	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD + LED	Ecran LCD + LED
Indicateur arrière	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Indication millimètre	Non	Non	Non	Oui	Oui
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Fréquences laser compatibles	10 KHz	-	-	-	-
Hauteur champ de réception	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Pince fourni	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

MIRES

MIRE
TÉLÉ-SCOPIQUE
GRADUÉE
400 CM


120 - 400 cm

Non

Oui

140.400

€ 45,00

MIRE
TÉLÉ-SCOPIQUE
GRADUÉE
500 CM

120 - 500 cm

Non

Oui

140.500

€ 55,00



Portée (hauteur min. et max.)

Pince rapide pour récepteur

Bulle



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Non

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00



CANNE DE MESURE
240 CM

87 - 240 cm

Oui

Oui

140.240.SK


~~€ 79,00~~
€ 69,00

CANNE DE MESURE
AVEC VIS 240 CM

87 - 240 cm

Oui

Oui

140.240.BD

~~€ 79,00~~
€ 69,00

CANNE DE MESURE
350 CM

191 - 350 cm

Oui

Oui

140.350.SK

~~€ 99,00~~
€ 89,00

TRÉPIEDS



LIGHT DUTY 160CM

Portée (hauteur min. et max.)

60 - 160 cm

Tige filetée

1/4"

Tête

Tête inclinable

Pieds

Caoutchouc

Réglage en hauteur

Pieds télescop. + Crémaillère

092.160

€ 39,00



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm

5/8"

Fixé

Caoutchouc

Pieds télescop. + Crémaillère

092.180

€ 49,00



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm

5/8"

Tête inclinable

Caoutchouc

Pieds télescop. + Crémaillère

092.240

€ 99,00



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Fixé

Caoutchouc, Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

090.300

€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Fixé

Tige métal

Pieds télescopique

100.165

€ 89,00



ALUMINIUM 3D 165CM

Portée (hauteur min. et max.)

100 - 165 cm

Tige filetée

5/8"

Tête

Rotule fixe

Pieds

Tige métal

Réglage en hauteur

Pieds télescopique

100.165.D

€ 89,00



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm

5/8"

Fixé

Tige métal

Pieds télescopique

100.170

€ 99,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fixé

Caoutchouc, Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

110.330

~~€ 209,00~~ € 199,00

HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fixé

Tige métal

Pieds télescop. + Crémaillère

110.400

€ 279,00



SUPPORT POLE



Réglage simple
de la hauteur avec
plateforme



SUPPORT POLE 330CM

Portée (hauteur min. et max.)

170 - 400 cm

Tige filetée

1/4" & 5/8"

Tête

Fixé

Pieds


Plastique

Réglage en hauteur

Réglable en hauteur, avec pince

120.330**€ 79,00**

Facile à utiliser avec
votre support mural
magnétique.

SUPPORT POLE 300CM
300CM

160 - 300 cm

-

Fixé

Pied en caoutchouc



Autolock

160.300**€ 59,00**

ACCESSOIRES

BASE DE FIXATION MURALE
POUR TUBES ET POTEAUXCompatible avec:
160.300**H160.SUP****€ 15,00**

PACKS AVANTAGES

COMPLÉTEZ VOTRE LASER ROTATIF
AVEC UN TRÉPIED ET MIRE.TRÉPIED 165 CM
+ CANNE 200 CM**100.165-B**~~€ 148,00~~
€ 119,00TRÉPIED 330 CM
+ CANNE 240 CM**110.330-B**~~€ 288,00~~
€ 219,00

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRÉPIED
1/4" M - 5/8" F

130.20 € 9,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
5/8" M - 1/4" F

130.06 € 9,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
5/8" M - 5/8" F

130.07 € 15,00

MINI ADAPTATEUR POUR
TRÉPIED 5/8" M - 1/4" F

130.16 € 5,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
1/4" M - 5/8" F

130.01 € 20,00

AUTOCOLLANT CIBLE
JAUNE


180.50 € 6,00

SUPPORT MURAL AVEC
PINCE ET AIMANT 1/4"

130.08 € 45,00

SUPPORT MURAL AVEC
RÉGLAGE EN HAUTEUR
ET PINCE H/V 1/4"

130.19 € 49,00

PLAQUETTE-CIBLE
MAGNETIQUE

• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

PINCE MURALE AVEC
TÊTE 3D 1/4"

130.09 € 19,00

SUPPORT MURAL AVEC
RÉGLAGE EN HAUTEUR ET
RÉGLAGE FIN 1/4"

130.17 € 59,00

LUNETTES LASER



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00

ADAPTATEUR DE PENTE
5/8"

Compatible avec:
CHAQUE LASER AVEC FONCTION
DE PENTE MANUELLE

115.11 ~~€ 139,00~~ € 129,00

PROMO:
UNIQUEMENT À L'ACHAT
D'UN NOUVEAU LASER

115.11-P ~~€ 139,00~~ € 95,00

18V MAX MAGNETIC WALL MOUNT

ALIMENTATION
PAR BATTERIE 18V
POUR TOUT LASER

COMPATIBLE AVEC
11 MARQUES DE BATTERIES



FIXATION FLEXIBLE

Le support mural peut être
utilisé **SUR DES SURFACES
PLANES OU COURBES**



FIXATION PAR PINCE ROBUSTE

Fixez le support mural sur
**DES PROFILS HORIZONTAUX
ET VERTICAUX** (jusqu'à 14 cm
d'épaisseur)

130.21 ~~€ 85,00~~ € 79,00



* Compatible avec:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

INCLUS



SMART BASE

Positionnez le faisceau laser vertical à distance.

Finis les allers-retours interminables pour mettre votre laser en place.

Deux vitesses pour travailler avec une précision extrême.

Rapprochez rapidement votre ligne laser et positionnez-la à la perfection.

Compatible avec tout laser croix et lignes doté d'un point d'aplomb central sur l'appareil*.

La vis centrale ouverte permet de rendre visible le point d'aplomb au sol.

Également compatible avec d'autres marques.




SPIRITLINE SPIRITLINE M

Enfin un niveau solide et robuste que tout le monde voudra avoir, disponible dans toutes les tailles.



HAUTE PRÉCISION
0,5mm/m



**PROFIL
EXTRA-ROBUSTE**
Aluminium de 2 mm
d'épaisseur



**NIVEAUX À BULLES
RÉSISTANTS AUX UV**
Anti-décoloration



ANTICHOC
Embouts amortisseurs
de chocs



**PROTÉGÉ ESD
(ANTISTATIQUE)**
Évite les imprécisions
dus à l'électricité
statique



**MAGNÉTIQUE
(SEULEMENT SPIRITLINE M)**
Aimants puissants sur
la face inférieure




SPIRITLINE



SPIRITLINE M 

	SPIRITLINE			SPIRITLINE M 		
40 cm	820.040	€ 23,50	€ 17,00	825.040	€ 32,00	€ 24,00
60 cm	820.060	€ 31,50	€ 23,00	825.060	€ 39,00	€ 29,00
80 cm	820.080	€ 37,00	€ 28,00	825.080	€ 48,00	€ 35,00
100 cm	820.100	€ 44,00	€ 34,00	825.100	€ 58,50	€ 40,00
120 cm	820.120	€ 51,50	€ 39,00	825.120	€ 68,00	€ 54,00
150 cm	820.150	€ 63,50	€ 54,00	825.150	€ 80,00	€ 69,00
180 cm	820.180	€ 74,00	€ 63,00	825.180	€ 94,00	€ 78,00
200 cm	820.200	€ 82,50	€ 71,00	825.200	€ 106,00	€ 87,00



Avec une rainure en V magnétique pour des mesures précises sur les échafaudages et les tubes en acier, même dans les espaces restreints.

TORPEDOLINE

Niveau à bulles robuste avec rainure en V pour une utilisation facile sur les surfaces arrondies.



TORPEDOLINE

Précision	0,5 mm/m
Longueur	25 cm
Étanchéité poussière et eau	IP67
Magnétique	Oui
Nombres de bulles	2, Horizontale et verticale
Résistant aux chocs	Oui
Rainure en V	Oui
Résistants aux UV	Oui
	845.025 € 31,43 € 23,00



SPIRITLINE M10

Magnétique en dessous et sur le côté.




SPIRITLINE M10

Longueur	6,5 cm
Magnétique	Oui, en dessous et sur le côté
Nombres de bulles	1
	825.010 € 19,00 € 17,00



DIGITAL LEVEL M

Niveau électronique utilisable dans toutes les directions.
Livré dans une mallette de transport pratique.



DIGITAL LEVEL M

Précision	0° et 90°: 0,1° / reste: 0,2°
Longueur	60 ou 120 cm
Étanchéité poussière et eau	IP65
Magnétique	Oui
Unités disponibles	° (degrés), mm/m, %, in/ft
Plage de mesure	4 x 90°
Résistant aux chocs	Oui
Écran rotatif	Oui
NOUVEAU Q2 2026 25 cm	855.025 € 99,00 € 89,00
60 cm	855.060 € 149,00 € 134,00
120 cm	855.120 € 199,00 € 179,00



Utilisez-le également à l'envers grâce à l'écran rotatif.



Mesurez votre angle d'inclinaison dans plusieurs unités (degrés °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Équerre numérique



DIGICORNER

Précision	0,1°
Longueur	26 cm
Magnétique	Non
Unités disponibles	° (degrés)
Indication d'angle	digitale
Nombre de mémoires	1
Niveau à bulle	Oui
Couleur de la bulle	jaune / vert
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Instrument de topographie optique



EAGLE 32

Précision	1,0 mm / 1000m
Ouverture de l'objectif	36mm
Grossissement	32x
Plage d'auto-nivellement	±15'
Cercle horizontal	360°
Étanchéité poussière et eau	IP54
072.32	€ 179,00 € 159,00
072.32-P	PROMO trépied 165cm et mire 400cm inclus € 313,00 € 269,00



DISTY

Distances, surfaces, angles,...
sans problèmes avec
ces télémètres laser



DISTY 40R COMPACT



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R

Portée	40 m	40 m	60 m	80 m
Nombre de mémoires	-	99	99	99
Indication de pente	Oui	Oui	Oui	Oui
Surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume	Oui	Oui	Oui	Oui
Précision	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Addition / soustraction des mesures	Non	Oui	Oui	Oui
Mesure continue (distance minimale et maximale)	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de fonctions Pythagore	2	4	4	4
Calcul simple de surface	Non	Oui	Oui	Oui
Calcul multiple de surface	Non	Oui	Oui	Oui
Fonction peintre	Non	Oui	Oui	Oui
Implantation	Non	Oui	Oui	Oui
Azimut	Non	Non	Non	Non
Unités disponibles	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Caméra	Non	Non	Non	Non
Zoom	-	-	-	-
Accu	2x AAA 1.5V	3x AAA ou Li-ion (option)	Li-ion ou 3x AAA	Li-ion ou 3x AAA
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80R
	€ 39,00	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 89,00 € 79,00



DISTY 120RC

120 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
5
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
m - inch - ft
Oui
4x
3x AAA ou ni-mh (rechargeable)
IP54
250.120RC
€ 299,00 € 259,00



DISTY 150GC

150 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
9
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
m - inch - ft
Oui
4x
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00 € 359,00

ROLLER 2



Portée	2 m
Largeur de la lame	12 mm
Lame extra épais	Non
Nylon enduit	Non
Frein avec verrouillage	Oui
Frein à poussé	Non
501.02	€ 2,99

MEASURING WHEEL 2.0

Aucune distance n'est trop lointaine.



Portée	9999,9 m
Précision	100 mm
Unités disponibles	m
Frein	Oui
270.318A	€ 149,00 € 99,00

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT

MULTIPOWER 4.6

Catégorie	Cat. III - 600V
True RMS	Oui
Tension	max. 600V
Courant	max. 10A
Réglage portée	Automatique
Affichage	Digitale, 4000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 40 MΩ
Capacité	max. 4000µF
Température	-
400.36C	
€ 89,00 € 79,00	

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V
Courant	max. 10A
Réglage portée	Automatique
Affichage	Digitale, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 6000µF
Température	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00 € 159,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Non
Tension	max. 1000V
Courant	-
Réglage portée	Automatique
Affichage	LED
Resolution	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Lampe de poche	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz
420.46A	
€ 99,00 € 79,00	



VOLTTESTER 4.6D

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V
Courant	-
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD (3 1/2 digit)
Resolution	1V
Lampe de poche	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz
421.46D	
€ 119,00 € 99,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	200A (AC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000μF
Test de diode	0.35mA typique, Circuit ouvert <3V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	Non
Ouverture max. de la pince	16 mm
430.200	
€ 119,00 € 99,00	

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	600A (AC/DC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 100mF
Test de diode	0.3mA typique, Circuit ouvert 3.2V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	-20°C ~ 100°C
Ouverture max. de la pince	35 mm
431.000	
€ 129,00	

VOLTPEN 200-12



Catégorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	Non
Tension	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Courant	Non
Réglage portée	Manuel
Affichage	Non
Lampe de poche	LED
410.212	
€ 19,50	

SIGNALTESTER RJ-F

Testeur de câbles multifonctionnel avec générateur de tonalité et test cyclique pour câbles réseau et câbles vidéo.

Types de câbles	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Blindé / Non blindé	Oui / Oui
Voix	RJ11 / RJ12 (4/6 fils))
Data	RJ45 (8 fils)
Video	Type-F (COAX)
Tests	Pass / Fail / Reversed / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Testeur de câble	Inclus
Identifiant distant	5 Videos / 5 Data
Sonde de signal	Inclus
Générateur de ton	Oui
Longueur maximale	300m
Résistance maximale	100Ω (DC)
Détection de paires séparées	0,5m
Avertissement de tension	Oui
450.68C	
€ 109,00 € 99,00	




TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Écran	5"
Résolution de l'écran	1280 x 720
Diamètre de la caméra	5 mm
Résolution de la caméra	2MP
Caméra frontale	Oui
Plage focus (frontale)	2 cm - 10 cm
Angle de vision	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED
Caméra latérale	Oui
Plage focus (latérale)	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	LED
Tête de caméra pivotante	Non
Longueur du câble flexible	5 m
Résolution de la photo	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg
Résolution vidéo	1280 x 720
Format vidéo	.mp4
Sortie TV	Non
Sortie de données	Micro SD-card
Carte SD inclus	Oui
	650.552
	€ 299,00



ACCESSOIRES

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Compatible avec:
650.552

690.552

~~€ 139,00~~
€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Compatible avec:
650.552

690.1083

€ 149,00




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Écran	5"
Résolution de l'écran	1280 x 720
Diamètre de la caméra	8 mm
Résolution de la caméra	2MP
Caméra frontale	Oui
Plage focus (frontale)	2 cm - 10 cm
Angle de vision	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED
Caméra latérale	Oui
Plage focus (latérale)	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	LED
Tête de caméra pivotante	350°
Longueur du câble flexible	5 m
Résolution de la photo	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg
Résolution vidéo	1280 x 720
Format vidéo	.mp4
Sortie TV	Non
Sortie de données	Micro SD-card
Carte SD inclus	Oui
651.58F	
€ 399,00	



ACCESSOIRES

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE (SANS TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX (AVEC TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX (AVEC TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

TEMPPOINTER 9 DEW

Portée Infrarouge	-50°C - 800°C
Température point de rosée	Non
Émissivité	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	16:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Température thermocouple	-50°C - 1370°C
Précision thermocouple	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	150 ms
Temp. de fonctionnement	0 ~ 50°C
Humidité relative	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 79,00

Portée Infrarouge	-50°C - 800°C
Température point de rosée	Oui
Émissivité	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	20:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Température thermocouple	-
Précision thermocouple	-
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	< 100 ms
Temp. de fonctionnement	-30°C - 100°C
Humidité relative	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	9wwV
	310.09D
	€ 109,00 € 99,00

TEMPVIEWER 9200



Détecter rapidement, facilement et en temps réel les zones froides ou chaudes.



Température infrarouge
Précision infrarouge
Température ambiante
Résolution IR
SuperIR
Émissivité
Réponse spectrale
Écran
Résolution de l'écran
Résolution de la caméra
Zoom
Indication laser
Accu
Autonomie
Champ de vision therm. (FOV)
Résolution spatiale (IFOV)
Taille de pixel
Ouverture (diaphragme)
Fréquence d'image
Sensibilité thermique (NETD)
Distance focale
Ind. de temp. haute/basse
Stockage
Lampe de poche
Points de mesure

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 jusqu'à 14 µm
2,4" couleur
240 x 320
640 x 480
Non
Oui
Li-ion
jusqu'à 8h.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Oui
4 GB Intern
Oui
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

€ 299,00
€ 259,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
Non
0,1 - 1,0
8 jusqu'à 14 µm
3,5" Écran tactile
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
Non
Li-ion
jusqu'à 4h.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Oui
16 GB Intern
Oui
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

€ 699,00
€ 629,00

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 jusqu'à 14 µm
3,5" Écran tactile
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x Continu
Oui
Li-ion
jusqu'à 6h.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Oui
16 GB Micro SD
Oui
Center, Hot spot, Cold spot, Réglable (10 points, 1 ligne, 5 rectangles, 5 cercles)


335.110

€ 1699,00
€ 1599,00

TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Caméra de thermographie puissante
au format de poche.

Le capteur ultra fin et l'écran détaillé vous offrent
une analyse très précise des températures.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Caméra de thermographie portable pour des
inspections professionnelles de grands objets
nécessitant un angle de vue plus large.

Ajoutez des annotations vocales (jusqu'à
60 secondes) ou des annotations textuelles
(max. 200 caractères) à vos enregistrements.



WETPRICKER & HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Profondeur de mesure pour bois	± 2 mm	20 mm
Profondeur de mesure pour matériaux de construction	± 1 mm	10 mm
Nombre de types de bois	1	8
Nombre de types de matériaux de construction	1	6
Fonction calibrage	Oui	Oui
Précision de mesure pour bois	±2%	±1,5%
Précision de mesure pour matériaux de construction	±0,1%	0,9 - 1,5%
Humidité maximale	0 - 85% RH	-
Capteur	Non	Ultrasons
Electrodes	Oui, intégré, remplaçable	Non
Longueur des électrodes	8 mm	-
Plage de mesure pour bois	6 - 44%	2 - 65%
Résolution pour bois	±1%	±0,1%
Plage de mesure pour matériaux de construction	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Résolution pour matériaux de construction	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00



votre concessionnaire FUTECH



TROUVEZ
LE MEILLEUR
LASER POUR
VOUS!

Sous réserve de modifications de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques.
Les images utilisées ne sont pas contraignantes. Prix hors taxes (TVA, BEBAT, RECUPEL,...) et valable jusqu'au 30-08-2026.



www.choisirlaser.be
www.choisirlaser.fr



Clauses de garantie

Les instruments de mesure FUTECH sont constitués de pièces soigneusement choisies et sont fabriqués avec le plus grand soin. Cela nous permet de vous offrir une qualité optimale. Si votre appareil devait tout de même présenter des défauts dus à des erreurs de matériel ou de production, vous bénéficiez de la garantie d'usine pendant 2 ANS. Durant cette période, votre appareil est réparé ou remplacé gratuitement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Votre appareil a été acheté il y a maximum 2 ans auprès d'un distributeur FUTECH agréé. Pour en apporter la preuve, joignez une copie de la facture d'achat mentionnant le type d'appareil et le numéro de série de l'appareil à l'appareil défectueux.
2. Vous remettez l'appareil défectueux à un distributeur FUTECH agréé dans son emballage de protection original (sac en tissu, coffret en plastique...).
3. L'appareil ne présente pas de dommages consécutifs à une utilisation non conforme (fissure(s) due(s) à une chute, dommages internes dus au sable, à la saleté ou à l'eau, fusibles grillés ou remplacés, dommages dus à l'utilisation d'un chargeur/adaptateur erroné, fuite des piles, tentative d'enlever ou de modifier le numéro de série, dommages après l'ouverture de l'appareil...).
4. L'appareil ne présente aucune trace de manipulations ou de réparation (partielle) par un centre de réparation non agréé (par exemple, ouverture de l'appareil, présence de pièces non d'origine...).
5. Les dommages n'ont pas été provoqués par l'utilisation d'accessoires autres que des accessoires FUTECH d'origine.

La garantie d'usine ne s'applique PAS aux travaux d'entretien périodiques (par exemple, réglage fin annuel) ni aux piles éventuellement fournies. La garantie d'usine est offerte au premier propriétaire de l'appareil, mentionné sur la facture du distributeur FUTECH agréé. La garantie ne peut pas être transférée à une quelconque autre partie.

Tous les frais de réparation (transport, pièces, heures de travail, etc.) pour les réparations qui ne sont pas soumises à la garantie d'usine sont entièrement à la charge de l'utilisateur.