



#TOOLTIPS

09.2026

DE

LASERMESSGERÄTE

DISTY 80RW

NEU

Jede Messung, kabellos
auf Ihrem Smartphone.

WLink connect
wireless



DISTY DUAL 100G

NEU

In zwei Richtungen
messen. Nur einmal
positionieren.



» 34



MEASURE WITH PLEASURE

SYMBOLS

	Genauigkeit
	Nivellierung
	
	Reichweite mit Empfänger (rot)
	
	
	Reichweite mit Empfänger (grün)
	
	
	Staub- und Wasserdichtigkeit
	
	Anzahl der 90°-Winkel auf Boden/Decke
	
	Modus
	Neigungsschutz
	
	
	Scanfunktion
	Windfunktion
	Feinjustierung der vertikalen Linien
	Stativgewinde
	Fernbedienung
	
	Manuelle Neigung
	
	
	Elektronische Neigung
	Digitale Neigung
	Batterie

*BESUCHEN SIE
UNS ONLINE FÜR*

umfangreiche Produktinformationen
einen Produktvergleich
Handbücher
Videos
...



www.futech-tools.com



*FINDEN
SIE DEN BESTEN
LASER FÜR SIE!*

www.laserauswahlen.eu

**FOLLOW US ON
SOCIAL MEDIA**

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 

FOLLOW US ON 





FOLLOW US ON 




3D BRAVE


Kleines Gerät, hervorragende Leistung.

Auch erhältlich als Set mit einem 160 cm Stativ und Drehteller.



Auch erhältlich als Set mit einem
160 cm Stativ und Drehteller.

INKLUSIV








Auch erhältlich
im Set mit
160 cm Stativ
und Drehteller.

INKLUSIV

 (026.3FG)							
↑ H026.CAS ↓ H026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (NUR IM SET)	092.160 (NUR IM SET)

3D FLOOR

Die horizontale Laserlinie nur 16 mm über dem Boden.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Der umfassendste und benutzerfreundlichste 4D-Baulaser.




Zweite horizontale Linie 20 mm
über dem Boden



Präzise motorisierte
Nivellierung mit
Doppelneigung



Fernbedienung mit
Display macht alle
Funktionen sehr
einfach



INKLUSIV



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

Die Familie mit den stärksten Laserdioden und allen denkbaren Vorteilen.




Die Feinjustierung dreht sich präzise um den Schnittpunkt der vertikalen Linien.



Extra sichtbare Laserdioden mit enormer Reichweite.





Inklusive 2 Akkus mit USB-C-Anschluss zum Laden außerhalb des Geräts.



MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 4D COMPACT

Die umfangreichste der Familie mit 4 leistungsstarken Laser-Dioden.




Zweite horizontale
Linie 14 mm über dem
Boden.


3D




3D



4D



INKLUSIV



MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D


18V/MAX

Der erste Baulaser, der mit allen
Ihren 18V-Batterien funktioniert.



18V/MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Verwenden Sie die Batterien
von **11 bekannten Marken**
mit den Akku-Adaptern
pro Marke



Adapter für den 18V-Akku
von 11 Werkzeugmarken.

USB-C-Anschluss zur
Verwendung am Netzstrom


Die Feinjustierung dreht sich
um den Schnittpunkt der
vertikalen Linien.



INKLUSIV




Batterieadapter
werden separat
verkauft.




Motorische Nivellierung auf der X- und Y-Achse für zusätzliche Genauigkeit.

Zweite horizontale Linie 20 mm über dem Boden



INKLUSIV



Batterieadapter werden separat verkauft.

MULTICROSS 4D

18V MAX

ELECTRONIC

18V Akkuleistung mit noch höherer Genauigkeit, Neigungsfunktion und Kippschutz dank der motorischen Nivellierung.



18V MAX
ELECTRONIC
FERNBEDIENUNG

Noch schneller in Position mit **DER PRAKTISCHEN FERNBEDIENUNG.**



3D/4D
LASERS3D
BRAVE3D
FLOORMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 3D
COMPACTMULTICROSS 4D
COMPACT

	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
Sichtbarkeit					
Genauigkeit	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
Lotpunkt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Laserpunkte pro Linie	0	0	0	0	0
90°-Winkel	4	4	4	4	4
Laserfrequenz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
TILT-Schutz	-	-	-	-	-
Selbstnivellierbereich	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	-	-	-	-	-
Digitale Neigung	-	-	-	-	-
Max.elektronisch Neigung	-	-	-	-	-
Fernbedienung	-	-	Radiofrequenz	Radiofrequenz	Radiofrequenz
Schraube für Stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserschutzklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG € 249,00 € 296,31 inkl. MwSt.	026.3FG € 249,00 € 296,31 inkl. MwSt.	035.3DR € 279,00 € 259,00 € 332,07 → € 308,21 inkl. MwSt.	035.3DG € 379,00 € 349,00 € 451,07 → € 415,31 inkl. MwSt.	035.4DG € 419,00 € 389,00 € 498,61 → € 462,91 inkl. MwSt.
	026.3DG-S SET mit Stativ 160cm und Drehtisch € 329,00 € 299,00 € 391,54 → € 355,81 inkl. MwSt.	026.3FG-S SET mit Stativ 160cm und Drehtisch € 329,00 € 299,00 € 391,54 → € 355,81 inkl. MwSt.	035.3DR-P PROMO mit Stativ 180cm € 328,00 € 299,00 € 390,32 → € 355,81 inkl. MwSt.	035.3DG-P PROMO mit Stativ 180cm € 428,00 € 389,00 € 509,32 → € 462,91 inkl. MwSt.	035.4DG-P PROMO mit Stativ 180cm € 468,00 € 429,00 € 556,92 → € 510,51 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motornivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

-

± 8,75%

Radiofrequenz

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE ~~€ 589,00~~
€ 519,00
€ 700,91 → € 617,61 inkl. MwSt.

034.4DE-A ~~€ 688,00~~
PROMO
mit Stativ 240cm
€ 579,00
€ 818,72 → € 689,01 inkl. MwSt.



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellierung

Ja

0

4

10 KHz

-

±4°

Ja

-

-

-

1/4" & 5/8"

036.3DG
€ 329,00
€ 391,51 inkl. MwSt.

036.3DG-P ~~€ 378,00~~
PROMO
mit Stativ 180cm
€ 349,00
€ 449,82 → € 415,31 inkl. MwSt.



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motornivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

-

± 6,10%

Radiofrequenz

1/4" & 5/8"

036.4DE ~~€ 579,00~~
€ 499,00
€ 689,01 → € 593,81 inkl. MwSt.

036.4DE-G ~~€ 678,00~~
PROMO
mit Stativ 240cm
€ 589,00
€ 806,82 → € 700,91 inkl. MwSt.

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

SEPARAT ERHÄLTICH FÜR DIE
18V MAX LASER

KOMPATIBEL MIT
AEG
H036.AEG € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
BOSCH
H036.BOS € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
DEWALT
H036.DEW € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
EINHELL
H036.EIN € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
FESTOOL
H036.FES € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
FLEX
H036.FLE € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
HIKOKI
H036.HIK € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
HILTI
H036.HIL € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
MAKITA
H036.MAK € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
METABO
H036.MET € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

KOMPATIBEL MIT
MILWAUKEE
H036.MIL € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

RF FERNBEDIENUNG
MULTICROSS 4D



Geeignet für:
034.4DE

H7007

€ 99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.

DREHTISCH FÜR
3D BRAVE UND 3D FLOOR



Geeignet für:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00
€ 29,75 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

MINI-STATIV MIT
SCHIEBEREGELUNG



Geeignet für:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.

RF FERNBEDIENUNG
18V MAX ELECTRONIC



Geeignet für:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00
€ 94,01 inkl. MwSt.

DREHTISCH FÜR 3D /4D
COMPACT **NEU**



Geeignet für:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG

H035.TUR

€ 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER



Geeignet für:
H60028

H60027B (Steckdose) **€ 16,50**
H60027U (USB-C) **€ 19,64** inkl. MwSt.

JUPITER 2.0

Der ideale Laser für kleine Aufgaben.

3mm/10m

Pendulum

40 m

IP54


1/4"

Li-Ion

Manual



Integrierte Li-Ion-Batterie



INKLUSIV

H009.POU

130.22

SATURN 2.0

Die extrem sichtbaren Laserlinien und die Li-Ionen-Batterie machen diesen Laser bei Profis sehr beliebt.



2mm/10m

Pendulum


50m

IP54

1/4"

Li-Ion

Manual



INKLUSIV

H011.CAS

180.20


130.15

H60028

H60033

4 Winkel von 90°

Ein Laserpunkt in der Mitte jeder Linie verbessert die Sichtbarkeit auf große Entfernungen, auch im Freien.



INKLUSIV



HCASE



• 180.20



• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT



Das präzise Festlegen von Winkeln ist seine Spezialität.

 1,5mm/10m	 Pendulum
 2x 50m	 IP54
 4	 360°
 5/8"	 Li-Ion
 4x AA	



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


Der präziseste Linienlaser mit 8 Laserpunkten, die Sie auch weit im Freien sehen können (ohne Empfänger).



4 Winkel
von 90°

Ein Laserpunkt in
der Mitte jeder
Linie verbessert die
Sichtbarkeit auf große
Entfernungen, auch im
Freien.

Feineinstellung
ermöglicht ein
präzises und schnelles
Abstecken von
Winkeln, auch über
große Entfernungen.



INKLUSIV



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


IP66-Gehäuse, resistent gegen Wasser und Staub.

Äußerst kraftvolle Laserlinien.

TILT-Sicherheit

Die Fernbedienung mit interaktivem Display erleichtert die manuelle, elektronische und digitale Neigungseinstellung.

Feineinstellung für schnelle und präzise Positionierung, selbst auf großen Entfernungen.



INKLUSIV



PROCROSS 8.0 DS

Große Entfernungen, Gefälle in Prozent, Winkelfestlegung...
Alles was Sie brauchen, mit Einfachheit, sowohl drinnen als auch draußen.



 1mm/10m	 Motor
 2x 200m	 IP66
 4	 Tilt
 360°	 5/8"
 RF	 Manual
 Electronic	 Digital
 Li-Ion	

ÜBERSICHT KREUZLINIENLASER



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Sichtbarkeit				
Genauigkeit	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	40m	50m	50m	2x 50m
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterien	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion oder 4x AA
Netzanschluss	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung	Pendelnivellierung
Lotpunkt	-	-	-	Ja
Anzahl der Laserpunkte pro Linie	0	0	0	1
Anzahl der 90°-Winkel	0	0	0	4
Laserfrequenz (im Empfängermodus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
TILT-Schutz	-	-	-	-
Selbstnivellierbereich	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuelle Neigung	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische Neigung	-	-	-	-
Digitale Neigung	-	-	-	-
Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)	-	-	-	-
Fernbedienung	-	-	-	-
Eingebautes Schraubgewinde für Stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserschutzklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G € 89,00 € 105,91 inkl. MwSt.	011.20R € 179,00 € 159,00 € 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.	011.20G € 199,00 € 179,00 € 236,81 → € 213,01 inkl. MwSt.	033.05G € 339,00 € 299,00 € 403,41 → € 355,81 inkl. MwSt.
	009.20G-P PROMO mit Stativ 160cm € 128,00 € 119,00 € 152,32 → € 141,61 inkl. MwSt.	011.20R-P PROMO mit Stativ 160cm € 218,00 € 189,00 € 259,42 → € 224,91 inkl. MwSt.	011.20G-P PROMO mit Stativ 160cm € 238,00 € 209,00 € 283,22 → € 248,71 inkl. MwSt.	033.05G-P PROMO mit Stativ 180cm € 388,00 € 339,00 € 461,72 → € 403,41 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Ja

Ja

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~

€ 499,00

€ 653,31 → € 593,81 inkl. MwSt.

040.08-P

PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 688,00~~

€ 599,00

€ 818,72 → € 712,81 inkl. MwSt.



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Ja

Ja

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~

€ 599,00

€ 772,31 → € 712,81 inkl. MwSt.

040.08G-P

PROMO
mit Stativ 300cm

~~€ 788,00~~

€ 699,00

€ 937,72 → € 831,81 inkl. MwSt.



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motorisierte Nivellierung

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~

€ 999,00

€ 1307,81 → € 1188,81 inkl. MwSt.

044.80G.4M-P

PROMO
mit Stativ 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~

€ 1299,00

€ 1829,03 → € 1545,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.

LI-IONEN-BATTERIE



Geeignet für:
044.80G

H60031

€ 159,00
€ 189,21 inkl. MwSt.

PROCROSS 8.0 DS FERNBEDIENUNG



H7006

Geeignet für:
044.80G

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60024
H60030

Geeignet für:
033.05R, 033.05G

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.
€ 3,50
€ 4,17 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60033

Geeignet für:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

€ 29,00
€ 34,51 inkl. MwSt.

LADEGERÄT / ADAPTER



H60019

Geeignet für:
040.08, 040.08G

€ 25,00
€ 29,75 inkl. MwSt.

LADER / ADAPTER



H60032

Geeignet für:
044.80G

€ 39,00
€ 46,41 inkl. MwSt.

BATTERIEHALTER




H60027B (Steckdose)
H60027U (USB-C)

Geeignet für:
H60028


€ 16,50
€ 19,64 inkl. MwSt.

PARA ONE


Ein Knopf am Gerät für Einfachheit.
Fernbedienung für alle erweiterten Funktionen.



Der Para One, jetzt auch mit Z-Achse.



Der Anti-Reflexionsclip verhindert unerwünschte Reflexionen.
(Wird bei allen Para-Modellen mitgeliefert.)




INKLUSIV





Das interaktive Display ist sowohl bedienbar auf der Fernbedienung als auf dem Laser. Es macht alle Funktionen einfach.



INKLUSIV



PARA DS

Das Einstellen von Neigungen in Prozenten ist für diesen umfassenden Rotationslaser ein Kinderspiel.




1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

SPINNER

Kraftpaket, starker Halt, komplett und neu gedacht.



In einem praktischen Koffer geliefert, mit Stativ und Messstab.



INKLUSIV						
						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

BULL HEAVY RÖD

Verwenden Sie unseren roten Rotationslaser auch mit Ihrem Bagger, um den Boden äußerst präzise zu nivellieren. 360°-Rundum-Erfassung des Laserstrahls.



BULL HEAVY MIT MAGNETEN

Extra starke Magnete sorgen für eine sichere Befestigung und Flexibilität beim Einsatz an mehreren Maschinen.

158.36R.MAG ~~€ 999,00~~
BULL HEAVY MIT MAGNETEN **€ 899,00**
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

158.36R.MAG-D ~~€ 1098,00~~
BULL HEAVY MIT MAGNETEN & KABINENDISPLAY **€ 989,00**
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.



BULL HEAVY MIT KLEMMEN

Die robusten Klemmen sorgen dafür, dass sich Ihr Empfänger keinen Millimeter bewegt – auch nicht, wenn der Kranarm grobe Bewegungen macht.

158.36R.CLA ~~€ 999,00~~
BULL HEAVY MIT KLEMMEN **€ 899,00**
€ 1188,81 → € 1069,81 inkl. MwSt.

158.36R.CLA-D ~~€ 1098,00~~
BULL HEAVY MIT KLEMMEN & KABINENDISPLAY **€ 989,00**
€ 1306,62 → € 1176,91 inkl. MwSt.



BULL HEAVY KABINENDISPLAY

Das Kabinendisplay stellt sicher, dass die Position der Laserlinie auch in der Kabine abgelesen werden kann, wenn der Empfänger am Maschinenarm schwer sichtbar ist.

158.36R.DIS
BULL HEAVY KABINENDISPLAY **€ 99,00**
€ 117,81 inkl. MwSt.



BULL HEAVY

Feine Genauigkeit
Grobe Genauigkeit
Batterie
Betriebsdauer / Ladezeit

±2mm - ±10mm
52mm - ±23mm
7.2V NiMh / 2500 mAh
40u / 15u

ÜBERSICHT ROTATIONSLASER



SPINNER

SPINNER

PARA ONE

PARA ONE

Sichtbarkeit
Genauigkeit
Reichweite (mit Empfänger)
Staub- und Wasserdichtigkeit
Batterien
Netzanschluss
Nivellierung
Lotpunkt (Z-Achse)
Rotationsgeschwindigkeit
Scanwinkel
Windsicherheit
Tilt-Funktion
Selbstnivellierbereich
Manuelle Neigung
Elektronische Neigung
Digitale Neigung
Maximal elektronisch einstellbare Neigung (X-Achse / Y-Achse)
Fernbedienung
Eingebautes Schraubgewinde für Stativ
Laserklasse

1,5mm / 10m
2x 250m
IP55
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
-
Ja
±5°
Ja
Ja
-
±10%
Infrarot
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

1,5mm / 10m
2x 250m
IP55
Li-ion
DC Connector
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
-
Ja
±5°
Ja
Ja
-
±10%
Infrarot
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

1mm / 10m
2x 300m
IP66
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
-
±10%
Infrarot
5/8"
Class 2 - 635nm - <1mW

1mm / 10m
2x 300m
IP66
Li-ion
USB-C
Motorisierte Nivellierung
Ja
0, 120, 300, 600, 800 RPM
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Ja
Ja
±5°
Ja
Ja
-
±10%
Infrarot
5/8"
Class 2 - 515nm - <1mW

062.03R.1E.CS
CASE-SET
mit Gyro Receiver
~~€ 699,00~~
€ 549,00
€ 831,81 → € 653,31 inkl. MwSt.

062.03R.4M.CS
CASE-SET
mit Quattro MM
~~€ 879,00~~
€ 729,00
€ 1046,01 → € 867,51 inkl. MwSt.

062.03G.1E.CS
CASE-SET
mit Gyro Receiver
~~€ 799,00~~
€ 649,00
€ 950,81 → € 772,31 inkl. MwSt.

062.03G.4M.CS
CASE-SET
mit Quattro MM
~~€ 979,00~~
€ 829,00
€ 1165,01 → € 986,51 inkl. MwSt.

052.01R.50
mit Para Receiver MM
~~€ 769,00~~
€ 699,00
€ 715,11 → € 831,81 inkl. MwSt.

052.01R.4M
mit Quattro MM
~~€ 879,00~~
€ 799,00
€ 1046,01 → € 950,81 inkl. MwSt.

052.01G.50
mit Para Receiver MM
~~€ 869,00~~
€ 799,00
€ 1094,11 → € 950,81 inkl. MwSt.

052.01G.4M
mit Quattro MM
~~€ 979,00~~
€ 899,00
€ 1165,01 → € 1069,81 inkl. MwSt.



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisierte Nivellierung

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50


mit Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
~~€ 1569,51~~ → € 1426,81 inkl. MwSt.

052.05R.4M


mit Quattro MM

~~€ 1429,00~~
€ 1299,00
~~€ 1700,51~~ → € 1545,81 inkl. MwSt.


PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorisierte Nivellierung

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequenz

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50


mit Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
~~€ 1600,51~~ → € 1545,81 inkl. MwSt.

052.05G.4M


mit Quattro MM

~~€ 1529,00~~
€ 1399,00
~~€ 1819,51~~ → € 1664,81 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

ANTIREFLEXIONSClip


Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

€ 9,00

€ 10,71 inkl. MwSt.

H052.CLI

LADEGERÄT / ADAPTER (USB-C)


Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

H052.CHR

PARA ONE / PARA FERNBEDIENUNG


Geeignet für:
052.01R, 052.01G

€ 35,00

€ 41,65 inkl. MwSt.

H7008

PARA DS FERNBEDIENUNG


Geeignet für:
052.05R, 052.05G

€ 99,00

€ 117,81 inkl. MwSt.

H7009

LADEGERÄT / ADAPTER (DC CONNECTOR)


Geeignet für:
062.03G

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

H062.CHR

LI-IONEN-BATTERIE


Geeignet für:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

€ 49,00

€ 58,31 inkl. MwSt.

H052.BAT



EMPFÄNGER



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geeignet für					
Genauigkeit	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Frontdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm + LED	LCD-Bildschirm + LED
Rückdisplay	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm	LCD-Bildschirm
Abstand zur Laserlinie (mm)	-	-	-	Ja	Ja
Staub- und Wasserschutz	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geeignete Laserfrequenz	10 KHz	-	-	-	-
Höhe des Empfangsfeldes	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Inklusive Klemme	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00
	€ 117,81 inkl. MwSt.	€ 141,61 inkl. MwSt.	€ 141,61 inkl. MwSt.	€ 224,91 inkl. MwSt.	€ 224,91 inkl. MwSt.

MESSLATTE



TELESKOP ROD
400 CM

120 - 400 cm

-

Ja

140.400

€ 49,00

€ 58,31 inkl. MwSt.



TELESKOP ROD
500 CM

120 - 500 cm

-

Ja

140.500

€ 59,00

€ 70,21 inkl. MwSt.

Bereich (min. und max. Höhe)
Schnellspannhalterung
Libelle



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

-

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00

€ 236,81 inkl. MwSt.



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00

€ 355,81 inkl. MwSt.



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD-Bildschirm + LED

LCD-Bildschirm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00

€ 415,31 inkl. MwSt.



AUTOLOCK ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja


Ja

140.240.SK

~~€ 79,00~~

€ 69,00

€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.



FLEXILATTE MIT
AUTOLOCK 240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.BD

~~€ 79,00~~

€ 69,00

€ 94,01 → € 82,11 inkl. MwSt.



AUTOLOCK ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK

~~€ 99,00~~

€ 89,00

€ 117,81 → € 105,91 inkl. MwSt.


STATIVE



LIGHT DUTY 160CM

Bereich (min. und max. Höhe)
Gewinde
Kopf
Füße
Höhenverstellung

60 - 160 cm
1/4"
Schwenkkopf
Gummi
Ausklappbare Beine + Spindel
092.160
€ 39,00
€ 46,41 inkl. MwSt.



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm
1/4" - 5/8"
Fest
Gummi
Ausklappbare Beine + Spindel
092.180
€ 49,00
€ 58,31 inkl. MwSt.



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm
1/4" - 5/8"
Schwenkkopf
Gummi
Ausklappbare Beine + Spindel
092.240
€ 99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm
5/8"
Fest
Gummi, Metallstift
Ausklappbare Beine + Spindel
090.300
€ 139,00
€ 165,41 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Fest
Metallstift
Ausklappbare Beine
100.165
€ 89,00
€ 105,91 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 3D 165CM

Bereich (min. und max. Höhe)
Gewinde
Kopf
Füße
Höhenverstellung

100 - 165 cm
5/8"
Kogelkopf
Metallstift
Ausklappbare Beine
100.165.D
€ 99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Fest
Metallstift
Ausklappbare Beine
100.170
€ 99,00
€ 117,81 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Fest
Gummi, Metallstift
Ausklappbare Beine + Spindel
110.330
€ 209,00
€ 248,71 → € 236,81 inkl. MwSt.



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm
5/8"
Fest
Metallstift
Ausklappbare Beine + Spindel
110.400
€ 279,00
€ 332,01 inkl. MwSt.



STÜTZSTANGEN



Einfache Höhenverstellung mit Plattform.



STÜTZSTANGE 330CM

Bereich (min. und max. Höhe)
Gewinde
Kopf
Füße
Höhenverstellung

170 - 400 cm
1/4" & 5/8"
Fest
Plastikfuß
Höheneinstellung mit Klemme
120.330
€ 79,00 € 94,01 inkl. MwSt.



Einfach zu verwenden mit Ihrer magnetischen Wandhalterung.



STÜTZSTANGE 300CM

160 - 300 cm
-
Fest
Gummifuß
Auto-Lock
160.300
€ 59,00 € 70,21 inkl. MwSt.

BÜNDELANGEBOT VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHREN ROTATIONSLASER MIT EINEM STATIV + MESSLATTE

STATIV 165 CM
+ MESSLATTE 200 CM



100.165-B

~~€ 148,00~~
€ 119,00
€ 176,12 → € 141,61 inkl. MwSt.

STATIV 330 CM
+ MESSLATTE 240 CM



110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00
€ 342,72 → € 260,61 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

WANDHALTERUNGSBASIS FÜR ROHRE UND STANGEN



Geeignet für:
160.300

H160.SUP

€ 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.

3-STER-HALTERUNG FÜR STATIV **NEU**



115.55

Geeignet für:
100.165, 100.165.D,
100.170, 110.330,
110.400

€ 39,00
€ 46,41 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.20 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

MINI STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.16 € 5,00
€ 5,95 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
LOCK UND MAGNET 1/4"



130.08 € 45,00
€ 53,55 inkl. MwSt.

WANDLOCK MIT
3D KOPF 1/4"



130.09 € 19,00
€ 22,61 inkl. MwSt.

STATIVADAPTER
5/8" M - 1/4" F



130.06 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

STATIVADAPTER
1/4" M - 5/8" F



130.01 € 20,00
€ 23,80 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND AUSKLAPPSTÜTZE
1/4"



130.19 € 49,00
€ 58,31 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND FEINEINSTELLUNG
1/4"




130.17 € 59,00
€ 70,21 inkl. MwSt.

STATIVADAPTER
5/8" M - 5/8" F




130.07 € 15,00
€ 17,85 inkl. MwSt.

ZIELSCHEIBENAUFKLEBER
GELB



180.50 € 6,00
€ 7,14 inkl. MwSt.

WANDHALTERUNG MIT
HÖHENVERSTELLUNG
UND AUSKLAPPSTÜTZE
1/4"



• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

LASERBRILLE



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00
€ 10,71 inkl. MwSt.

NEIGUNGSADAPTER 5/8"



Geeignet für:
JEDEN LASER MIT MANUELLER NEIGUNG

115.11 € 129,00
€ 153,51 inkl. MwSt.

ANGEBOT:
BEIM KAUF EINES
NEUEN LASERS
115.11-P € 95,00
€ 113,05 inkl. MwSt.

LASERUNTERSTÜTZUNG
5/8" FÜR BALKEN **NEU**



115.35 € 69,00
€ 82,11 inkl. MwSt.

18V/MAX MAGNETIC
WALL MOUNT

18V BATTERIEVERSORGUNG
FÜR JEDEN LASER

KOMPATIBEL MIT
11 BATTERIEMARKEN



FLEXIBELE MONTAGE
Der Wandhalter kann auf
FLACHEN ODER GEBOGENEN
OBERFLÄCHEN verwendet
werden



STABILE
KLEMMHALTERUNG
Befestigen Sie den Wandhalter
an HORIZONTALEN UND
VERTIKALEN PROFILEN
(bis zu 14 cm dick)



130.21 € 85,00
€ 79,00
€ 94,01 inkl. MwSt.



* Geeignet für:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

€ 105,94 → € 94,01 inkl. MwSt.

INKLUSIV



SMARTBASE

Positionieren Sie den vertikalen Laserstrahl aus der Ferne.

Kein endloses Hin- und Herlaufen mehr, um Ihren Laser in Position zu bringen.

Zwei Geschwindigkeiten für äußerst präzises Arbeiten.

Führen Sie Ihre Laserlinie schnell heran und positionieren Sie sie bis zur Perfektion.

Für jeden Kreuzlinienlaser mit zentralem Lotpunkt am Gerät*.

Die hohle Zentralschraube sorgt dafür, dass der Lotpunkt am Boden sichtbar bleibt.

Auch für andere Marken geeignet.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Eine robuste und stabile Wasserwaage, die jeder haben möchte.
Erhältlich in allen Größen.



HOHE GENAUIGKEIT
0,5mm/m



EXTRA STARKES
PROFIL
2 mm dickes Aluminium



UV-BESTÄNDIGE
LIBELLEN
Gegen Verfärbung



STOßFEST
Stoßdämpfende
Endkappen



ESD-GESCHÜTZT
(ANTISTATISCH)
Verhindert
Ungenauigkeiten durch
statische Aufladung



MAGNETISCH
(NUR SPIRITLINE M)
Starke Magnete
an der Unterseite




SPIRITLINE



SPIRITLINE M

40 cm	820.040	€ 24,70	€ 17,90	825.040	€ 33,60	€ 24,90
		€ 29,39 →	€ 21,30 inkl. MwSt.		€ 39,98 →	€ 29,90 inkl. MwSt.
60 cm	820.060	€ 33,10	€ 23,90	825.060	€ 41,00	€ 29,90
		€ 39,39 →	€ 28,44 inkl. MwSt.		€ 48,79 →	€ 35,58 inkl. MwSt.
80 cm	820.080	€ 38,90	€ 29,40	825.080	€ 50,40	€ 36,80
		€ 46,29 →	€ 34,99 inkl. MwSt.		€ 59,98 →	€ 43,79 inkl. MwSt.
100 cm	820.100	€ 46,20	€ 35,70	825.100	€ 61,50	€ 41,90
		€ 54,98 →	€ 42,48 inkl. MwSt.		€ 73,19 →	€ 49,86 inkl. MwSt.
120 cm	820.120	€ 54,10	€ 42,00	825.120	€ 71,40	€ 56,70
		€ 64,38 →	€ 49,98 inkl. MwSt.		€ 84,97 →	€ 67,47 inkl. MwSt.
150 cm	820.150	€ 66,70	€ 56,70	825.150	€ 84,00	€ 72,50
		€ 79,37 →	€ 67,47 inkl. MwSt.		€ 99,96 →	€ 86,28 inkl. MwSt.
180 cm	820.180	€ 77,70	€ 65,90	825.180	€ 98,70	€ 81,90
		€ 92,46 →	€ 78,42 inkl. MwSt.		€ 117,45 →	€ 97,46 inkl. MwSt.
200 cm	820.200	€ 86,70	€ 74,60	825.200	€ 111,30	€ 91,40
		€ 103,17 →	€ 88,77 inkl. MwSt.		€ 132,45 →	€ 108,77 inkl. MwSt.



Mit magnetischer V-Nut
für präzise Messungen auf
Gerüsten und Stahlrohren
– selbst in engen Räumen.

TORPEDOLINE

Robuste Wasserwaage mit V-Nut,
für eine einfachere Anwendung auf abgerundeten
Oberflächen.



TORPEDOLINE

Genauigkeit	0,5 mm/m
Länge	25 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP67
Magnetisch	Ja
Anzahl der Libellen	2, horizontal und vertikal
Stoßfest	Ja
V-Nut	Ja
UV-beständige Libellen	Ja
845.025 € 33,00 € 24,50 € 39,27 → € 29,16 inkl. MwSt.	



SPIRITLINE M10

Kleine Wasserwaage,
magnetisch an der
Unterseite und
an der Seite.



SPIRITLINE M10

Länge	6,5 cm
Magnetisch	Ja, unten und an der Seite
Anzahl der Libellen	1
825.010 € 20,00 € 17,90 € 23,00 → € 21,30 inkl. MwSt.	



DIGITAL LEVEL M

Digitale Wasserwaage, in jede Richtung einsetzbar.
Geliefert in einer praktischen Tragetasche.



DIGITAL LEVEL M	
Genauigkeit	0° und 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Länge	60 oder 120 cm
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP65
Magnetisch	Ja
Verfügbare Einheiten	° (Grad), mm/m, %, in/ft
Messbereich	4 x 90°
Stoßfest	Ja
drehbares Display	Ja
25 cm	855.025 € 104,00 € 93,50 € 123,76 → € 111,27 inkl. MwSt.
60 cm	855.060 € 156,50 € 140,70 € 186,24 → € 167,43 inkl. MwSt.
120 cm	855.120 € 209,00 € 188,00 € 248,71 → € 223,72 inkl. MwSt.



Auch umgekehrt verwendbar dank des drehbaren Displays.



Messen Sie Ihren Neigungswinkel in verschiedenen Einheiten (° Grad, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Digitales Winkelmessgerät



DIGICORNER

Genauigkeit	0,1°
Länge	26 cm
Magnetisch	-
Verfügbare Einheiten	° (Grad)
Winkelanzeige	digital
Anzahl der Speicherplätze	1
Libelle	Ja
Libellenfarbe	Gelb/Grün
992D T-BEVEL-30 € 69,00	
€ 82,11 inkl. MwSt.	

EAGLE 32

Optisches Vermessungsgerät



Genauigkeit	1,0 mm / 1000m
Objektivblende	36mm
Vergrößerung	32x
Selbstnivellierbereich	±15'
Horizontalkreis	360°
Staub- und Wasserdichtigkeit	

072.32	€ 179,00 € 159,00 € 213,01 → € 189,21 inkl. MwSt.
072.32-P	PROMO mit Stativ 165cm und rod 400cm € 327,00 € 279,00 € 389,13 → € 332,01 inkl. MwSt.



DISTY

Entfernungen, Oberflächen, Winkel,...
alles kein Problem für
diese Lasermessgeräte



	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Reichweite	40 m	40 m	60 m	80 m
Anzahl der Speicherplätze	-	99	99	99
Neigungsanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberfläche	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumen	Ja	Ja	Ja	Ja
Genauigkeit	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Messungen addieren / subtrahieren	-	Ja	Ja	Ja
Kontinuierliche Messung (minimale und maximale Größe)	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Pythagoras-Funktionen	2	4	4	4
Einfache Flächenberechnung	-	Ja	Ja	Ja
Mehrfache Flächenberechnung	-	Ja	Ja	Ja
Malerfunktion	-	Ja	Ja	Ja
Absteckmessung	-	Ja	Ja	Ja
Azimuth	-	-	-	-
Verfügbare Einheiten	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	-	-	-	-
Zoom	-	-	-	-
 Drahtlose Verbindung	-	-	-	Ja, voor Joyplan
Magnetisch	-	-	-	-
Batterie	2x AAA 1.5V	3x AAA oder Li-ion (option)	Li-ion oder 3x AAA	Li-ion oder 3x AAA 1.5V
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R € 39,00 € 46,41 inkl. MwSt.	202.40R € 59,00 € 82,11 → € 70,21 inkl. MwSt.	202.60G € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.	202.80RW € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.



DISTY DUAL 100G

2x 100 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
-
m - inch - ft
Ja
4x
-
Ja
3.7V Li-ion
IP54
220.100GD
€ 189,00
€ 159,00
€ 224,97 → € 189,21 inkl. MwSt.



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
-
m - inch - ft
Ja
4x
-
-
3x AAA oder ni-mh (aufladbar)
IP54
250.120RC
€ 299,00
€ 259,00
€ 355,87 → € 308,21 inkl. MwSt.



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
-
-
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00
€ 359,00
€ 474,87 → € 427,21 inkl. MwSt.

ROLLER 2



Reichweite	2 m
Breite des Messblatts	12 mm
Extra dickes Messblatt	-
Nylonbeschichtet	-
Sperrbremse	Ja
Druckbremse	-

501.02

€ 2,99
€ 3,56 inkl. MwSt.

MEASURING WHEEL 2.0

Keine Entfernung
ist zu weit.



Reichweite	9999,9 m
Genauigkeit	100 mm
Verfügbare Einheiten	m
Bremse	Ja

270.318A

~~€ 129,00~~
€ 109,00
€ 153,51 → € 129,71 inkl. MwSt.

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Kategorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spannung AC/DC	max. 600V
Strom AC/DC	max. 10A
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	Digitaal, 4000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 40 MΩ
Kapazität	max. 4000µF
Temperatur	-
400.36C € 89,00 € 79,00 € 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.	

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
Ja
max. 1000V
max. 10A
Automatisch
Digitaal, 6000 counts
LED
max. 60 MΩ
max. 6000μF
-20°C ~ +760°C
400.46 € 189,00 € 159,00 € 224,91 → € 189,21 inkl. MwSt.



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	-
Spannung AC/DC	max. 1000V
Strom AC/DC	-
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LED
Auflösung	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Taschenlampe	LED
Frequenz	40Hz bis 400Hz
420.46A € 99,00 € 79,00 € 117,81 → € 94,01 inkl. MwSt.	



VOLTTESTER 4.6D

Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
Ja
max. 1000V
-
Automatisch
LCD (3 1/2 digit)
1V
LED
40Hz bis 400Hz
421.46D € 119,00 € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200

AMPCLAMP 1000

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	200A (AC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 4000μF
Diodentest	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-
Klemmenbackenöffnung	16 mm
430.200 € 129,00 € 99,00 € 153,51 → € 117,81 inkl. MwSt.	

Kategorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spannung	max. 1000V (AC/DC)
Strom	600A (AC/DC)
Bereichseinstellung	Automatisch
Anzeige	LCD, 6000 counts
Taschenlampe	LED
Widerstand	max. 60 MΩ
Kapazität	max. 100mF
Diodentest	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Kontinuitätsprüfung	≤ 50Ω
Eingangsimpedanz	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatur	-20°C ~ 100°C
Klemmenbackenöffnung	35 mm
431.000 € 129,00 € 139,00 € 165,41 inkl. MwSt.	

VOLTPEN 200-12



Kategorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Spannung DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Strom DC/AC	-
Bereichseinstellung	Manuell
Anzeige	-
Taschenlampe	LED
410.212	
€ 19,50 € 23,21 inkl. MwSt.	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunktionaler Kabeltester mit Tongenerator und Zyklostest für Netzkabel und Videokabel.

Kabeltypen	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Abgeschirmt / Ungeschirmt	Ja / Ja
Sprache	RJ11 / RJ12 (4/6 Draden)
Daten	RJ45 (8 Draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Verkabelungstester	Inklusiv
Entfernungs-ID	5 Video / 5 Data
Signalsonde	Inklusiv
Ton-Generator	Ja
Maximale Länge	300m
Maximaler Widerstand	100Ω (DC)
Mindestlänge gespaltenes Paar	0,5m
Spannungswarnung	Ja
450.68C € 109,00 € 99,00 € 129,71 → € 117,81 inkl. MwSt.	



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Bildschirm	5"
Bildschirmauflösung	1280 x 720
Kameradurchmesser	5 mm
Kameraauflösung	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkamera-Fokusbereich	2 cm - 10 cm
Blickwinkel	78°
Front-Objektbeleuchtung	LED
Seitenkamera	Ja
Seitenkamera-Fokusbereich	2 cm - 5 cm
Seiten-Objektbeleuchtung	LED
Drehbarer Kamerakopf	-
Länge des flexiblen Rohrs	5 m
Fotoauflösung	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videoauflösung	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-Ausgang	-
Datenausgang	Micro SD-card
SD-Karte inklusive	Ja
650.552	
€ 319,00 € 299,00 € 379,61 → € 355,81 inkl. MwSt..	



ZUBEHÖR

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Geeignet für:
650.552

~~€ 139,00~~
€ 129,00
690.552 € 165,41 → € 153,51 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Geeignet für:
650.552

€ 149,00
690.1083 € 177,31 inkl. MwSt.




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Bildschirm	5"
Bildschirmauflösung	1280 x 720
Kameradurchmesser	8 mm
Kameraauflösung	2MP
Frontkamera	Ja
Frontkamera-Fokusbereich	2 cm - 10 cm
Blickwinkel	78°
Front-Objektbeleuchtung	LED
Seitenkamera	Ja
Seitenkamera-Fokusbereich	2 cm - 5 cm
Seiten-Objektbeleuchtung	LED
Drehbarer Kamerakopf	350°
Länge des flexiblen Rohrs	5 m
Fotoauflösung	1920 x 1080
Fotoformat	.jpg
Videoauflösung	1280 x 720
Videoformat	.mp4
TV-Ausgang	-
Datenausgang	Micro SD-card
SD-Karte inklusive	Ja
	651.58F
	€ 399,00
	€ 474,81 inkl. MwSt.



ZUBEHÖR

GOOSENECK 5M X 5.5MM SINGLE (OHNE DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.551

€ 119,00
€ 141,61 inkl. MwSt.

GOOSENECK 10M X 8MM FLEX (MIT DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.1082F

€ 199,00
€ 236,81 inkl. MwSt.


GOOSENECK 5M X 8MM FLEX (MIT DREHKOPF)



Geeignet für:
651.58F

691.582F

€ 169,00
€ 201,11 inkl. MwSt.



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	-
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	16:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Thermoelement-Temperatur	-50°C - 1370°C
Genauigkeit des Thermoelements	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	150 ms
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	2x 1,5V AAA
300.09 € 89,00 € 79,00 € 105,91 → € 94,01 inkl. MwSt.	

Infrarot-Temperatur	-50°C - 800°C
Taupunktmessung	Ja
Emissionsgrad	0,10 - 1,00
D:S	20:1
Genauigkeit des Infrarots	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Thermoelement-Temperatur	-
Genauigkeit des Thermoelements	-
Spektralantwort	8 ~ 14 µm
Anzeige	LCD
Anzeigeauflösung	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Ansprechzeit	< 100 ms
Betriebstemperatur	-30°C - 100°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Batterie	9wwV
310.09D € 119,00 € 99,00 € 141,61 → € 117,81 inkl. MwSt.	

TEMPVIEWER 9200



Kalt- oder Warmzonen schnell, einfach und in Echtzeit aufspüren.



Infrarot-Temperatur
Genauigkeit des Infrarots
Umgebungstemperatur
IR-Auflösung
SuperIR
Emissionsgrad
Spektralantwort
Anzeige
Anzeigeauflösung
Kameraauflösung
Zoom
Laseranzeige
Batterie
Betriebsdauer
Thermisches Sichtfeld (FOV)
Räumliche Auflösung (IFOV)
Pixelgröße
Blende / Apertur
Bildfrequenz
Therm. Empfindlichkeit (NETD)
Brennweite
Anzeige hohe/niedrige Temp.
Speicher
Taschenlampe
Messpunkte

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
2,4" Color
240 x 320
640 x 480
-
Ja
Li-ion
bis zu 8 Std.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

~~€ 299,00~~**€ 259,00**

€ 355,81 → € 308,21 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
-
0,1 - 1,0
8 bis 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
-
Li-ion
bis zu 4 Std.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

~~€ 699,00~~**€ 629,00**

€ 831,81 → € 748,51 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
PRO

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 bis 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x stufenlos
Ja
Li-ion
bis zu 6 Std.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6 mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Instelbaar (10 Punkte, 1 Linie, 5 Rechtecke, 5 Kreise)

335.110


~~€ 1699,00~~**€ 1599,00**

€ 2021,81 → € 1902,81 inkl. MwSt.

TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Leistungsstarke Thermografiekamera im Taschenformat.

Der ultraschlanke Sensor und das detailreiche Display bieten Ihnen äußerst präzise Temperaturanalysen.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Handgeführte Thermografiekamera für professionelle Inspektionen großer Objekte, die einen breiteren Bildwinkel erfordern.

Fügen Sie Ihren Aufnahmen Sprachnotizen (bis zu 60 Sekunden) oder Textnotizen (max. 200 Zeichen) hinzu.



MULTISCAN DUO

NEU

Erkennt Holz, Metall und stromführende Leitungen, die in Wänden, Decken und Böden verborgen sind.


- SHOWS CENTER
- SHOWS EDGES
- LI-ION USB-C



Detektionstiefe ferromagnetische Materialien
Detektionstiefe nicht-ferromagnetische Materialien
Detektionstiefe stromführende Leitungen
Detektionstiefe für Holz
Erkennungstiefe für Kupfer
Grafische Anzeige der Detektionstiefe

MULTISCAN DUO	
120 mm	
110 mm	
50 mm	
20 - 38 mm	
40 mm	
Ja	
520.12L	
€ 79,00	
€ 94,01 inkl. MwSt.	

DRILL POINTER



Wissen Sie, wo Ihr Bohrer enden wird, noch bevor Sie mit dem Bohren anfangen.



LED-Anzeigen (Empfänger)
LED-Anzeige (Empfänger)
Hörbares Signal (Empfänger)
Maximale Wanddicke
Wandstärkenmessungen
Tiefengenaugigkeit
Wandstärkengenaugigkeit
LED-Anzeigen (Sender)
LED-Anzeige (Sender)
Hörbares Signal (Sender)

DRILL POINTER	
13	
Ja	
Ja	
2-150 cm	
2-200 cm	
± 5%	
± 3 mm (ohne Verstärkung) ± 10 mm (mit Verstärkung)	
1	
-	
-	
571.150	
€ 349,00	
€ 299,00	
€ 415,31 → € 355,81 inkl. MwSt.	
571.150-P	
PROMO mit Multiscan Duo	
€ 428,00	
€ 349,00	
€ 509,32 → € 415,31 inkl. MwSt.	

WETPRICKER & HYDRO




WETPRICKER



HYDRO

Messtiefe Holz	± 2 mm	20 mm
Messtiefe Baustoffe	± 1 mm	10 mm
Anzahl der Holzarten	1	8
Anzahl der Baustoffarten	1	6
Kalibrierfunktion	Ja	Ja
Messgenauigkeit Holz	±2%	±1,5%
Messgenauigkeit Baustoffe	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximale Feuchtigkeit	0 - 85% RH	-
Sensor	-	Ultraschall
Messpin	Ja, integriert, austauschbar	-
Länge des Messpins	8 mm	-
Messbereich Holz	6 - 44%	2 - 65%
Auflösung Holz	±1%	±0,1%
Messbereich Baustoffe	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Auflösung Baustoffe	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00
	€ 94,07 → € 82,11 inkl. MwSt.	€ 236,07 → € 201,11 inkl. MwSt.





ihren FUTECH Händler

GARANTIEBESTIMMUNGEN

FUTECH-Messgeräte werden aus sorgfältig ausgewählten Komponenten gefertigt und mit größter Sorgfalt hergestellt, sodass wir Ihnen Produkte von höchster Qualität anbieten können. Sollte Ihr Produkt wider Erwarten aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern defekt werden, profitieren Sie von einer Herstellergarantie von 5 Jahren auf alle Produkte (siehe unten für einige Ausnahmen). Während dieses Zeitraums wird Ihr Gerät kostenlos repariert oder ersetzt, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Ihr Gerät wurde bei einem autorisierten FUTECH-Händler gekauft und innerhalb der Garantiezeit an einen autorisierten FUTECH-Händler zurückgegeben. Als Nachweis fügen Sie dem defekten Produkt eine Kopie der Kaufrechnung bei, auf der Typ und Seriennummer des Geräts angegeben sind.
 2. Sie senden das defekte Produkt in seiner originalen Schutzhülle (Stofftasche, Kunststoffkoffer usw.) an einen autorisierten FUTECH-Händler, um zusätzliche Schäden beim Transport zum FUTECH-Servicezentrum zu vermeiden.
 3. Das Produkt weist keine Anzeichen von Schäden durch unsachgemäße Verwendung auf (z. B. Risse durch einen Sturz, interne Schäden durch Sand/Schmutz/Wasser, durchgebrannte oder ersetzte Sicherungen, Schäden durch die Verwendung eines falschen Ladegeräts/Adapters, ausgelaufene Batterien, Versuch, die Seriennummer zu entfernen oder zu verändern, Schäden nach dem Öffnen des Produkts usw.).
 4. Das Produkt weist keine Anzeichen von Manipulation oder (teilweiser) Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicezentrum auf (z. B. Öffnen des Produkts, Verwendung von nicht originalen Teilen usw.).
 5. Der Schaden wurde nicht durch die Verwendung von nicht originalem FUTECH-Zubehör verursacht.
- Ausnahmen:
- Die Herstellergarantie deckt KEINE regelmäßigen Wartungsarbeiten ab. Vorbeugende oder regelmäßige Kalibrierungen sind nicht durch die Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler abgedeckt, da dies eine logische Folge der normalen Nutzung des Geräts ist.
 - Die Herstellergarantie auf alle Batterien ist auf 1 Jahr begrenzt.
 - FUTECH bietet eine Garantie von 6 Monaten auf alle Reparaturen oder Ersatzleistungen, die von einem autorisierten FUTECH-Servicezentrum durchgeführt werden.

Die Herstellergarantie wird dem Erstbesitzer des Geräts gewährt, wie auf der Rechnung des autorisierten FUTECH-Händlers angegeben. Die Garantie kann nicht auf eine andere Partei übertragen werden. Alle Reparaturkosten (z. B. Transport, Ersatzteile, Arbeitszeit usw.) für Reparaturen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind, trägt der Benutzer in vollem Umfang.



Änderungen bei Preisen, Form und Ausführung sowie eventuelle Druckfehler vorbehalten.
Die verwendeten Abbildungen sind unverbindlich. Preise exklusive Steuern und Abgaben (MwSt., BEBAT, RECUPEL, ...).
Gültig bis zum 28.02.2027 oder solange der Vorrat reicht.