



#TOOLTIPS

09.2026

FR

MESURES DE DISTANCE

DISTY 80RW

NOUVEAU

Chaque mesure, sans fil
sur votre smartphone.

WLink connect
wireless



DISTY DUAL 100G

NOUVEAU

Mesurez dans deux
directions. En même
temps.



» 34



MEASURE WITH PLEASURE

LÉGENDE

	Précision
	Nivellement
	Portée avec laser rouge et récepteur
	Portée avec laser vert et récepteur
	Résistance à la poussière et à l'eau
	Nombre d'angles de 90° au sol/plafond
	Mode vertical
	Sécurité tilt
	Fonction scan
	Mode vent
	Réglage fin des lignes verticales
	Filetage pour trépied
	Télécommande
	Pente manuelle
	Pente électronique
	Pente numérique
	Accu

VISITEZ-NOUS EN LIGNE POUR

des information complètes des produits
comparer des produits
vidéos de produit
mode d'emploi



www.futech-tools.com



TROUVEZ
LE MEILLEUR
LASER POUR
VOUS!

www.choisirlaser.be
www.choisirlaser.fr

**FOLLOW US ON
SOCIAL MEDIA**

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON



FOLLOW US ON




3D BRAVE

Petit appareil, grandes performances.

Aussi disponible en set avec un trépied de 160 cm et table pivotante.





Le réglage fin pivote avec précision autour du point d'intersection des lignes verticales.



Également disponible en set
avec trépied de 160 cm
et table pivotante.

INCLUS










Également disponible en set avec trépied de 160 cm et table pivotante.

INCLUS



3D FLOOR

Une ligne laser 16 mm au-dessus du sol.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Le niveau laser croix et lignes 4D le plus complet et convivial.




Deuxième ligne horizontale
20 mm au-dessus du sol



Nivellement
motorisé très précis
et avec double
pente



La télécommande
rend toutes les
fonctions plus
faciles



INCLUS



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

La famille dotée des diodes laser les plus puissantes et de tous les atouts imaginables.



Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales



Diodes laser extrêmement visibles avec une portée énorme



INCLUS 2 batteries avec connexion USB-C pour le chargement en dehors de l'appareil



MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 4D COMPACT

Le plus grand de la famille avec 4 diodes laser puissantes.




Deuxième ligne
horizontale 14 mm
au-dessus du sol


3D




3D



4D



INCLUS




MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D

18V/MAX

Le premier laser croix et lignes qui fonctionne avec toutes vos batteries 18V.




18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Utilisez les batteries de **11 marques reconnues** grâce aux adaptateurs de batterie spécifiques à chaque marque



Adaptateur pour l'accu 18V. Disponible pour 11 marques différentes.

Connecteur USB-C pour une utilisation sur secteur


Le réglage fin tourne précisément autour du point d'intersection des lignes verticales



INCLUS




Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément




Nivellement motorisé sur les axes X et Y pour une précision accrue

Deuxième ligne horizontale à 20 mm au-dessus du sol



INCLUS



Les adaptateurs de batterie sont disponibles séparément

MULTICROSS 4D

18V/MAX ELECTRONIC

Puissance d'une batterie 18V avec une précision encore plus élevée, fonction pente et protection contre le moindre mouvement grâce au nivellement motorisé.



18V/MAX
ELECTRONIC
REMOTE CONTROL

Mise en position plus rapide grâce à la **TÉLÉCOMMANDE PRATIQUE.**



LASERS 3D/4D



3D
BRAVE



3D
FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
Visibilité					
Précision	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur secteur	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de points laser par ligne	0	0	0	0	0
Angles de 90°	4	4	4	4	4
Fréquence du laser	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Sécurité tilt	-	-	-	-	-
Plage autonivelante	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	-	-	-	-	-
Pente digitale	-	-	-	-	-
Pente électronique max.	-	-	-	-	-
Télécommande	-	-	Radiofréquence	Radiofréquence	Radiofréquence
Filetage pour trépied	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Classe de laser	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00 € 259,00	€ 379,00 € 349,00	€ 419,00 € 389,00
	026.3DG-S	026.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P	035.4DG-P
	SET trépied 160cm et table pivotante INCLUS	SET trépied 160cm et table pivotante INCLUS	PROMO trépied 180cm INCLUS	PROMO trépied 180cm INCLUS	PROMO trépied 180cm INCLUS
	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 299,00	€ 328,00 € 299,00	€ 428,00 € 389,00	€ 468,00 € 429,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±4°

Oui

Oui

-

± 8,75%

Radiofréquence

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

034.4DE-A



PROMO
trépied 240cm INCLUS

~~€ 688,00~~

€ 579,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Nivellement pendulaire

Oui

0

4

10 KHz

-

±4°

Oui

-

-

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 329,00

036.3DG-P



PROMO
trépied 180cm INCLUS

~~€ 378,00~~

€ 349,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±3,5°

Oui

Oui

-

± 6,10%

Radiofréquence

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

~~€ 579,00~~

€ 499,00

036.4DE-G



PROMO
trépied 240cm INCLUS

~~€ 678,00~~

€ 589,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

À ACHETER SÉPARÉMENT
AVEC LES LASERS 18V MAX



COMPATIBLE AVEC
AEG

H036.AEG € 9,00



COMPATIBLE AVEC
BOSCH

H036.BOS € 9,00



COMPATIBLE AVEC
DEWALT

H036.DEW € 9,00



COMPATIBLE AVEC
EINHELL

H036.EIN € 9,00



COMPATIBLE AVEC
FESTOOL

H036.FES € 9,00



COMPATIBLE AVEC
FLEX

H036.FLE € 9,00



COMPATIBLE AVEC
HIKOKI

H036.HIK € 9,00



COMPATIBLE AVEC
HILTI

H036.HIL € 9,00



COMPATIBLE AVEC
MAKITA

H036.MAK € 9,00



COMPATIBLE AVEC
METABO

H036.MET € 9,00



COMPATIBLE AVEC
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE RF
MULTICROSS 4D



Compatible avec:
034.4DE

H7007

€ 99,00

TÉLÉCOMMANDE RF
18V MAX ELECTRONIC



Compatible avec:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

TABLE PIVOTANTE POUR
MULTICROSS 3D BRAVE
ET 3D FLOOR



Compatible avec:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

TABLE PIVOTANTE POUR
3D /4D COMPACT
NOUVEAU



Compatible avec:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG

H035.TUR

€ 15,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

MINI TRÉPIED AVEC
RÉGLAGE DÉCALE



Compatible avec:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00

SUPPORT DE BATTERIE



Compatible avec:
H60028


H60027B (power socket)

H60027U (USB-C)


€ 16,50

JUPITER 2.0

Le laser idéal pour les petits travaux.



Batterie Li-ion intégrée



INCLUS





H009.POU



130.22

SATURN 2.0

Les lignes laser ultra-visibles et la batterie Li-ion font de ce laser un choix très apprécié par les professionnels.



INCLUS



H011.CAS



180.20



130.15




H60028



H60033

4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur



INCLUS



HCASE



• 180.20



• 180.40



H60024



H60022



H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Le traçage précis des angles est sa spécialité.



1,5mm/10m




Pendulum



2x 50m



IP54



4



360°



5/8"



Li-Ion




4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT



Le laser à lignes le plus précis avec 8 points laser que vous pouvez également voir de loin à l'extérieur (sans récepteur).



4 angles de 90°

Le point laser centré sur chaque ligne augmente la visibilité à grande distance, même à l'extérieur

Le réglage fin permet de tracer des angles avec précision et rapidité, même à grande distance



INCLUS



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


Boîtier IP66, résistant à l'eau et à la poussière

Lignes laser extrêmement puissantes

Sécurité TILT

La télécommande avec affichage interactif rend le réglage de la pente manuelle, électronique et digitale simple

Réglage fin pour un positionnement rapide et précis, même à grande distance



INCLUS



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006











130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grandes portée, pentes en pourcentage, traçage d'angles...

Tout ce que vous voulez, en toute simplicité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



APERÇU LASERS CROIX ET LIGNES



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Visibilité				
Précision	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Portée (avec récepteur)	40m	50m	50m	2x 50m
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
Connecteur secteur	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellement	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire	Nivellement pendulaire
Fil à plomb	-	-	-	Oui
Nombre de points laser par ligne	0	0	0	1
Nombre d'angles à 90° au sol et au plafond	0	0	0	4
Fréquence du laser (en mode récepteur)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Sécurité tilt	-	-	-	-
Plage de nivellement automatique	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	-	-	-	-
Pente digitale	-	-	-	-
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	-	-	-	-
Télécommande	-	-	-	-
Filetage pour trépied	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05G
	€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 199,00 € 179,00	€ 339,00 € 299,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05G-P
	PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 160cm inclus	PROMO trépied 180cm inclus
	€ 128,00 € 119,00	€ 218,00 € 189,00	€ 238,00 € 209,00	€ 388,00 € 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Oui

Oui

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~

€ 499,00

040.08-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 688,00~~

€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Oui

Oui

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~

€ 599,00

040.08G-P



PROMO
trépied 300cm inclus

~~€ 788,00~~

€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Nivellement motorisé

Oui

0

4

10 KHz

Oui

±3,5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~

€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
trépied 300cm inclus
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~

€ 1299,00

ACCESSOIRES

ACCU LI-ION



Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

ACCU LI-ION



Compatible avec:
044.80G

H60031

€ 159,00

TÉLÉCOMMANDE PROCROSS 8.0 DS



Compatible avec:
044.80G

H7006

€ 199,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

CHARGEUR/ADAPTATEUR



Compatible avec:
044.80G

H60032

€ 39,00

SUPPORT DE BATTERIE



Compatible avec:
H60028

H60027B (power socket)


H60027U (USB-C)

€ 16,50


PARA ONE

Une seule touche sur l'appareil pour la simplicité.


La télécommande pour toutes les fonctions avancées.




Le Para One, également avec axe Z.



La pince anti reflet évite les réflexions indésirables.
(Inclus dans tous les modèles Para.)




INCLUS





Ecran interactif sur l'appareil et la télécommande simplifie toutes les fonctions.



INCLUS



PARA DS

Planter des pentes en pourcentage est un jeu d'enfant pour ces lasers rotatifs complets.



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

SPINNER


Puissant, robuste, complet et repensé.



Livré dans un coffre pratique, avec trépied et mire.



- | | |
|------------|----------|
| 1,5mm/10 m | Motor |
| 2x 250 m | 2x 250 m |
| IP55 | Z-axis |
| Tilt | Scan |
| 5/8" | Manual |
| Electronic | Li-Ion |
| IR | |



INCLUS						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

BULL HEAVY ROUGE

Utilisez nos lasers rotatifs rouges également avec votre pelle pour niveler le sol avec une précision extrême.
Détection du faisceau laser à 360°.



BULL HEAVY BULL HEAVY AVEC AIMANTS

Des aimants extra puissants assurent une fixation solide et une flexibilité d'utilisation avec différentes machines.

158.36R.MAG	€ 999,00
BULL HEAVY AVEC AIMANTS	€ 899,00
158.36R.MAG-D	€ 1098,00
BULL HEAVY AVEC AIMANTS & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY AVEC PINCES

Les pinces robustes garantissent que votre récepteur ne bouge pas, même lors de mouvements brusques du bras de grue.

158.36R.CLA	€ 999,00
BULL HEAVY AVEC PINCES	€ 899,00
158.36R.CLA-D	€ 1098,00
BULL HEAVY AVEC PINCES & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY CABINE DISPLAY

L'afficheur de cabine permet de lire la position du faisceau laser à l'intérieur de la cabine, lorsque le récepteur est difficilement visible sur le bras de la machine.

158.36R.DIS	
BULL HEAVY CABINE DISPLAY	€ 99,00



BULL HEAVY

Précision fine	±2mm - ±10mm
Précision grossière	52mm - ±23mm
Accu	7.2V NiMh / 2500 mAh
Autonomie / Temps de charge	40h / 15h

APERÇU LASERS ROTATIFS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Visibilité				
Précision	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Portée (avec récepteur)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Étanchéité poussière et eau	IP55	IP55	IP66	IP66
Accu	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Connecteur d'alimentation CA	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellement	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé	Nivellement motorisé
Fil à plomb (axe Z)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotations par minute	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Fonction scan	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Fonction tournante	-	-	Oui	Oui
Sécurité tilt	Oui	Oui	Oui	Oui
Plage de nivellement automatique	±5°	±5°	±5°	±5°
Pente manuelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente électronique	Oui	Oui	Oui	Oui
Pente digitale	-	-	-	-
Pente maximale réglable électroniquement (axe X / axe Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Télécommande	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge
Filetage pour trépied	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe de laser	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET avec Gyro Receiver € 699,00 € 549,00	062.03G.1E.CS CASE-SET avec Gyro Receiver € 799,00 € 649,00	052.01R.50 avec Para Receiver MM € 769,00 € 699,00	052.01G.50 avec Para Receiver MM € 869,00 € 799,00
	062.03R.4M.CS CASE-SET avec Quattro MM € 879,00 € 729,00	062.03G.4M.CS CASE-SET avec Quattro MM € 979,00 € 829,00	052.01R.4M avec Quattro MM € 879,00 € 799,00	052.01G.4M avec Quattro MM € 979,00 € 899,00



PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~
€ 1199,00**052.05R.4M**

avec Quattro MM

~~€ 1429,00~~
€ 1299,00

PARA DS



1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Nivellement motorisé

Oui

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Oui

Oui

±5°

Oui

Oui

Oui

±10%

Radiofréquence

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50

avec Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~
€ 1299,00**052.05G.4M**

avec Quattro MM

~~€ 1529,00~~
€ 1399,00

ACCESSOIRES

PINCE ANTIREFLET

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.CLI****€ 9,00**CHARGEUR/ADAPTATEUR
(USB-C)Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R**H052.CHR****€ 59,00**TÉLÉCOMMANDE
PARA ONE / PARACompatible avec:
052.01R, 052.01G**H7008****€ 35,00**TÉLÉCOMMANDE RF
PARA DSCompatible avec:
052.05R, 052.05G**H7009****€ 99,00**CHARGEUR/ADAPTATEUR
(DC CONNECTEUR)Compatible avec:
062.03G**H062.CHR****€ 59,00**

ACCU LI-ION

Compatible avec:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G**H052.BAT****€ 49,00**

RÉCEPTEURS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Compatible avec					
Précision	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Indicateur avant	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD + LED	Ecran LCD + LED
Indicateur arrière	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
Indication millimètre	-	-	-	Oui	Oui
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Fréquences laser compatibles	10 KHz	-	-	-	-
Hauteur champ de réception	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Pince fourni	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

MIRES



MIRE
TÉLÉ-SCOPIQUE
GRADUÉE
400 CM

120 - 400 cm

-

Oui

140.400

€ 49,00



MIRE
TÉLÉ-SCOPIQUE
GRADUÉE
500 CM

120 - 500 cm

-

Oui

140.500

€ 59,00

Portée (hauteur min. et max.)
Pince rapide pour récepteur
Bulle



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

-

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Ecran LCD + LED

Ecran LCD

Oui

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00



CANNE DE MESURE
240 CM

87 - 240 cm

Oui

Oui

140.240.SK

~~€ 79,00~~
€ 69,00

CANNE DE MESURE
AVEC VIS 240 CM

87 - 240 cm

Oui

Oui

140.240.BD

~~€ 79,00~~
€ 69,00

CANNE DE MESURE
350 CM

191 - 350 cm

Oui

Oui

140.350.SK

~~€ 99,00~~
€ 89,00


TRÉPIEDS



LIGHT DUTY 160CM

Portée (hauteur min. et max.)
Tige filetée
Tête
Pieds
Réglage en hauteur

60 - 160 cm
1/4"
Tête inclinable
Caoutchouc
Pieds télescop. + Crémaillère
092.160
€ 39,00



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm
1/4" - 5/8"
Fixé
Caoutchouc
Pieds télescop. + Crémaillère
092.180
€ 49,00



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm
1/4" - 5/8"
Tête inclinable
Caoutchouc
Pieds télescop. + Crémaillère
092.240
€ 99,00



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm
5/8"
Fixé
Caoutchouc, Tige métal
Pieds télescop. + Crémaillère
090.300
€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Fixé
Tige métal
Pieds télescopique
100.165
€ 89,00



ALUMINIUM 3D 165CM

Portée (hauteur min. et max.)
Tige filetée
Tête
Pieds
Réglage en hauteur

100 - 165 cm
5/8"
Rotule fixe
Tige métal
Pieds télescopique
100.165.D
€ 99,00



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Fixé
Tige métal
Pieds télescopique
100.170
€ 99,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Fixé
Caoutchouc, Tige métal
Pieds télescop. + Crémaillère
110.330
€ 209,00 € 199,00



HEAVY DUTY 400CM


170 - 400 cm
5/8"
Fixé
Tige métal
Pieds télescop. + Crémaillère
110.400
€ 279,00



SUPPORT POLE



Réglage simple
de la hauteur avec
plateforme



SUPPORT POLE 330CM



Facile à utiliser avec
votre support mural
magnétique.



SUPPORT POLE 300CM

Portée (hauteur min. et max.)

170 - 400 cm

Tige filetée

1/4" & 5/8"

Tête

Fixé

Pieds

Plastique

Réglage en hauteur

Réglable en hauteur, avec pince

120.330**€ 79,00**

160 - 300 cm

-

Fixé

Pied en caoutchouc

Autolock


160.300**€ 59,00**

PACKS AVANTAGES

COMPLÉTEZ VOTRE LASER ROTATIF AVEC UN TRÉPIED ET MIRE.

TRÉPIED 165 CM
+ CANNE 200 CM**100.165-B**
~~€ 148,00~~
€ 119,00
TRÉPIED 330 CM
+ CANNE 240 CM**110.330-B**
~~€ 288,00~~
€ 219,00

ACCESSOIRES

BASE DE FIXATION MURALE
POUR TUBES ET POTEAUXCompatible avec:
160.300**H160.SUP****€ 15,00**SUPPORT DE TRÉPIED 3
ÉTOILES **NOUVEAU**Compatible avec:
100.165, 100.165D,
100.170, 110.330,
110.400**115.55****€ 39,00**

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRÉPIED
1/4" M - 5/8" F

130.20 € 9,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
5/8" M - 1/4" F

130.06 € 9,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
5/8" M - 5/8" F


130.07 € 15,00

ADAPTATEUR DE PENTE
5/8"Compatible avec:
CHAQUE LASER AVEC FONCTION
DE PENTE MANUELLE115.11 ~~€ 139,00~~
€ 129,00**PROMO:**
UNIQUEMENT À
L'ACHAT D'UN NOU-
VEAU LASER115.11-P ~~€ 139,00~~
€ 95,00MINI ADAPTATEUR POUR
TRÉPIED 5/8" M - 1/4" F

130.16 € 5,00

ADAPTATEUR TRÉPIED
1/4" M - 5/8" F

130.01 € 20,00

AUTOCOLLANT CIBLE
JAUNE


180.50 € 6,00

SUPPORT MURAL AVEC
PINCE ET AIMANT 1/4"

130.08 € 45,00

SUPPORT MURAL AVEC
RÉGLAGE EN HAUTEUR
ET PINCE H/V 1/4"

130.19 € 49,00

PLAQUETTE-CIBLE
MAGNETIQUE• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00PINCE MURALE AVEC
TÊTE 3D 1/4"

130.09 € 19,00


SUPPORT MURAL AVEC
RÉGLAGE EN HAUTEUR ET
RÉGLAGE FIN 1/4"

130.17 € 59,00

LUNETTES LASER

• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00SUPPORT LASER 5/8"
POUR POUTRE
NOUVEAU

115.35 € 69,00

18V/MAX MAGNETIC
WALL MOUNTALIMENTATION
PAR BATTERIE 18V**POUR TOUT LASER**COMPATIBLE AVEC
11 MARQUES DE BATTERIES**FIXATION FLEXIBLE**Le support mural peut être
utilisé **SUR DES SURFACES**
PLANES OU COURBES**FIXATION PAR
PINCE ROBUSTE**Fixez le support mural sur
DES PROFILS HORIZONTAUX
ET VERTICAUX (jusqu'à 14 cm
d'épaisseur)130.21 ~~€ 85,00~~
€ 79,00



* Compatible avec:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

INCLUS



SMARTBASE

Positionnez le faisceau laser vertical à distance.

Fini les allers-retours interminables pour mettre votre laser en place.

Deux vitesses pour travailler avec une précision extrême.

Rapprochez rapidement votre ligne laser et positionnez-la à la perfection.

Compatible avec tout laser croix et lignes doté d'un point d'aplomb central sur l'appareil*.

La vis centrale ouverte permet de rendre visible le point d'aplomb au sol.

Également compatible avec d'autres marques.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Enfin un niveau solide et robuste que tout le monde voudra avoir, disponible dans toutes les tailles.



HAUTE PRÉCISION
0,5mm/m



PROFIL
EXTRA-ROBUSTE
Aluminium de 2 mm
d'épaisseur



NIVEAUX À BULLES
RÉSISTANTS AUX UV
Anti-décoloration



ANTICHOC
Embouts amortisseurs
de chocs



PROTÉGÉ ESD
(ANTISTATIQUE)
Évite les imprécisions
dues à l'électricité
statique




MAGNÉTIQUE
(SEULEMENT
SPIRITLINE M)
Aimants puissants sur
la face inférieure



SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 24,70	€ 17,90	825.040	€ 33,60	€ 24,90
60 cm	820.060	€ 33,10	€ 23,90	825.060	€ 41,00	€ 29,90
80 cm	820.080	€ 38,90	€ 29,40	825.080	€ 50,40	€ 36,80
100 cm	820.100	€ 46,20	€ 35,70	825.100	€ 61,50	€ 41,90
120 cm	820.120	€ 54,10	€ 42,00	825.120	€ 71,40	€ 56,70
150 cm	820.150	€ 66,70	€ 56,70	825.150	€ 84,00	€ 72,50
180 cm	820.180	€ 77,70	€ 65,90	825.180	€ 98,70	€ 81,90
200 cm	820.200	€ 86,70	€ 74,60	825.200	€ 111,30	€ 91,40



Avec une rainure en V magnétique pour des mesures précises sur les échafaudages et les tubes en acier, même dans les espaces restreints.

TORPEDOLINE

Niveau à bulles robuste avec rainure en V pour une utilisation facile sur les surfaces arrondies.



TORPEDOLINE

Précision	0,5 mm/m
Longueur	25 cm
Étanchéité poussière et eau	IP67
Magnétique	Oui
Nombres de bulles	2, Horizontale et verticale
Résistant aux chocs	Oui
Rainure en V	Oui
Résistants aux UV	Oui
	845.025 € 33,00 € 24,50



SPIRITLINE M10

Magnétique en dessous et sur le côté.



SPIRITLINE M10

Longueur	6,5 cm
Magnétique	Oui, en dessous et sur le côté
Nombres de bulles	1
	825.010 € 20,00 € 17,90



DIGITAL LEVEL M

Niveau électronique utilisable dans toutes les directions.
Livré dans une mallette de transport pratique.



DIGITAL LEVEL M

Précision	0° et 90°: 0,1° / reste: 0,2°
Longueur	60 ou 120 cm
Étanchéité poussière et eau	IP65
Magnétique	Oui
Unités disponibles	° (degrés), mm/m, %, in/ft
Plage de mesure	4 x 90°
Résistant aux chocs	Oui
Écran rotatif	Oui
25 cm	855.025 € 104,00 € 93,50
60 cm	855.060 € 156,50 € 140,70
120 cm	855.120 € 209,00 € 188,00



Utilisez-le également à l'envers grâce à l'écran rotatif.



Mesurez votre angle d'inclinaison dans plusieurs unités (degrés °, mm/m, %, in/ft).

DIGICORNER

Équerre numérique



DIGICORNER

Précision	0,1°
Longueur	26 cm
Magnétique	-
Unités disponibles	° (degrés)
Indication d'angle	digitale
Nombre de mémoires	1
Niveau à bulle	Oui
Couleur de la bulle	jaune / vert
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Instrument de topographie optique



Précision
Ouverture de l'objectif
Grossissement
Plage d'auto-nivellement
Cercle horizontal
Étanchéité poussière et eau

EAGLE 32

1,0 mm / 1000m
36mm
32x
±15'
360°
IP54
072.32
€ 179,00 € 159,00
072.32-P
PROMO trépied 165cm et mire 400cm inclus
€ 327,00 € 279,00



DISTY

Distances, surfaces, angles,...
sans problèmes avec
ces télémètres laser



	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Portée	40 m	40 m	60 m	80 m
Nombre de mémoires	-	99	99	99
Indication de pente	Oui	Oui	Oui	Oui
Surface	Oui	Oui	Oui	Oui
Volume	Oui	Oui	Oui	Oui
Précision	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Addition / soustraction des mesures	-	Oui	Oui	Oui
Mesure continue (distance minimale et maximale)	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de fonctions Pythagore	2	4	4	4
Calcul simple de surface	-	Oui	Oui	Oui
Calcul multiple de surface	-	Oui	Oui	Oui
Fonction peintre	-	Oui	Oui	Oui
Implantation	-	Oui	Oui	Oui
Azimut	-	-	-	-
Unités disponibles	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Caméra	-	-	-	-
Zoom	-	-	-	-
 Connexion sans fil	-	-	-	Oui, pour Joyplan
Magnétique	-	-	-	-
Accu	2x AAA 1.5V	3x AAA ou Li-ion (option)	Li-ion ou 3x AAA	Li-ion ou 3x AAA 1.5V
Étanchéité poussière et eau	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80RW
	€ 39,00	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 119,00 € 99,00



NOUVEAU
NOV 2026

DISTY DUAL 100G

2x 100 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
5
Oui
Oui
Oui
Oui
-
m - inch - ft
Oui
4x
-
Oui
3.7V Li-ion
IP54
220.100GD
€ 189,00
€ 159,00



DISTY 120RC

120 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
5
Oui
Oui
Oui
Oui
-
m - inch - ft
Oui
4x
-
-
3x AAA ou ni-mh (rechargeable)
IP54
250.120RC
€ 299,00
€ 259,00



DISTY 150GC

150 m
100
Oui
Oui
Oui
2 mm
Oui
Oui
9
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
m - inch - ft
Oui
4x
-
-
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00
€ 359,00

ROLLER 2



Portée	2 m
Largeur de la lame	12 mm
Lame extra épais	-
Nylon enduit	-
Frein avec verrouillage	Oui
Frein à poussé	-
501.02	
	€ 2,99

MEASURING WHEEL 2.0

Aucune distance
n'est trop lointaine.



Portée	9999,9 m
Précision	100 mm
Unités disponibles	m
Frein	Oui
270.318A	
	€ 129,00
	€ 109,00

MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Catégorie	Cat. III - 600V
True RMS	Oui
Tension	max. 600V
Courant	max. 10A
Réglage portée	Automatique
Affichage	Digitale, 4000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 40 MΩ
Capacité	max. 4000µF
Température	-
400.36C	
€ 89,00 € 79,00	

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V
Courant	max. 10A
Réglage portée	Automatique
Affichage	Digitale, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 6000µF
Température	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00 € 159,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	-
Tension	max. 1000V
Courant	-
Réglage portée	Automatique
Affichage	LED
Resolution	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Lampe de poche	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz
420.46A	
€ 99,00 € 79,00	



VOLTTESTER 4.6D

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V
Courant	-
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD (3 1/2 digit)
Resolution	1V
Lampe de poche	LED
Fréquence	40Hz jusqu'à 400Hz
421.46D	
€ 119,00 € 99,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	200A (AC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 4000μF
Test de diode	0.35mA typique, Circuit ouvert <3V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	-
Ouverture max. de la pince	16 mm
430.200	
€ 129,00 €99,00	

Catégorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Oui
Tension	max. 1000V (AC/DC)
Courant	600A (AC/DC)
Réglage portée	Automatique
Affichage	LCD, 6000 counts
Lampe de poche	LED
Résistance	max. 60 MΩ
Capacité	max. 100mF
Test de diode	0.3mA typique, Circuit ouvert 3.2V DC
Test de continuité	≤ 50Ω
Impédance d'entrée	10MΩ (VDC & VAC)
Température	-20°C ~ 100°C
Ouverture max. de la pince	35 mm
431.000	
€ 139,00	

VOLTPEN 200-12



Catégorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Tension	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Courant	-
Réglage portée	Manuel
Affichage	-
Lampe de poche	LED
410.212	
€ 19,50	

SIGNALTESTER RJ-F

Testeur de câbles multifonctionnel avec générateur de tonalité et test cyclique pour câbles réseau et câbles vidéo.

Types de câbles	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Blindé / Non blindé	Oui / Oui
Voix	RJ11 / RJ12 (4/6 fils)
Data	RJ45 (8 fils)
Video	Type-F (COAX)
Tests	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Testeur de câble	Inclus
Identifiant distant	5 Video / 5 Data
Sonde de signal	Inclus
Générateur de ton	Oui
Longueur maximale	300m
Résistance maximale	100Ω (DC)
Détection de paires séparées	0,5m
Avertissement de tension	Oui
450.68C	
€ 109,00 € 99,00	



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD DUAL

Écran	5"
Résolution de l'écran	1280 x 720
Diamètre de la caméra	5 mm
Résolution de la caméra	2MP
Caméra frontale	Oui
Plage focus (frontale)	2 cm - 10 cm
Angle de vision	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED
Caméra latérale	Oui
Plage focus (latérale)	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	LED
Tête de caméra pivotante	-
Longueur du câble flexible	5 m
Résolution de la photo	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg
Résolution vidéo	1280 x 720
Format vidéo	.mp4
Sortie TV	-
Sortie de données	Micro SD-card
Carte SD inclus	Oui
	650.552
	€ 319,00 € 299,00



ACCESSOIRES

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Compatible avec:
650.552

690.552 ~~€ 139,00~~
€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Compatible avec:
650.552

690.1083 € 149,00




TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Écran	5"
Résolution de l'écran	1280 x 720
Diamètre de la caméra	8 mm
Résolution de la caméra	2MP
Caméra frontale	Oui
Plage focus (frontale)	2 cm - 10 cm
Angle de vision	78°
Éclairage de l'objet frontal	LED
Caméra latérale	Oui
Plage focus (latérale)	2 cm - 5 cm
Éclairage de l'objet latéral	LED
Tête de caméra pivotante	350°
Longueur du câble flexible	5 m
Résolution de la photo	1920 x 1080
Format de la photo	.jpg
Résolution vidéo	1280 x 720
Format vidéo	.mp4
Sortie TV	-
Sortie de données	Micro SD-card
Carte SD inclus	Oui
	651.58F
	€ 399,00



ACCESSOIRES

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE (SANS TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX (AVEC TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.1082F

€ 199,00

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX (AVEC TÊTE ROTATIVE)



Compatible avec:
651.58F

691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9



TEMPPOINTER 9 DEW

Portée Infrarouge	-50°C - 800°C
Température point de rosée	-
Émissivité	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	16:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
Température thermocouple	-50°C - 1370°C
Précision thermocouple	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	150 ms
Temp. de fonctionnement	0 ~ 50°C
Humidité relative	10% ~ 90%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	2x 1,5V AAA
	300.09
	€ 89,00 € 79,00

Portée Infrarouge	-50°C - 800°C
Température point de rosée	Oui
Émissivité	0,10 - 1,00
D:S (Rapport Distance à Point)	20:1
Précision Infrarouge	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Température thermocouple	-
Précision thermocouple	-
Réponse spectrale	8 ~ 14 µm
Affichage	LCD
Résolution de l'écran	0,1°C < 1000; 1°C > 1000
Rapidité de réponse	< 100 ms
Temp. de fonctionnement	-30°C - 100°C
Humidité relative	0% ~ 100%
Laser	Class 2, <1mW, 630-670nm
Accu	9wwV
	310.09D
	€ 119,00 € 99,00

TEMPVIEWER 9200



Détecter rapidement, facilement et en temps réel les zones froides ou chaudes.



Température infrarouge
Précision infrarouge
Température ambiante
Résolution IR
SuperIR
Émissivité
Réponse spectrale
Écran
Résolution de l'écran
Résolution de la caméra
Zoom
Indication laser
Accu
Autonomie
Champ de vision therm. (FOV)
Résolution spatiale (IFOV)
Taille de pixel
Ouverture (diaphragme)
Fréquence d'image
Sensibilité thermique (NETD)
Distance focale
Ind. de temp. haute/basse
Stockage
Lampe de poche
Points de mesure

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 jusqu'à 14 µm
2,4" couleur
240 x 320
640 x 480
-
Oui
Li-ion
jusqu'à 8u.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Oui
4 GB Intern
Oui
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

~~€ 299,00~~
€ 259,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
-
0,1 - 1,0
8 jusqu'à 14 µm
3,5" Écran tactile
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
-
Li-ion
jusqu'à 4u.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Oui
16 GB Intern
Oui
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

~~€ 699,00~~
€ 629,00
TEMPVIEWER 50K
PRO


-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 jusqu'à 14 µm
3,5" Écran tactile
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x Continu
Oui
Li-ion
jusqu'à 6u.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Oui
16 GB Micro SD
Oui
Center, Hot spot, Cold spot, Réglable (10 points, 1 ligne, 5 rectangles, 5 cercles)

335.110

~~€ 1699,00~~
€ 1599,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Caméra de thermographie puissante
au format de poche.

Le capteur ultra fin et l'écran détaillé vous offrent
une analyse très précise des températures.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Caméra de thermographie portable pour des
inspections professionnelles de grands objets
nécessitant un angle de vue plus large.

Ajoutez des annotations vocales (jusqu'à
60 secondes) ou des annotations textuelles
(max. 200 caractères) à vos enregistrements.



MULTISCAN DUO

NOUVEAU

Détecte le bois, le métal et les câbles électriques sous tension dissimulés dans les murs, les plafonds et les sols.

- 

SHOWS
CENTER
- 

SHOWS
EDGES
- 


LI-ION
USB-C



Profondeur max. pour métaux ferreux
Profondeur max. pour métaux non ferreux
Profondeur max. pour conducteurs sous tension
Profondeur max. pour bois
Profondeur de détection pour cuivre
Indication graphique de la prof. de détection

MULTISCAN DUO
120 mm
110 mm
50 mm
20 - 38 mm
40 mm
Oui
520.12L
€ 79,00

DRILL POINTER



Savoir où votre foret aboutira, même avant de commencer à percer.



Indicateurs LED (récepteur)
Affichage LED (récepteur)
Signal sonore (récepteur)
Épaisseur maximale du mur
Mesures d'épaisseur du mur
Précision de la profondeur
Précision de l'épaisseur du mur
Indicateurs LED (émetteur)
Affichage LED (émetteur)
Signal sonore (émetteur)

DRILL POINTER
13
Oui
Oui
2-150 cm
2-200 cm
± 5%
± 3 mm (sans armature) ± 10 mm (avec armature)
1
-
-

571.150
€ 349,00 € 299,00
571.150-P
PROMO avec. Multiscan Duo

€ 428,00 € 349,00

WETPRICKER & HYDRO




WETPRICKER



HYDRO

Profondeur de mesure pour bois	± 2 mm	20 mm
Profondeur de mesure pour matériaux de construction	± 1 mm	10 mm
Nombre de types de bois	1	8
Nombre de types de matériaux de construction	1	6
Fonction calibrage	Oui	Oui
Précision de mesure pour bois	±2%	±1,5%
Précision de mesure pour matériaux de construction	±0,1%	0,9 - 1,5%
Humidité maximale	0 - 85% RH	-
Capteur	-	Ultrasons
Electrodes	Oui, intégré, remplaçable	-
Longueur des électrodes	8 mm	-
Plage de mesure pour bois	6 - 44%	2 - 65%
Résolution pour bois	±1%	±0,1%
Plage de mesure pour matériaux de construction	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Résolution pour matériaux de construction	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00





votre concessionnaire FUTECH

DISPOSITIONS DE GARANTIE

Les instruments de mesure FUTECH sont fabriqués avec des composants soigneusement sélectionnés et assemblés avec le plus grand soin, afin de vous offrir des produits de qualité supérieure. Dans le cas peu probable où votre produit deviendrait défectueux en raison de défauts de matériau ou de fabrication, vous pouvez bénéficier d'une garantie constructeur de 5 ans sur tous les produits (voir ci-dessous pour certaines exceptions). Pendant cette période, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Votre appareil a été acheté auprès d'un distributeur FUTECH agréé et retourné à un distributeur FUTECH agréé pendant la période de garantie. Comme preuve, vous joignez une copie de la facture d'achat mentionnant le type et le numéro de série de l'appareil au produit défectueux.
2. Vous envoyez le produit défectueux à un distributeur FUTECH agréé dans son emballage de protection d'origine (sac en tissu, mallette en plastique, etc.) afin d'éviter tout dommage supplémentaire lors du transport vers le centre de service FUTECH.
3. Le produit ne présente pas de signes de dommages causés par une utilisation inappropriée (par exemple, fissure(s) due(s) à une chute, dommages internes causés par du sable/de la saleté/de l'eau, fusibles grillés ou remplacés, dommages dus à l'utilisation d'un chargeur/adaptateur inadapté, piles qui fuient, tentative de retirer ou de modifier le numéro de série, dommages après ouverture du produit, etc.)
4. Le produit ne présente pas de signes de manipulation ou de réparation (partielle) par un centre de service non agréé (par exemple, ouverture du produit, utilisation de pièces non d'origine, etc.).
5. Le dommage n'a pas été causé par l'utilisation d'accessoires FUTECH non d'origine.

Exceptions :

- La garantie constructeur ne couvre PAS les travaux d'entretien périodique. L'étalonnage préventif ou périodique n'est pas couvert par la garantie contre les défauts de matériau ou de fabrication, car il s'agit d'une conséquence logique de l'utilisation normale de l'appareil.
- La garantie constructeur sur toutes les batteries est limitée à 1 an.
- FUTECH offre une garantie de 6 mois sur toutes les réparations ou remplacements effectués par un centre de service FUTECH agréé.

La garantie constructeur est accordée au premier propriétaire de l'appareil tel qu'indiqué sur la facture du distributeur FUTECH agréé. La garantie ne peut pas être transférée à une autre partie. Tous les frais de réparation (par exemple, transport, pièces, main-d'œuvre, etc.) pour les réparations non couvertes par la garantie constructeur sont entièrement à la charge de l'utilisateur.



Sous réserve de modifications de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques. Les images utilisés ne sont pas contraignantes. Prix hors taxes (TVA, BEBAT, RECU-PEL,...) et valable jusqu'au 27-02-2027.