



#TOOLTIPS

09.2026

NL

LASERAFSTANDMETER

DISTY 80RW

NIEUW

Elke meting, draadloos op je smartphone.

WLink connect wireless



DISTY DUAL 100G

NIEUW

Twee richtingen meten. Eén keer positioneren.



» 34



MEASURE WITH PLEASURE

LEGENDE



Nauwkeurigheid

Nivellering

Bereik met ontvanger rode laser

Bereik met ontvanger groene laser

Stof- en waterdichtheid

Aantal hoeken 90° op vloer/plafond

Verticale modus

Tiltbeveiliging

Scanfunctie

Windfunctie

Fijnregeling verticale lijnen

Schroefdraad voor statief

Afstandsbediening

Manuele helling

Elektronische helling

Digitale helling

Batterij

BEZOEK ONS
OOK ONLINE VOOR

uitgebreide productinfo
producten vergelijken
productvideo's
handleidingen

...



www.futech-tools.com



VIND
DE BESTE LASER
VOOR JOU!

www.laserkiezen.be
www.laserkiezen.nl



**FOLLOW US ON
SOCIAL MEDIA**

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON

FOLLOW US ON


FOLLOW US ON




3D BRAVE

Klein toestel, grote prestaties.

Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.




De fijninstelling roteert nauwkeurig rond het snijpunt van de verticale lijnen.



Ook verkrijgbaar in set met statief van 160cm en draaitafel.

MEEGELEVERD










Ook verkrijgbaar
in set met statief
van 160cm
en draaitafel.

MEEGELEVERD

 (026.3FG)							
↑ H026.CAS ↓ H026.SET	180.20	180.40	130.15	H60033	H60028	H026.TUR (ENKEL IN SET)	092.160 (ENKEL IN SET)

3D FLOOR

De horizontale laserlijn slechts 16mm boven de grond.



MULTICROSS 4D ELECTRONIC

De meest complete en gebruiksvriendelijke 4D bouwlaser.




Tweede horizontale lijn 20mm
boven de grond



Nauwkeurige
motornivellering
met dubbele
helling



Afstandsbediening
met display maakt
alle functies erg
eenvoudig



MEEGELEVERD



H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 3D COMPACT

De familie met de sterkste laserdiodes en alle denkbare troeven.




Fijnnstelling draait precies rond het kruispunt van de verticale lijnen



Extra zichtbare laserdiodes met een enorm bereik



Inclusief 2 batterijen met USB-C aansluiting voor laden buiten het toestel



MULTICROSS 3D COMPACT




MULTICROSS 3D COMPACT






MULTICROSS 4D COMPACT


De grootste van de familie met 4 krachtige laserdiodes.



Tweede horizontale
lijn 14mm boven de
grond.



MEEGELEVERD




MULTICROSS 4D COMPACT

MULTICROSS 3D


18V/MAX

De eerste 3D kruislijnlaser die werkt met al jouw 18V batterijen.



18V/MAX
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY


Gebruik de batterijen van **11 gekende merken** met de batterij-adapters per merk



Adapter voor de 18V batterij van 11 gereedschapsmerken

USB-C connector om te gebruiken op netstroom


Fijnstelling draait rond het kruispunt van de verticale lijnen.



MEEGELEVERD



Batterij adapters los verkrijgbaar



MULTICROSS 4D

18V/MAX

ELECTRONIC

18V batterijkraft met een nog hogere nauwkeurigheid, hellingsfunctie en tiltbeveiliging dankzij motorische nivellering.




18V/MAX
ELECTRONIC
REMOTE CONTROL


Nog sneller in positie met de **HANDIGE AFSTANDSBEDIENING.**

Motorische nivellering op x- en y-as voor extra nauwkeurigheid


Tweede horizontale lijn 20mm boven de vloer



MEEGELEVERD



Batterij adapters los verkrijgbaar



3D/4D LASERS

3D
BRAVE

3D
FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 4D
COMPACT

Zichtbaarheid					
Nauwkeurigheid	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m	2x 150m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	0	0
Hoeken van 90°	4	4	4	4	4
Laserfrequentie	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	-	-	-	-	-
Zelfnivellerend bereik	±3°	±3°	±4°	±4°	±4°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	-	-	-	-	-
Digitale helling	-	-	-	-	-
Max. elektronische helling	-	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	Radiofrequentie	Radiofrequentie	Radiofrequentie
Schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserklasse	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW
	026.3DG	026.3FG	035.3DR	035.3DG	035.4DG
					
	SET incl. statief 160cm en draaitafel	SET incl. statief 160cm en draaitafel	PROMO met statief 180cm	PROMO met statief 180cm	PROMO met statief 180cm
	€ 329,00 € 299,00	€ 329,00 € 299,00	€ 279,00 € 259,00	€ 379,00 € 349,00	€ 419,00 € 389,00
			€ 328,00 € 299,00	€ 428,00 € 389,00	€ 468,00 € 429,00



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 60m

IP54

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±4°

Ja

Ja

-

± 8,75%

Radiofrequentie

1/4" (& 5/8")

Class 2 - 515nm - <1mW

034.4DE

~~€ 589,00~~

€ 519,00

034.4DE-A



PROMO
met statief 240cm

~~€ 688,00~~

€ 579,00



MULTICROSS 3D
18V MAX



2mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Pendelnivellering

Ja

0

4

10 KHz

-

±4°

Ja

-

-

-

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.3DG

€ 329,00

036.3DG-P



PROMO
met statief 180cm

~~€ 378,00~~

€ 349,00



MULTICROSS 4D
18V MAX ELECTRONIC



1mm / 10m

2x 70m

IP54

18V Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

-

± 6,10%

Radiofrequentie

1/4" & 5/8"

Class 2 - 505-525nm - <1mW

036.4DE

~~€ 579,00~~

€ 499,00

036.4DE-G



PROMO
met statief 240cm

~~€ 678,00~~

€ 589,00

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

APART AAN TE KOPEN BIJ DE
18V MAX LASERS



COMPATIBEL MET
AEG

H036.AEG € 9,00



COMPATIBEL MET
BOSCH

H036.BOS € 9,00



COMPATIBEL MET
DEWALT

H036.DEW € 9,00



COMPATIBEL MET
EINHELL

H036.EIN € 9,00



COMPATIBEL MET
FESTOOL

H036.FES € 9,00



COMPATIBEL MET
FLEX

H036.FLE € 9,00



COMPATIBEL MET
HIKOKI

H036.HIK € 9,00



COMPATIBEL MET
HILTI

H036.HIL € 9,00



COMPATIBEL MET
MAKITA

H036.MAK € 9,00



COMPATIBEL MET
METABO

H036.MET € 9,00



COMPATIBEL MET
MILWAUKEE

H036.MIL € 9,00

TOEBEHOREN

RF AFSTANDBEDIENING
MULTICROSS 4DE



Geschikt voor:
034.4DE

H7007

€ 99,00

DRAAITAFEL VOOR
3D BRAVE EN 3D FLOOR



Geschikt voor:
026.3DG, 026.3FG

H026.TUR

€ 25,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

MINISTATIEF MET
SCHUIFREGLING



Geschikt voor:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

€ 69,00

RF AFSTANDBEDIENING
18V MAX ELECTRONIC



Geschikt voor:
036.4DE

H036.RCO

€ 79,00

DRAAITAFEL VOOR 3D
/4D COMPACT **NIEUW**



Geschikt voor:
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG

H035.TUR

€ 15,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

BATTERIJHOUDER




Geschikt voor:
H60028

H60027B (power socket)


H60027U (USB-C) **€ 16,50**

JUPITER 2.0

De ideale laser voor de kleine klusjes.



Geïntegreerde Li-ion-batterij





MEEGELEVERD




SATURN 2.0

De mega zichtbare laserlijnen én Li-ion batterij maken deze laser erg geliefd bij professionals.




MEEGELEVERD



4 Hoeken van 90°

Laserpunt centraal op elke lijn verhoogt de zichtbaarheid op grote afstand, ook buiten



MEEGELEVERD



HCASE



• 180.20



• 180.40



H60024



H60022








H60030



130.07



MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Nauwkeurig hoeken uitzetten is zijn specialiteit.



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT


De meest nauwkeurige lijnlaser met 8 laserpunten die je ook buiten (zonder ontvanger) ver kan zien.



4 Hoeken
van 90°

Het laserpunt op elke
lijn helpt je de laserlijn
te vinden, zelfs buiten
en op grote afstand.

Fijnstelling maakt
hoeken uitzetten
nauwkeurig en snel,
ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.Y



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60019



H60023



130.07


IP66 behuizing, bestand tegen water en stof.

Extreem krachtige laserlijnen.

TILT-beveiliging

Afstandsbediening met interactief display maakt manuele, elektronische en digitale helling eenvoudig.

Fijnstelling voor een snelle en nauwkeurige positionering, ook op grote afstand.



MEEGELEVERD



HCASE.P



180.20



180.40



H60032



H60031



H7006



130.07

PROCROSS 8.0 DS

Grote afstanden, hellingen in percentage, hoeken uitzetten...
Alles wat je wilt, in alle eenvoud, zowel binnen als buiten.



 1mm/10m	 Motor
 2x 200m	 IP66
 4	 Tilt
 360°	 5/8"
 RF	 Manual
 Electronic	 Digital
 Li-Ion	

OVERZICHT (KRUIS)LIJNLASERS



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	3mm / 10m	2mm / 10m	2mm / 10m	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m	50m	50m	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion of 4x AA
Netstroomaansluiting	USB-C	USB-C	USB-C	DC Connector
Nivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering	Pendelnivellering
Schietlood	-	-	-	Ja
Aantal laserpunten per lijn	0	0	0	1
Aantal hoeken van 90°	0	0	0	4
Laserfrequentie (in ontvanger modus)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Tiltbeveiliging	-	-	-	-
Zelfnivellerend bereik	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	-	-	-	-
Digitale helling	-	-	-	-
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	-	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-	-
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 520nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 510-530nm - <1mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05G
	€ 89,00	€ 179,00 € 159,00	€ 199,00 € 179,00	€ 339,00 € 299,00
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05G-P
	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 160cm	PROMO incl. statief 180cm
	 € 128,00 € 119,00	 € 218,00 € 189,00	 € 238,00 € 209,00	 € 388,00 € 339,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Ja

Ja

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

040.08

~~€ 549,00~~

€ 499,00

040.08-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 688,00~~

€ 599,00



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1mm / 10m

2x 50m

IP54

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

1

4

10 KHz

-

±3,5°

Ja

Ja

-

±10%

-

5/8"

Class 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

040.08G

~~€ 649,00~~

€ 599,00

040.08G-P



PROMO
incl. statief 300cm

~~€ 788,00~~

€ 699,00



PROCROSS 8.0 DS



1mm / 10m

2x 200m

IP66

Li-ion

DC Connector

Motornivellering

Ja

0

4

10 KHz

Ja

±3,5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 520nm - <1mW

044.80G

~~€ 1099,00~~

€ 999,00

044.80G.4M-P



PROMO
incl. statief 300cm
+ Quattro MM

~~€ 1537,00~~

€ 1299,00

TOEBEHOREN

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
033.05R, 033.05G

H60022

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60028

€ 29,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60023

€ 69,00

LI-ION BATTERIJ



Geschikt voor:
044.80G

H60031

€ 159,00

PROCROSS 8.0 DS AFSTANDSBEDIENING



Geschikt voor:
044.80G

H7006

€ 199,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
033.05R, 033.05G

H60024
H60030

€ 29,00
€ 3,50

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
011.20R, 011.20G,
026.3DG, 026.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

H60033

€ 29,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
040.08, 040.08G

H60019

€ 25,00

LADER / ADAPTER



Geschikt voor:
044.80G

H60032

€ 39,00

BATTERIJHOUDER




Geschikt voor:
H60028

H60027B (power socket)


H60027U (USB-C) € 16,50

PARA ONE


Eén knop op het toestel voor de eenvoud.
Afstandsbediening voor alle geavanceerde functies.




De Para One, ook met Z-as.



De Anti-reflectieclip voorkomt ongewenste reflecties.
(Meegeleverd bij alle Para modellen.)




MEEGELEVERD





Interactieve display op zowel afstandsbediening als op de laser maakt alle functies eenvoudig.




MEEGELEVERD



PARA DS

Hellingen uitzetten in percentages is kinderspel voor deze uitgebreide rotatielaser.




SPINNER

Krachtpatser, sterkhouder, compleet en opnieuw bedacht.



Geleverd in een handige koffer, met statief en meetlat.



MEEGELEVERD						
H062.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H7002	100.136	140.200

BULL HEAVY ROOD

Gebruik onze rode roterende lasers ook met uw graafmachine om uiterst precies grond te nivelleren.

360° rondom detectie van de laserstraal.



BULL HEAVY MET MAGNETEN

Extra sterke magneten zorgen voor een stevige bevestiging en flexibiliteit voor gebruik op meerdere graafmachines.

158.36R.MAG	€ 999,00
BULL HEAVY MET MAGNETEN	€ 899,00
158.36R.MAG-D	€ 1098,00
BULL HEAVY MET MAGNETEN & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY MET KLEMMEN

De robuuste klemmen zorgen dat je ontvanger geen millimeter beweegt. Ook niet wanneer de kraanarm ruwe bewegingen maakt.

158.36R.CLA	€ 999,00
BULL HEAVY MET KLEMMEN	€ 899,00
158.36R.CLA-D	€ 1098,00
BULL HEAVY MET KLEMMEN & CABINE DISPLAY	€ 989,00



BULL HEAVY CABINE DISPLAY

De cabinedisplay zorgt ervoor dat de positie van de laserlijn ook kan worden afgelezen binnen in de cabine, wanneer de ontvanger op de machinearm moeilijk zichtbaar is.

158.36R.DIS	
BULL HEAVY CABINE DISPLAY	€ 99,00



BULL HEAVY

Nauwkeurigheid fijn	±2mm - ±10mm
Nauwkeurigheid grof	52mm - ±23mm
Batterij	7.2V NiMh / 2500 mAh
Gebruiksduur / Oplaadtijd	40u / 15u

OVERZICHT ROTATIELASERS



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Zichtbaarheid				
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m	1,5mm / 10m	1mm / 10m	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 250m	2x 250m	2x 300m	2x 300m
Stof- en waterdichtheid	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterijen	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Netstroomaansluiting	USB-C	DC Connector	USB-C	USB-C
Nivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering	Motornivellering
Schietlood (Z-as)	Ja	Ja	Ja	Ja
Rotaties per minuut	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM	0, 120, 300, 600, 800 RPM
Scanfunctie	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Windfunctie	-	-	Ja	Ja
Tiltbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja
Zelfnivellerend bereik	±5°	±5°	±5°	±5°
Manuele helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektronische helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Digitale helling	-	-	-	-
Maximaal elektronisch instelbare helling (X-as / Y-as)	±10%	±10%	±10%	±10%
Afstandsbediening	Infrarood	Infrarood	Infrarood	Infrarood
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserklasse	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW	Class 2 - 635nm - <1mW	Class 2 - 515nm - <1mW
062.03R.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 699,00				
€ 549,00				
062.03R.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 729,00				
062.03G.1E.CS				
CASE-SET met Gyro Receiver				
€ 799,00				
€ 649,00				
062.03G.4M.CS				
CASE-SET met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 829,00				
052.01R.50				
met Para Receiver MM				
€ 769,00				
€ 699,00				
052.01R.4M				
met Quattro MM				
€ 879,00				
€ 799,00				
052.01G.50				
met Para Receiver MM				
€ 869,00				
€ 799,00				
052.01G.4M				
met Quattro MM				
€ 979,00				
€ 899,00				


PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 635nm - <1mW

052.05R.50


met Para Receiver MM

~~€ 1319,00~~
€ 1199,00
052.05R.4M


met Quattro MM

~~€ 1429,00~~
€ 1299,00

PARA DS


1mm / 10m

2x 300m

IP65

Li-ion

USB-C

Motornivellering

Ja

0, 120, 300, 600, 800 RPM

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Ja

Ja

±5°

Ja

Ja

Ja

±10%

Radiofrequentie

5/8"

Class 2 - 515nm - <1mW

052.05G.50


met Para Receiver MM

~~€ 1419,00~~
€ 1299,00
052.05G.4M


met Quattro MM

~~€ 1529,00~~
€ 1399,00

TOEBEHOREN

ANTIREFLECTIECLIP


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI
€ 9,00

LADER / ADAPTER (USB-C)


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G,
062.03R

H052.CHR
€ 59,00

PARA ONE/ PARA REMOTE


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G

H7008
€ 35,00

PARA DS REMOTE


Geschikt voor:
052.05R, 052.05G

H7009
€ 99,00

LADER/ ADAPTER (DC CONNECTOR)


Geschikt voor:
062.03G

H062.CHR
€ 59,00

LI-ION BATTERIJ


Geschikt voor:
052.01R, 052.01G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT
€ 49,00


ONTVANGERS



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Geschikt voor					
Nauwkeurigheid	1 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm + LED	LCD Scherm + LED
Aanduiding achteraan	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm	LCD Scherm
Afstand tot laserlijn (mm)	-	-	-	Ja	Ja
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Geschikte laserfrequentie	10 KHz	-	-	-	-
Hoogte ontvangstveld	96 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Meegeleverde klem	H152.CLA	H60009	H60009	H60016	H60016
	152.30.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

MEETLATTEN



TELESCOPIC ROD
400 CM

120 - 400 cm

-

Ja

140.400

€ 49,00



TELESCOPIC ROD
500 CM

120 - 500 cm

-

Ja

140.500

€ 59,00

Bereik (min. en max. hoogte)
Snelklem voor ontvanger
Libel



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

-

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

€ 199,00



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

€ 299,00



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

LCD Scherm + LED

LCD Scherm

Ja

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

€ 349,00



AUTOLOCK ROD
240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.SK

~~€ 79,00~~
€ 69,00

AUTOLOCK ROD WITH
SCREW 240 CM

87 - 240 cm

Ja

Ja

140.240.BD

~~€ 79,00~~
€ 69,00

AUTOLOCK ROD
350 CM

191 - 350 cm

Ja

Ja

140.350.SK

~~€ 99,00~~
€ 89,00


STATIEVEN



LIGHT DUTY 160CM

Bereik (min. en max. hoogte)
Schroefdraad
Kop
Voeten
Hoogteregeling

60 - 160 cm
1/4"
Kantelbare kop
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.160
€ 39,00



LIGHT DUTY 180CM

60 - 180 cm
1/4" - 5/8"
Vast
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.180
€ 49,00



LIGHT DUTY 240CM

74 - 240 cm
1/4" - 5/8"
Kantelbare kop
Rubber
Uitschuifbare poten + Spindel
092.240
€ 99,00



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm
5/8"
Vast
Rubber, Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
090.300
€ 139,00



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.165
€ 89,00



ALUMINIUM 3D 165CM

Bereik (min. en max. hoogte)
Schroefdraad
Kop
Voeten
Hoogteregeling

100 - 165 cm
5/8"
Kogelkop
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.165.D
€ 99,00



ALUMINIUM 170CM

107 - 170 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten
100.170
€ 99,00



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm
5/8"
Vast
Rubber, Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
110.330
€ 209,00 € 199,00



HEAVY DUTY 400CM


170 - 400 cm
5/8"
Vast
Metalen pin
Uitschuifbare poten + Spindel
110.400
€ 279,00



STEUNPALEN



Eenvoudige
hoogteverstelling
met platform



STEUNPAAL 330CM



Eenvoudig te
gebruiken met
magnetische
wandhouder



STEUNPAAL 300CM

Bereik (min. en max. hoogte)

Schroefdraad

Kop

Voeten

Hoogteregeling

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Vast

Plastic voet

In hoogte verstelbaar, met klem

120.330

€ 79,00

160 - 300 cm

-

Vast

Rubbere voet

Automatische vergrendeling

160.300

€ 59,00

VOORDEELPAKKET

MAAK UW ROTATIELASER COMPLEET MET EEN STATIEF + MEETLAT

STATIEF 165 CM
+ MEETLAT 200 CM



100.165-B

~~€ 148,00~~
€ 119,00

STATIEF 330 CM
+ MEETLAT 240 CM



110.330-B

~~€ 288,00~~
€ 219,00

TOEBEHOREN

WANDMONTAGEBASIS
VOOR BUIZEN EN PALEN



Geschikt voor:
160.300

H160.SUP

€ 15,00

3-STER HOUDER
VOOR STATIEF **NIEUW**



Geschikt voor:
100.165, 100.165.D,
100.170, 110.330,
110.400

115.55

€ 39,00



TOEBEHOREN

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F

130.20 € 9,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F

130.06 € 9,00

STATIEFADAPTER
5/8" M - 5/8" F

130.07 € 15,00

MINI STATIEFADAPTER
5/8" M - 1/4" F

130.16 € 5,00

STATIEFADAPTER
1/4" M - 5/8" F

130.01 € 20,00

WANDHOUDER MET
KLEM EN MAGNEET 1/4"

130.08 € 45,00

WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
H/V KLEM 1/4"

130.19 € 49,00

WANDKLEM MET 3D KOP
1/4"

130.09 € 19,00


WANDHOUDER MET
HOOGTEREGELING EN
FIJNREGELING 1/4"

130.17 € 59,00

DOELSTICKER GEEL



180.50 € 6,00

MAGNETISCH
DOELPLAATJE

• 180.30 € 9,00
• 180.20 € 9,00

LASERBRIL



• 180.10 € 9,00
• 180.40 € 9,00

HELLINGSADAPTER 5/8"

Geschikt voor:
ELKE LASER MET MANUELE
HELLINGSFUNCTIE115.11 ~~€ 139,00~~
€ 129,00PROMO:
BIJ AANKOOP VAN
EEN NIEUWE LASER115.11-P ~~€ 139,00~~
€ 95,00LASERSTEUN 5/8"
VOOR BALK **NIEUW**

115.35 € 69,00

18V/MAX MAGNETIC WALL MOUNT

18V BATTERIJVOEDING

VOOR ELKE LASER

COMPATIBEL MET
11 BATTERIJMERKEN130.21 ~~€ 85,00~~
€ 79,00

FLEXIBELE MONTAGE

De wandhouder kan worden
gebruikt op **VLAKKE OF**
GEBOGEN OPPERVLAKTENSTEVIGE
KLEMBEVESTIGINGBevestig de wandhouder aan
HORIZONTALE EN VERTICALE
PROFIELEN (tot 14cm dik)



* Geschikt voor:
033.05R, 033.05G, 040.08,
040.08G; 044.80G

080.758

~~€ 89,00~~
€ 79,00

MEEGELEVERD



SMARTBASE

Positioneer de verticale laserstraal van op afstand.

Niet meer eindeloos over en weer lopen om uw laser in positie te brengen.

Twee snelheden om uiterst precies te kunnen werken.

Breng uw laserlijn snel dichterbij en positioneer tot in de perfectie.

Voor elke kruislijnlaser, gecentreerd op het apparaat*.

Holle centrale schoef zorgt ervoor dat het loodpunt op de grond zichtbaar is.

Ook geschikt voor andere merken.



SPIRITLINE SPIRITLINE M

Een stevig en stoer waterpas dat iedereen wil hebben.
Verkrijgbaar in alle maten.



**HOGE
NAUWKEURIGHEID**
0,5mm/m



**EXTRA STERK
PROFIEL**
2mm dik aluminium



**UV BESTENDIGE
LIBELLEN**
Tegen verkleuring



SHOKPROOF
Schokabsorberende
eindkappen



**ESD BESCHERMD
(ANTI-STATISCH)**
Voorkomt onjuistheden
door statische lading



**MAGNETISCH
(ENKEL SPIRITLINE M)**
Sterke magneten aan
de onderzijde




SPIRITLINE

SPIRITLINE M 

40 cm	820.040	€ 24,70	€ 17,90
60 cm	820.060	€ 33,10	€ 23,90
80 cm	820.080	€ 38,90	€ 29,40
100 cm	820.100	€ 46,20	€ 35,70
120 cm	820.120	€ 54,10	€ 42,00
150 cm	820.150	€ 66,70	€ 56,70
180 cm	820.180	€ 77,70	€ 65,90
200 cm	820.200	€ 86,70	€ 74,60

40 cm	825.040	€ 33,60	€ 24,90
60 cm	825.060	€ 41,00	€ 29,90
80 cm	825.080	€ 50,40	€ 36,80
100 cm	825.100	€ 61,50	€ 41,90
120 cm	825.120	€ 71,40	€ 56,70
150 cm	825.150	€ 84,00	€ 72,50
180 cm	825.180	€ 98,70	€ 81,90
200 cm	825.200	€ 111,30	€ 91,40



Met magnetische V-groef voor nauwkeurige metingen op steigers en stalen buizen, zelfs in krappe ruimtes.

TORPEDOLINE

Robuust waterpas met V-groef om makkelijker op afgeronde oppervlakken te gebruiken



TORPEDOLINE

Nauwkeurigheid	0,5 mm/m
Lengte	25 cm
Stof- en waterdichtheid	IP67
Magnetisch	Ja
Aantal libellen	2, Horizontaal & Verticaal
Schokbestendig	Ja
V-groef	Ja
UV-bestendige libellen	Ja
	845.025 € 33,00 € 24,50



SPIRITLINE M10

Kleine waterpas magnetisch onderaan en aan de zijkant.



SPIRITLINE M10

Lengte	6,5 cm
Magnetisch	Ja, onder en zijkant
Aantal libellen	1
	825.010 € 20,00 € 17,90



DIGITAL LEVEL M

Digitale waterpas bruikbaar in elke richting.
Geleverd in handige draagtas.



DIGITAL LEVEL M

Nauwkeurigheid	0° en 90°: 0,1° / rest: 0,2°
Lengte	60 of 120 cm
Stof- en waterdichtheid	IP65
Magnetisch	Ja
Beschikbare eenheden	° (graden), mm/m, %, in/ft
Meetbereik	4 x 90°
Schokbestendig	Ja
Roterende display	Ja
25 cm	855.025 € 104,00 € 93,50
60 cm	855.060 € 156,50 € 140,70
120 cm	855.120 € 209,00 € 188,00



Gebruik ook ondersteboven dankzij het roterende display



Meet je hellingshoek in verschillende eenheden (° graden, mm/m, %, in/ft)

DIGICORNER

Digitale hoekmeter



DIGICORNER

Nauwkeurigheid	0,1°
Lengte	26 cm
Magnetisch	-
Beschikbare eenheden	° (graden)
Hoekaanduiding	digitaal
Aantal geheugenplaatsen	1
Libel	Ja
Kleur libel	geel/groen
992D T-BEVEL-30 € 69,00	

EAGLE 32

Optisch landmeet toestel



Nauwkeurigheid	1,0 mm / 1000m
Lensopening	36mm
Vergroting	32x
Zelfnivellerend bereik	±15'
Horizontale cirkel	360°
Stof- en waterdichtheid	IP54
072.32	€ 179,00 € 159,00
072.32-P	PROMO incl. statief 165cm en meetlat 400cm € 327,00 € 279,00



DISTY

Afstanden, oppervlaktes, hoeken,...
allemaal geen probleem voor
deze laserafstandsmeters



	DISTY 40R COMPACT	DISTY 40R	DISTY 60G	DISTY 80RW
Bereik	40 m	40 m	60 m	80 m
Aantal geheugenplaatsen	-	99	99	99
Aanduiding helling	Ja	Ja	Ja	Ja
Oppervlakte	Ja	Ja	Ja	Ja
Volume	Ja	Ja	Ja	Ja
Nauwkeurigheid	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Metingen optellen / aftrekken	-	Ja	Ja	Ja
Continue meting (minimum en maximum maat)	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pythagorasfuncties	2	4	4	4
Eenvoudige oppervlakteberekening	-	Ja	Ja	Ja
Meervoudige oppervlakteberekening	-	Ja	Ja	Ja
Schildersfunctie	-	Ja	Ja	Ja
Uitzetmeting	-	Ja	Ja	Ja
Azimuth	-	-	-	-
Beschikbare eenheden	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Camera	-	-	-	-
Zoom	-	-	-	-
 Draadloze verbinding	-	-	-	Ja, voor Joyplan
Magnetisch	-	-	-	-
Batterij	2x AAA 1.5V	3x AAA of Li-ion (optie)	Li-ion of 3x AAA	Li-ion of 3x AAA 1.5V
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54	IP54	IP54
	210.40R	202.40R	202.60G	202.80RW
	€ 39,00	€ 69,00 € 59,00	€ 119,00 € 99,00	€ 119,00 € 99,00



DISTY DUAL 100G

2x 100 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
-
m - inch - ft
Ja
4x
-
Ja
3.7V Li-ion
IP54
220.100GD
€ 189,00
€ 159,00



DISTY 120RC

120 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
5
Ja
Ja
Ja
Ja
-
m - inch - ft
Ja
4x
-
-
3x AAA of ni-mh (oplaadbaar)
IP54
250.120RC
€ 299,00
€ 259,00



DISTY 150GC

150 m
100
Ja
Ja
Ja
2 mm
Ja
Ja
9
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
m - inch - ft
Ja
4x
-
-
3.7V Li-ion
IP68
255.150GC
€ 399,00
€ 359,00

ROLLER 2



Bereik	2 m
Breedte meetblad	12 mm
Extra dik meetblad	-
Nylon gecoat	-
Rem met vergrendeling	Ja
Drukrem	-
501.02	
	€ 2,99

MEASURING WHEEL 2.0

Geen afstand is te ver.



Bereik	9999,9 m
Nauwkeurigheid	100 mm
Beschikbare eenheden	m
Rem	Ja
270.318A	
	€ 129,00
	€ 109,00



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categorie	Cat. III - 600V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 600V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 4000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 40 MΩ
Capaciteit	max. 4000µF
Temperatuur	-
400.36C	
€ 89,00 € 79,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	max. 10A
Instelling bereik	Automatisch
Display	Digitaal, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 6000µF
Temperatuur	-20°C ~ +760°C
400.46	
€ 189,00 € 159,00	



VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	-
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LED
Resolutie	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
420.46A	
€ 99,00 € 79,00	



VOLTTESTER 4.6D

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD (3 1/2 digit)
Resolutie	1V
Zaklamp	LED
Frequentie	40Hz tot 400Hz
421.46D	
€ 119,00 € 99,00	



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200

AMPCLAMP 1000

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	200A (AC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 4000μF
Diode test	0.35mA typisch, Open circuit <3V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	-
Opening stroomklem	16 mm
430.200	
€ 129,00 €99,00	

Categorie	Cat. IV - 600V / Cat. III - 1000V
True RMS	Ja
Spanning	max. 1000V (AC/DC)
Stroom	600A (AC/DC)
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED
Weerstand	max. 60 MΩ
Capaciteit	max. 100mF
Diode test	0.3mA typisch, Open circuit 3.2V DC
Continuïteitscheck	≤ 50Ω
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Temperatuur	-20°C ~ 100°C
Opening stroomklem	35 mm
431.000	
€ 139,00	

VOLTPEN 200-12



Categorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Spanning DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Manueel
Display	-
Zaklamp	LED

Categorie	Cat. IV - 1000V
True RMS	-
Spanning DC/AC	12V-1000V (AC) 200V-1000V (AC)
Stroom DC/AC	-
Instelling bereik	Manueel
Display	-
Zaklamp	LED
410.212	
€ 19,50	

SIGNALTESTER RJ-F

Multifunctionele kabeltester met toongenerator en cycle test voor netwerkkabels en videokabels.

Kabeltypes	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Afgeschermd / Niet afgesch.	Ja / Ja
Voice	RJ11 / RJ12 (4/6 draden)
Data	RJ45 (8 draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Bedrading tester	Inbegrepen
Afstands ID	5 Video / 5 Data
Signaalsonde	Inbegrepen
Toongenerator	Ja
Maximum lengte	300m
Maximale weerstand	100Ω (DC)
Min. lengte voor gesplitst paar	0,5m
Voltage waarschuwing	Ja

Kabeltypes	Coax, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Afgeschermd / Niet afgesch.	Ja / Ja
Voice	RJ11 / RJ12 (4/6 draden)
Data	RJ45 (8 draden)
Video	Type-F (COAX)
Test	Pass / Fail / Revered / Shorted / Crosss Over / Open / Shield / Split
Bedrading tester	Inbegrepen
Afstands ID	5 Video / 5 Data
Signaalsonde	Inbegrepen
Toongenerator	Ja
Maximum lengte	300m
Maximale weerstand	100Ω (DC)
Min. lengte voor gesplitst paar	0,5m
Voltage waarschuwing	Ja

450.68C	
€ 109,00 € 99,00	



TUBECORDER 5.5 HD DUAL



TUBECORDER 5.5 HD DUAL

Scher姆	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	5 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	-
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	-
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
	650.552
	€ 319,00 € 299,00



TOEBEHOREN

GOOSENECK 5M X 5.5MM DUAL



Geschikt voor:
650.552

690.552 ~~€ 139,00~~
€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM TRIPLE



Geschikt voor:
650.552

690.1083 **€ 149,00**



TUBECORDER 5.8 HD FLEX



TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Scherf	5"
Resolutie scherm	1280 x 720
Camera diameter	8 mm
Camera resolutie	2MP
Camera vooraan	Ja
Focusbereik camera vooraan	2 cm - 10 cm
Kijkhoek	78°
Verlichting object vooraan	LED
Camera zijkant	Ja
Focusbereik camera zijkant	2 cm - 5 cm
Verlichting object zijkant	LED
Draaibare camerakop	350°
Lengte flexibele slang	5 m
Resolutie foto	1920 x 1080
Fotoformaat	.jpg
Resolutie video	1280 x 720
Videoformaat	.mp4
TV-out	-
Data uitvoer	Micro SD-card
SD-kaart meegeleverd	Ja
	651.58F
	€ 399,00



TOEBEHOREN

GOOSENECK 5M X 5.5MM
SINGLE (ZONDER DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX (MET DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.1082F

€ 199,00


GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX (MET DRAAIKOP)



Geschikt voor:
651.58F

691.582F

€ 169,00



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

Temperatuur infrarood
Temperatuur dauwpunt
Emissiviteit
D:S
Nauwkeurigheid infrarood
Temperatuur thermokoppel
Nauwkeurigheid thermokoppel
Spectral response
Display
Display resolutie
Reactiesnelheid
Bedrijfstemperatuur
Relatieve vochtigheid
Laser
Batterij

-50°C - 800°C
-
0,10 - 1,00
16:1
-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%
-50°C - 1370°C
"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1370°C: ± 1,5°C"
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
150 ms
0 ~ 50°C
10% ~ 90%
Class 2, <1mW, 630-670nm
2x 1,5V AAA
300.09
€ 89,00 € 79,00



TEMPPOINTER 9 DEW

-50°C - 800°C
Ja
0,10 - 1,00
20:1
-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
-
-
8 ~ 14 µm
LCD
0,1°C < 1000; 1°C > 1000
< 100 ms
-30°C - 100°C
0% ~ 100%
Class 2, <1mW, 630-670nm
9wwV
310.09D
€ 119,00 € 99,00

TEMPVIEWER 9200



Snel, eenvoudig en in realtime koude- of warmtezones opsporen.



Temperatuur infrarood
Nauwkeurigheid infrarood
Temperatuur omgeving
IR-resolutie
SuperIR
Emissiviteit
Spectral response
Display
Display resolutie
Camera resolutie
Zoom
Laseraanduiding
Batterij
Gebruiksduur
Thermisch gezichtsveld (FOV)
Ruimtelijke resolutie (IFOV)
Pixelgrootte
Diafragma
Beeldfrequentie
Therm. gevoeligheid (NETD)
Brandpuntafstand
Indicatie hoge/lage temp.
Opslag
Zaklamp
Meetpunten

TEMPVIEWER 9200

-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
96 x 96 (9216 pixels)
240 x 240 (57600 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 tot 14 µm
2,4" Color
240 x 320
640 x 480
-
Ja
Li-ion
tot 8u.
50° x 50°
8.89 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 50mK
1,35 mm
Ja
4 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

324.009

~~€ 299,00~~
€ 259,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT

-20° ~ 400°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
-
0,1 - 1,0
8 tot 14µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 4.0x
-
Li-ion
tot 4u.
50° x 37.2°
3.43 mrad
12 µm
F1.1
25Hz
< 40mK
3,5 mm
Ja
16 GB Intern
Ja
Center, Hot spot, Cold spot

335.049

~~€ 699,00~~
€ 629,00
TEMPVIEWER 50K
PRO


-20° ~ 550°
± 2°C
15°C ~ 25°C
256 x 192 (49152 pixels)
512 x 384 (196608 pixels)
0,1 - 1,0
7.5 tot 14 µm
3,5" Touchscreen
640 x 480
3264 x 2448 (8MP)
1.0x - 8.0x traploos
Ja
Li-ion
tot 6u.
50° x 37.2°
3,33 mrad
12 µm
F1.0
25Hz
< 40mK
3,6mm
Ja
16 GB Micro SD
Ja
Center, Hot spot, Cold spot, Instelbaar (10 punten, 1 lijn, 5 rechthoeken, 5 cirkels)

335.110

~~€ 1699,00~~
€ 1599,00
TEMPVIEWER 50K
COMPACT




Krachtige thermografiecamera in broekzakformaat.

De ultraslanke sensor en het gedetailleerde scherm bieden u een zeer nauwkeurige temperatuuranalyse.

TEMPVIEWER 50K
PRO

Handheld thermografiecamera voor professionele inspecties van grote objecten die een bredere beeldhoek vragen.

Voeg spraaknotaties (tot 60 seconden) of tekstnotaties (max. 200 tekens) toe aan uw opnamen.



MULTISCAN DUO

NIEUW

Detecteert hout, metaal en stroomvoerende leidingen die verborgen zitten in muren, plafonds en vloeren.


- SHOWS CENTER
- SHOWS EDGES
- LI-ION USB-C



Detectiediepte ferro materialen
Detectiediepte non-ferro materialen
Detectiediepte voor geleiders onder spanning
Detectiediepte voor hout
Detectiediepte voor koper
Grafische indicatie van detectiediepte

MULTISCAN DUO
120 mm
110 mm
50 mm
20 - 38 mm
40 mm
Ja
520.12L
€ 79,00

DRILL POINTER



Weet waar je boor uitkomt, nog voor je begint te boren.



LED-indicatoren (ontvanger)
LED display (ontvanger)
Geluidsignaal (ontvanger)
Maximale dikte muur
Metingen dikte muur
Nauwkeurigheid diepte
Nauwkeurigheid muurdikte
LED-indicatoren (zender)
LED display (zender)
Geluidsignaal (zender)

DRILL POINTER
13
Ja
Ja
2-150 cm
2-200 cm
± 5%
± 3 mm (geen wapening) ± 10 mm (met wapening)
1
-
-
571.150
€ 349,00 € 299,00
571.150-P
PROMO incl. Multiscan Duo
€ 428,00 € 349,00

WETPRICKER & HYDRO




WETPRICKER



HYDRO

Meetdiepte hout	± 2 mm	20 mm
Meetdiepte bouwmaterialen	± 1 mm	10 mm
Aantal soorten hout	1	8
Aantal soorten bouwmaterialen	1	6
Kalibragefunctie	Ja	Ja
Meetnauwkeurigheid hout	±2%	±1,5%
Meetnauwkeurigheid bouwmaterialen	±0,1%	0,9 - 1,5%
Maximum vochtigheid	0 - 85% RH	-
Sensor	-	Ultrasone
Meetpin	Ja, geïntegreerd, vervangbaar	-
Lengte meetpin	8 mm	-
Meetbereik hout	6 - 44%	2 - 65%
Resolutie hout	±1%	±0,1%
Meetbereik bouwmaterialen	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Resolutie bouwmaterialen	±0,05%	±0,1%
	700.08	195.10
	€ 79,00 € 69,00	€ 199,00 € 169,00





uw FUTECH verdeler

Garantiebepalingen

FUTECH meetinstrumenten worden vervaardigd met zorgvuldig geselecteerde componenten en met de grootste zorg geproduceerd, zodat wij u producten van superieure kwaliteit kunnen aanbieden. In het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect raakt door materiaal- of fabricagefouten, kunt u profiteren van een fabrieksgarantie van 5 jaar op alle producten (zie hieronder voor enkele uitzonderingen). Gedurende deze periode wordt uw toestel gratis gerepareerd of vervangen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Uw toestel is gekocht bij een erkende FUTECH verdeler en binnen de garantieperiode teruggebracht naar een erkende FUTECH verdeler. Als bewijs voegt u een kopie van de aankoopfactuur met vermelding van het type en serienummer van het toestel bij het defecte product.
2. U stuurt het defecte product naar een erkende FUTECH verdeler in de originele beschermende verpakking (stoffen zak, plastic koffer, enz.) om extra schade tijdens het transport naar het FUTECH servicecentrum te voorkomen.
3. Het product vertoont geen sporen van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik (bijv. barst(en) door een val, interne schade door zand/vuil/water, doorgebrande of vervangen zekeringen, schade door gebruik van een verkeerde lader/adaptor, lekkende batterijen, poging tot verwijderen of wijzigen van het serienummer, schade na het openen van het product, enz.)
4. Het product vertoont geen sporen van behandeling of (gedeeltelijke) reparatie door een niet-erkend servicecentrum (bijv. openen van het product, gebruik van niet-originele onderdelen, enz.).
5. De schade is niet veroorzaakt door het gebruik van niet-originele FUTECH accessoires.

Uitzonderingen:

- De fabrieksgarantie dekt GEEN periodiek onderhoud. Preventieve of periodieke kalibratie valt niet onder de garantie tegen materiaal- of fabricagefouten, aangezien dit een logisch gevolg is van normaal gebruik van het toestel.
- De fabrieksgarantie op alle batterijen is beperkt tot 1 jaar.
- FUTECH biedt een garantie van 6 maanden op alle herstellingen of vervangingen uitgevoerd door een erkend FUTECH servicecentrum.

De fabrieksgarantie wordt verleend aan de eerste eigenaar van het toestel zoals vermeld op de factuur van de erkende FUTECH verdeler. De garantie kan niet worden overgedragen aan een andere partij. Alle reparatiekosten (bijv. transport, onderdelen, arbeid, enz.) voor reparaties die niet onder de fabrieksgarantie vallen, zijn volledig voor rekening van de gebruiker.



Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Prijzen exclusief taxes (BTW, BEBAT, RECUPEL,...)
en geldig tot 28-02-2027 of zolang de voorraad strekt.