



FUTECH
futech-tools.com

IS / EN
2017.01



**VASALASER
POCKET LASERS**

**PRISMALASER
PRISM LASERS**

**KROSSLASER
CROSS AND LINE LASERS**

**SNÚNINGSLASER
ROTARY LASERS**

**FJARLÆGÐARMÆLAR
DISTANCE METER**

**VEGGSKANNAR
DETECTORS**

**RAKAMÆLAR
MOISTURE METER**

**HITAMÆLAR
THERMOMETER**

**HALLAMÁL
SPIRIT LEVELS**

**SJÓNTÆKI
OPTICAL DEVICES**

**MÓTTAKARAR
RECEIVERS**

**PRÍFÆTUR
TRIPODS**

**AUKAHLUTIR
ACCESSORIES**

Með fyrirvara um verðbreytingar og prentvillur. Myndir geta breyst.

Nýrri og betri típur geta farið í sölu á árinu.

Changes in price, shape, execution and potential misprints are reserved. Images used are not strict.

Improved productversions can be launged during the year.





AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MED
INCLUDING



180.10

SAMHÆFT
COMPATIBLE




091.150



130.01

DECACROSS
009.02.S



NÁKVÆMNI: 4MM / 10M
ACCURACY: 4MM / 10M



DÆGNI MED MÓTTAKARA: Á EKKI VIÐ
RANGE WITH RECEIVER: N.A.



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



2X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 7 mW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE



AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MED
INCLUDING



130.06

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A




091.150



090.180



090.300



NÁKVÆMNI: 3MM / 10M
ACCURACY: 3MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 50M
RANGE WITH RECEIVER: 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 10 mW




NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE



TERACROSS

013.02



NÁKVÆMNI: 3MM / 10M
ACCURACY: 3MM / 10M



DÆGNI MED MÓTTAKARA: 50M
RANGE WITH RECEIVER: 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 15 mW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



130.06

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A




091.150



090.180



090.300



NÁKVÆMNI: 3MM / 10M
ACCURACY: 3MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 50M
RANGE WITH RECEIVER: 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 15mW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIÐ MEÐ
INCLUDING



180.30



130.08



SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LTF



150.40.A



091.150




130.01



SATURN 2

RED

010.02



AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



180.30



090.003



130.11



SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LTF



150.40.A



091.150



130.01



NÁKVÆMNI: 2MM / 10M
ACCURACY: 2MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 50M
RANGE WITH RECEIVER: 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 15mW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE




SATURN 2

GREEN

010.02.G

9



NÁKVÆMNI: 2MM / 10M
ACCURACY: 2MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 50M
RANGE WITH RECEIVER: 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 515-520NM - 10MW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



180.20



090.003



130.11



SAMHÆFT
COMPATIBLE




150.11.LTG



091.150



130.01



AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



2X 180.30

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



NÁKVÆMNI: 2,5MM / 10M
ACCURACY: 2,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 40M
RANGE WITH RECEIVER: 40M



SJÁLFRÉTTANDI: Á EKKI VIÐ
LEVELING: N.A.



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2M - 635NM - 10MW




NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE





PLUTO 1.2

RED
023.03R



NÁKVÆMNI: 4MM / 10M
ACCURACY: 4MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 650NM - 10mW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



180.30



130.09



SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT




150.40.A



091.150



130.01



NÁKVÆMNI: 4MM / 10M
ACCURACY: 4MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



3X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635 NM & 515 NM - 10MW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



180.30



130.09



SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.40.A



091.150




130.01



MULTICROSS 3D

COMPACT

029.03D



NÁKVÆMNI: 3MM / 10M
 ACCURACY: 3MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: Á EKKI VIÐ
 RANGE WITH RECEIVER: N.A.



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
 PENDULUM LEVELING



IP54



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
 POWER ADAPTOR: N.A.



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 10MW



NOTKUN INNANDYRA
 INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MEÐ
 INCLUDING



HCASE.3DC



180.30



130.08



180.10

SAMHÆFT
 COMPATIBLE




091.150



130.01



130.10



NÁKVÆMNI: 2MM / 10M
ACCURACY: 2MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 70M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 70M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI / HLEÐSLÚTEKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



LI-ION



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - 30MW



NOTKUN INNANDYRA
INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIÐR MED
INCLUDING



HCASE.MC3D



180.30



180.10



H60019



H60014

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



091.150



090.180



090.300



120.330




130.10



MULTICROSS 3D

GREEN

045.03D



NÁKVÆMNI: 2MM / 10M
 ACCURACY: 2MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
 RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
 PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI / HLEDSLUTÆKI
 POWER ADAPTOR WITH CHARGER



LI-ION



CLASS LASER CLASS 2M - 532NM - 30MW



NOTKUN INNANDYRA
 INDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
 INCLUDING



HCASE.MC3D



180.20



180.40



H60019



H60014

SAMHÆFT
 COMPATIBLE



150.10.LTG



091.150



090.180



090.300



120.330



130.10

KROSSLASER
CROSS AND LINE LASERS 17






MULTICROSS 3

SUPER VISION

031.03



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635-650NM - 10MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60001



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



090.180



090.300



120.330



181.25



043.130.LTR




MULTICROSS 5

SUPER VISION

031.05

19



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 2 - 635-650NM - 10MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIÐ MEÐ
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60001



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



090.180



090.300



120.330



181.25




043.130.LTR



MULTICROSS 3

DOTTED LINES

033.03



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 3R - 635-650NM - 15MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60001



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



090.180



090.300



120.330



181.25



043.130.LTR




MULTICROSS 5

DOTTED LINES

033.05

21



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 3R - 635-650NM - 15MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIÐ MEÐ
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60001



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



090.180



090.300



120.330



181.25




043.130.LTR



MULTICROSS 3

GREEN

049.03



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 2M - 532NM - 30MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE



180.20



180.40



H60001



HQC-630+BATT



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LTG



090.180



090.300



120.330



181.25



043.130.LTG




MULTICROSS 5

GREEN

049.05

23



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



4X AA



CLASS LASER CLASS 2M - 532NM - 30MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



HCASE



180.20



180.40



H60001



HQC-630+BATT



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LTG



090.180



090.300



120.330



181.25




043.130.LTG



MULTICROSS 8

SUPER VISION

035.08



NÁKVÆMNI: 1,5MM / 10M
ACCURACY: 1,5MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI PENDÚLL
PENDULUM LEVELING



IP54



AFLGJAFI
POWER ADAPTOR



3X AA



CLASS LASER CLASS 2M - 635NM - 10MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60011



HQC-630+BATT



130.07

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.LT



150.40.A



090.180



090.300



120.330



181.25



043.130.LTR




MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER VISION

042.08.LT

25



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP54



AFLGJAFI / HLEÐSLUTÆKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



LI-ION



CLASS LASER CLASS 2M - 635NM - 10MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



HCASE



180.30



180.10



H60019



H60014



130.07



150.10.LT

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.40.A



090.180



090.300



110.330



120.330



181.25



043.130.LTR



AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE



180.20



180.40



H60019



H60014



130.07



150.11.LTG

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.40.A



090.180



090.300



110.330



120.330



181.25





043.130.LTG

MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER BRIGHT

045.08.LT



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 50M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 50M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP54



AFLGJAFI / HLEDSLUTÆKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



LI-ION



CLASS LASER CLASS 2M - 515NM - 30MW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE



SMART BASE

043.130.LTR **RED**
043.130.LTG **GREEN**

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE

80M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD

22MM

NÆMNI
SENSITIVITY

FÍNT
FINE

AÐ FRAMAN
FRONT

LED

AÐ AFTAN
BACK

x

FJARLÆGÐ AÐ LASERLÍNU (MM)
DISTANCE INDICATION (MM)

x

HÚS Á TÆKI
HOUSING


IP56

KLEMMI
PINCE


H60010

SMART-BASE

SJÁLFRVIRK LEIT AÐ MÓTTAKARA AUTO-TRACK FUNCTION FOR THE RECEIVER



FJARSTÝRING REMOTE CONTROL








RED RUNNER

050.09.1E

29



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 250M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 250M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



RAFMAGNSTENGILL: Á EKKI VIÐ
POWER ADAPTOR: N.A.



4X C



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



NOTKUN UTANDYRA
OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MEÐ
INCLUDING



HCASE.GYR



180.30



180.10



H60017



H7004



150.10.GS

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.50.R



150.40.A



150.60.A



100.135



100.165



110.330




181.23



RED RACER

050.01.50.R



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 250M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 250M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



AFLGJAFI / HLEDSLUTÆKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C EÐA INNBYGGÐ HLEDSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



NOTKUN UTANDYRA
OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MEÐ
INCLUDING



HCASE.GYR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H7004



150.50.R

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.A



100.135



100.165



110.330



181.23




H60017



GYRO RED

050.02.50.R



31

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MED
INCLUDING



HCASE.GYR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7003



150.50.R

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.A



100.135



100.165



110.330



181.23



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 250M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 250M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



AFLGJAFI / HLEÐSLUTEKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C EÐA INNBYGGÐ HLEÐSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU




CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE



GYRO
GREEN
060.02.50.G



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 1MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 250M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 250M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



AFLGJAFI / HLEDSLUTÆKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C EÐA INNBYGGÐ HLEDSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU



CLASS LASER CLASS 3R - 515-520MW - <5mW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MED
INCLUDING



HCASE.GYR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7003



150.50.G

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.20.GS



150.40.A



100.135




100.165



110.330



181.23



33

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MED
INCLUDING



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7002



150.50.R

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.A



100.135



100.165



110.330



NÁKVÆMNI: 0,8MM / 10M
ACCURACY: 0,8MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 300M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 300M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP66



AFLGJAFI / HLEÐSLUTEKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C EÐA INNBYGGÐ HLEÐSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW




NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE



PARA DS

RED

051.05.50.R



NÁKVÆMNI: 0,8MM / 10M
ACCURACY: 0,8MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 300M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 300M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



AFLGJAFI / HLEDSLUTÆKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C Eða INNBYGGÐ HLEDSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU



CLASS LASER CLASS 2 - 635NM - <1mW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGR MEÐ
INCLUDING



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.R

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.10.GS



150.40.A



150.60.A



100.135



100.165




110.330



PARA DS

GREEN

061.05.50.G



35

AUKAHLUTIR / ACCESSORIES

FYLGIR MED
INCLUDING



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.G

SAMHÆFT
COMPATIBLE



150.20.GS



150.40.A



100.135



100.165



110.330



NÁKVÆMNI: 1MM / 10M
ACCURACY: 0,8MM / 10M



DRÆGNI MEÐ MÓTTAKARA: 2X 250M
RANGE WITH RECEIVER: 2X 300M



SJÁLFRÉTTANDI MÓTOR
MOTORIZED LEVELING



IP65



AFLGJAFI / HLEÐSLUTEKI
POWER ADAPTOR WITH CHARGER



4X C EÐA INNBYGGÐ HLEÐSLURAFHLAÐA
4X C OR ACCU

CLASS

LASER CLASS 3R - 515-520NM - <5mW



NOTKUN INNAN OG UTANDYRA
INDOOR AND OUTDOOR USE

CASE-SETS

ALLT SAMAN Í EINNI TÖSKU
THE HANDY ALL-IN-ONE CASE



MULTICROSS 3D COMPACT	029.03D.CS
MULTICROSS 3D RED + LINE TRACER	032.03D.CSLT
MULTICROSS 3D GREEN + LINE TRACER GREEN	045.03D.CSLT
MULTICROSS 3 SV + LINE TRACER RED	031.03.CSLT
MULTICROSS 3 DL + LINE TRACER RED	033.03.CSLT
MULTICROSS 3 SV + LINE TRACER GREEN	049.03.CSLT



MULTICROSS 5 SV + LINE TRACER RED	031.05.CSLT
MULTICROSS 5 DL + LINE TRACER RED	033.05.CSLT
MULTICROSS 5 SV + LINE TRACER GREEN	049.05.CSLT
MULTICROSS 8 SV + LINE TRACER RED	035.08.CSLT
MULTICROSS 8 HPSV + LINE TRACER RED	041.08.CSLT
MULTICROSS 8 HPSB + LINE TRACER 2 GREEN	045.08.CSLT



RED RUNNER + GYRO RECEIVER	050.09.CS
RED RACER + BULL RED	050.01.CS50.R
GYRO RED + BULL RED	050.02.CS50.R
GYRO GREEN + BULL GREEN	060.02.CS50.G

Samsetning setta getur verið mismunandi eftir gerðum.
The composition of case sets may differ between models.



FJARLÆGÐARMÆLAR
DISTANCE METER

DISTY40 / DISTY80

38



DISTY40
200.40

DRÆGNI RANGE	0,05M - 40M
NÁKVÆMNI ACCURACY	2MM
MINNI MEMORY	10
FLATARMÁL OG RÚMMÁL SURFACE & VOLUME	✓
SAMFELLD MÆLING CONTINUOUS MEASUREMENT	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORAS	✓
BÆTA VIÐ / DRAGA FRÁ MÆLINGUM ADD/SUBTRACT	✓
HALLAVÍSIR SLOPE INDICATION	✓
LASER CLASS 2M - 620-690NM - <1MW	

FYLGIR MED
INCLUDING



SAMHÆFT
COMPATIBLE



091.150



DISTY80
200.80

DRÆGNI RANGE	0,05M - 80M
NÁKVÆMNI ACCURACY	2MM
MINNI MEMORY	10
FLATARMÁL OG RÚMMÁL SURFACE & VOLUME	✓
SAMFELLD MÆLING CONTINUOUS MEASUREMENT	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORAS	✓
BÆTA VIÐ / DRAGA FRÁ MÆLINGUM ADD/SUBTRACT	✓
HALLAVÍSIR SLOPE INDICATION	✓
LASER CLASS 2M - 620-690NM - <1MW	

FYLGIR MED
INCLUDING



SAMHÆFT
COMPATIBLE



091.150

MÆLIHJÓL / MEASURING WHEEL



FYLGIR MED
INCLUDING




39

RM400

160.400

DRÆGNI RANGE	9999,9M
NÁKVÆMNI ACCURACY	100MM
MINNI MEMORY	x
FLATARMÁL OG RÚMMÁL SURFACE & VOLUME	x
SAMFELLD MÆLING CONTINUOUS MEASUREMENT	x
PYTHAGORAS PYTHAGORAS	x
BÆTA VIÐ / DRAGA FRÁ MÆLINGUM ADD/SUBTRACT	x
HALLAVÍSIR SLOPE INDICATION	x
LASER CLASS	x



40 VEGGSKANNAR
DETECTORS



VEGGSKANNAR / DETECTOR




MULTISCAN
196.20

JÁRNRIKA MÁLMA FERROUS METALS	80MM
JÁRNLAUSA MÁLMA NON-FERROUS METALS	60MM
LEIÐARA ELECTRIC WIRED WITH POWER	50MM
VIÐUR WOOD	20MM
GREININGARDÝPT (GRAFÍK) DEPTH (GRAPHIC)	✓
GREININGARDÝPT (CM) VIÐ DEPTH (CM) WOOD	×
MÁLMA METALS	✓



42 RAKAMÆLAR
MOISTURE METER



RAKAMÆLAR / MOISTURE METER



HYDRO
195.10

43

DÝPTARMÆLING SCANDPTH	VIÐUR WOOD	20MM
DÝPTARMÆLING SCANDPTH	BYGGINGAREFNI CONCRETE	10MM
FJÖLDI VIÐARTEGUNDA TYPES OF WOOD	8 GRUPPEN 8 GROUPS	
FJÖLDI BYGGINGAREFNA TYPES OF BUILDING MAT.	4 GRUPPEN 4 GROUPS	
KVÖRDUNARHNAPPUR CALIBRATIONBUTTON		✓



44

HITAMÆLAR THERMOMETER



TEMPPOINTER1
300.01

HITASTIGS SVIÐ	
TEMPERATURE RANGE	-50°C ~ 450°C
NÆMNI	
SENSITIVITY	0,1
LOSUN	
EMISSIVITY	0,95 FIX
SJÓNUPLAUSN	
OPTICAL RESOLUTION	12:1
NÁKVÆMNI	±2%
ACCURACY	/ 2°C
LASER DÍÓDA	- <1mW
LASER DIODE	630-675NM
UPPLAUSN Á INFRARAÐU	Á EKKI VIÐ
RESOLUTION INFRARED	N.A.
UPPLAUSN Á MYND	Á EKKI VIÐ
RESOLUTION PHOTO	N.A.

FYLGR MED
INCLUDING




TEMPPOINTER2
300.02

HITASTIGS SVIÐ	
TEMPERATURE RANGE	-50°C ~ 650°C
NÆMNI	
SENSITIVITY	0,1
LOSUN	
EMISSIVITY	0,1 - 1,0
SJÓNUPLAUSN	
OPTICAL RESOLUTION	12:1
NÁKVÆMNI	±2%
ACCURACY	/ 2°C
LASER DÍÓDA	- <1mW
LASER DIODE	630-675NM
UPPLAUSN Á INFRARAÐU	Á EKKI VIÐ
RESOLUTION INFRARED	N.A.
UPPLAUSN Á MYND	Á EKKI VIÐ
RESOLUTION PHOTO	N.A.

FYLGR MED
INCLUDING



TEMPVIEWER



FYLGR MED
INCLUDING



SAMHÆFT
COMPATIBLE



091.150

TEMPVIEWER3600

300.360

HITASTIGS SVID	
TEMPERATURE RANGE	-20°C ~ 300°C
NÆMNI	
SENSITIVITY	0,15
LOSUN	
EMISSIVITY	0,1 - 1,0
SJÓNUPPLAUSN	Á EKKI VIÐ
OPTICAL RESOLUTION	N.A.
NÁKVÆMNI	±2%
ACCURACY	/ 2°C
LASER DÍÓDA	Á EKKI VIÐ
LASER DIODE	N.A.
UPPLAUSN Á INFRARAUÐU	60X60
RESOLUTION INFRARED	(3600PX)
UPPLAUSN Á MYND	
RESOLUTION PHOTO	0,3MP



HALLAMÁL / SPIRIT LEVELS



TOTALVIEW

905-40P	40cm	905M-60P ☞	60cm
905-60P	60cm	905M-120P ☞	120cm
905-80P	80cm	905M-180P ☞	180cm
905-100P	100cm		
905-120P	120cm		
905-150P	150cm		
905-180P	180cm		
905-200P	200cm		

DIGITAL LEVEL

985D-25	25cm
985D MAG-60 ☞	60cm
985D MAG-120 ☞	120cm

NÁKVÆMNI PRECISION	0,5MM/M	
HALLAMÁL BLISTERS	RAUTT / HVÍTUR RED / WHITE	
HALLAVÍSIR SLOPE INDICATOR	1° - 2°	
FJÖLDI HANDFANGA NUMBER OF HANDLES	40CM:	0
	60-80CM:	1
	100-200CM:	2
SEGULL MAGNETIC	(8 VERSIONS) × (3 VERSIONS) ✓	
MINNI MEMORY	0	

NÁKVÆMNI PRECISION	0,4MM/M	
HALLAMÁL BLISTERS	GULT / GRÆNN YELLOW / GREEN	
HALLAVÍSIR SLOPE INDICATOR	STAFRÆNN DIGITAL	
FJÖLDI HANDFANGA NUMBER OF HANDLES	25CM:	0
	60CM:	1
	120CM:	2
SEGULL MAGNETIC	(25) × (60 - 120) ✓	
MINNI MEMORY	9	

HALLAMÁL / SPIRIT LEVELS



WATERLEVEL

787-40-20	20cm
787-40-40	40cm
787-40-60	60cm
787-40-80	80cm
787-40-100	100cm
787-40-120	120cm
787-40-150	150cm
787-40-180	180cm
787-40-200	200cm

RHINO

930-10-60	60cm
930-10-80	80cm

DIGITAL T-BEVEL

992D T-BEVEL-30

NÁKVÆMNI
PRECISION 0,5MM/M

HALLAMÁL
BLISTERS GELB / GRÜN
YELLOW / GREEN

HALLAVÍSIR
SLOPE INDICATOR x

FJÖLDI HANDFANGA
NUMBER OF HANDLES x

SEGULL
MAGNETIC x

MINNI
MEMORY 0

NÁKVÆMNI
PRECISION 0,5MM/M

HALLAMÁL
BLISTERS RAUTT / HVÍTUR
RED / WHITE

HALLAVÍSIR
SLOPE INDICATOR 1° - 2°

FJÖLDI HANDFANGA
NUMBER OF HANDLES x

SEGULL
MAGNETIC x

MINNI
MEMORY 0

NÁKVÆMNI
PRECISION 0,1°

HALLAMÁL
BLISTERS GELB / GRÜN
YELLOW / GREEN

HALLAVÍSIR
SLOPE INDICATOR DIGITAL

FJÖLDI HANDFANGA
NUMBER OF HANDLES x

SEGULL
MAGNETIC x

MINNI
MEMORY 1

RAFRÆNN STIGI / ELECTRONIC LEVEL



NIVCOMP
90022

DRÆGNI	
RANGE	48M
NÁKVÆMNI	
PRECISION	±2MM/48M
LÓÐRÉTT MÆLISVIÐ	
VERTICAL MEASURING RANGE	±2,5M



SJÓNTÆKI
OPTICAL DEVICES 51





EAGLE24
071.24

LJÓSOR	
APERTURE	36MM
STÆKKUN	
MAGNIFICATION	24X
NÁKVÆMNI	
ACCURACY	2,0MM
JAFNARI	MED SEGLI
COMPENSATOR	MAGNETIQUE
SVIÐ SJÁLFRÉTTANDI HALLA	
LEVELING RANGE	±15'
LÁRÉTTUR SNÚNINGUR	
HORIZONTAL CIRCLE	360°



EAGLE32
071.32

LJÓSOR	
APERTURE	42MM
STÆKKUN	
MAGNIFICATION	32X
NÁKVÆMNI	
ACCURACY	1,0MM
JAFNARI	MED SEGLI
COMPENSATOR	MAGNETIQUE
SVIÐ SJÁLFRÉTTANDI HALLA	
LEVELING RANGE	±15'
LÁRÉTTUR SNÚNINGUR	
HORIZONTAL CIRCLE	360°

HORNAMÆLIR / THEODOLITE



TD-2
080.02T

LJÓSOR APERTURE	40MM
STÆKKUN MAGNIFICATION	30X
NÁKVÆMNI ACCURACY	5"
SKJÁR DISPLAY	2, UPPLÝSTAR 2, ILLUMINATED
TÍMASTILLIR TIMER	RAFSÝRÐUR ELECTRONIC
LÓÐPUNKTUR PLUMB POINT	SJÓN OPTIC

 **FUTECH**



MAESTRO

54 **MÓTTAKARAR**
RECEIVERS


FUTECH
futech-tools.com

MÓTTAKARAR / RECEIVERS



LINE TRACER RED
150.10.LT

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE

50M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD

22MM

NÆMNI
SENSITIVITY

FÍNT
FINE

AÐ FRAMAN
FRONT

LED

AÐ AFTAN
BACK

x

FJARLÆGÐ AÐ LASERLÍNU (MM)
DISTANCE INDICATION (MM)

x

HÚS Á TÆKI
HOUSING

IP56

KLEMMIA
CLAMP

H60020



LINE TRACER F
150.10.LTF

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE

50M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD

40MM

NÆMNI
SENSITIVITY

FÍNT
FINE

AÐ FRAMAN
FRONT

LED

AÐ AFTAN
BACK

x

FJARLÆGÐ AÐ LASERLÍNU (MM)
DISTANCE INDICATION (MM)

x

HÚS Á TÆKI
HOUSING

IP56

KLEMMIA
CLAMP

H60015



LINE TRACER GREEN
150.10.LTG

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE

50M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD

20MM

NÆMNI
SENSITIVITY

FÍNT
FINE

AÐ FRAMAN
FRONT

LED

AÐ AFTAN
BACK

x

FJARLÆGÐ AÐ LASERLÍNU (MM)
DISTANCE INDICATION (MM)

x

HÚS Á TÆKI
HOUSING

IP56

KLEMMIA
CLAMP

H60020



LINE TRACER 2 GREEN
150.11.LTG

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE

50M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD

20MM

NÆMNI
SENSITIVITY

FÍNT
FINE

AÐ FRAMAN
FRONT

LED

AÐ AFTAN
BACK

x

FJARLÆGÐ AÐ LASERLÍNU (MM)
DISTANCE INDICATION (MM)

x

HÚS Á TÆKI
HOUSING

IP56

KLEMMIA
CLAMP

H60020

MÓTTAKARAR / RECEIVERS



GYRO RECEIVER RED

150.10.GS

SAMHÆFT VID
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI RANGE	200M
-----------------	------

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS RECEPTION FIELD	45MM
-------------------------------------	------

NÆMNI SENSITIVITY	FÍNT/BRÚTTÓLEGT FINE/GROSS
----------------------	-------------------------------

AÐ FRAMAN FRONT	LCD
--------------------	-----

AÐ AFTAN BACK	LCD
------------------	-----

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) DISTANCE INDICATION (MM)	x
--	---

HÚS Á TÆKI HOUSING	IP56
-----------------------	------

KLEMMIA CLAMP	H60009
------------------	--------



GYRO RECEIVER GREEN

150.20.GS

SAMHÆFT VID
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI RANGE	200M
-----------------	------

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS RECEPTION FIELD	45MM
-------------------------------------	------

NÆMNI SENSITIVITY	FÍNT/BRÚTTÓLEGT FINE/GROSS
----------------------	-------------------------------

AÐ FRAMAN FRONT	LCD
--------------------	-----

AÐ AFTAN BACK	LCD
------------------	-----

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) DISTANCE INDICATION (MM)	x
--	---

HÚS Á TÆKI HOUSING	IP56
-----------------------	------

KLEMMIA CLAMP	H60009
------------------	--------

MÓTTAKARAR / RECEIVERS



BULL RED

150.50.R

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE 200M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD 125MM

NÆMNI
SENSITIVITY FÍNT/BRÚTTÓLEGT
FINE/GROSS

AÐ FRAMAN
FRONT LCD + LED

AÐ AFTAN
BACK LCD

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) x
DISTANCE INDICATION (MM)

HÚS Á TÆKI
HOUSING IP67

KLEMMIA
CLAMP H60016



BULL GREEN

150.50.G

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE 200M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD 125MM

NÆMNI
SENSITIVITY FÍNT/BRÚTTÓLEGT
FINE/GROSS

AÐ FRAMAN
FRONT LCD + LED

AÐ AFTAN
BACK LCD

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) x
DISTANCE INDICATION (MM)

HÚS Á TÆKI
HOUSING IP67

KLEMMIA
CLAMP H60016



QUATRO

150.40.A

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE 200M
60M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD 60MM

NÆMNI
SENSITIVITY FÍNT/BRÚTTÓLEGT
FINE/GROSS

AÐ FRAMAN
FRONT LCD + LED

AÐ AFTAN
BACK LCD

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) x
DISTANCE INDICATION (MM)

HÚS Á TÆKI
HOUSING IP67

KLEMMIA
CLAMP H60013



MAESTRO

150.60.R

SAMHÆFT VIÐ
COMPATIBLE WITH



DRÆGNI
RANGE 400M

HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS
RECEPTION FIELD 90MM

NÆMNI
SENSITIVITY 0,5/1/2/
5/10 MM

AÐ FRAMAN
FRONT LCD +
LED

AÐ AFTAN
BACK LCD

FJARLÆGD AÐ LASERLÍNU (MM) ✓
DISTANCE INDICATION (MM)

HÚS Á TÆKI
HOUSING IP67

KLEMMIA
CLAMP H60013


VÉLAR MÓTTAKARI / MACHINE RECEIVER



MR360

KLEMMIA
CLAMPS
775125

SEGULL
MAGNETS
775126



KLEMMIA
CLAMPS



SEGULL
MAGNETS

DRÆGNI (LASER)	
RANGE (LASER)	200M
DRÆGNI (MÓTTAKARA/ SKJÁ)	
RANGE (RECEIVER/DISPLAY)	20M
NÁKVÆMNI	
ACCURACY	6-12MM
MÓTTAKA HORN	
RECEPTION ANGLE	360°
HÆÐ MÓTTÖKUSVIÐS	
RECEPTION HEIGHT	25CM
LÓÐRÉTT VÍSIR	
VERTICAL INDICATOR	±5°
ENDING (KLUKKUSTUND)	
AUTONOMY (HOUR)	30
HÚSNÆÐI	
HOUSING	IP67



ÞRÍFÆTUR / TRIPODS



LIGHT DUTY 150CM

091.150

HÆÐ
HEIGHT 50-150CM

MÆLT MEÐ FYRIR RECOMMENDED FOR	
LÍTILL LASER / POCKETLASER	✓
PRISMALASER / PRISM LASER	✓
KROSSLASER / CROSS-LINE	x
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	x
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	✓
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 1/4"

HAUS
HEAD HÆGT ER AÐ HALLA
TILTING

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	✓
MÁLMPINNI / METAL PIN	x
HJÓL / WHEELS	x

HÆÐARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFE LLANLEGIR FÆTUR + ÁS
EXTENDABLE FEET + SPINDLE



LIGHT DUTY 180CM

090.180

HÆÐ
HEIGHT 65-180CM

MÆLT MEÐ FYRIR RECOMMENDED FOR	
LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	✓
KROSSLASER / CROSS-LINE	✓
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	x
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR
FIX

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	✓
MÁLMPINNI / METAL PIN	x
HJÓL / WHEELS	x

HÆÐARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFE LLANLEGIR FÆTUR + ÁS
EXTENDABLE FEET + SPINDLE



MEDIUM DUTY 300CM

090.300

HÆÐ
HEIGHT 75-300CM

MÆLT MEÐ FYRIR RECOMMENDED FOR	
LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	✓
KROSSLASER / CROSS-LINE	✓
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	x
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR
FIX

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	✓
MÁLMPINNI / METAL PIN	✓
HJÓL / WHEELS	x

HÆÐARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFE LLANLEGIR FÆTUR + ÁS
EXTENDABLE FEET + SPINDLE



TELESCOPIC 330CM

120.330

HÆÐ
HEIGHT 120-330CM

MÆLT MEÐ FYRIR RECOMMENDED FOR	
LÍTILL LASER / POCKETLASER	✓
PRISMALASER / PRISM LASER	✓
KROSSLASER / CROSS-LINE	✓
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	x
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR
FIX

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	✓
MÁLMPINNI / METAL PIN	x
HJÓL / WHEELS	x

HÆÐARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

ÞRÉPALAUS HÆÐARSTILLING
INFINITE HEIGHT ADJUSTMENT



ALUMINIUM 135CM

100.135

HÆÐ
HEIGHT 80-135CM

MÆLT MED FYRIR
RECOMMENDED FOR

LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	x
KROSSLASER / CROSS-LINE	x
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	✓
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR
FIX

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	x
MÁLMPINNI / METAL PIN	✓
HJÓL / WHEELS	x

HÆDARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFEKANLEGIR FÆTUR
EXTENDABLE FEET + SPINDLE



ALUMINIUM 165CM

100.165

HÆÐ
HEIGHT 100-165CM

MÆLT MED FYRIR
RECOMMENDED FOR

LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	x
KROSSLASER / CROSS-LINE	x
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	✓
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR
FIX

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	x
MÁLMPINNI / METAL PIN	✓
HJÓL / WHEELS	x

HÆDARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFEKANLEGIR FÆTUR
EXTENDABLE FEET



ALUMINIUM 3D 165CM

100.165D

HÆÐ
HEIGHT 100-165CM

MÆLT MED FYRIR
RECOMMENDED FOR

LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	x
KROSSLASER / CROSS-LINE	x
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	x
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	✓

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD HÆGT ER AÐ HALLA
TILTABLE

FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	x
MÁLMPINNI / METAL PIN	✓
HJÓL / WHEELS	x

HÆDARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFEKANLEGIR FÆTUR
EXTENDABLE FEET



HEAVY DUTY 330CM

110.330

HÆÐ
HEIGHT 128-330CM

MÆLT MED FYRIR
RECOMMENDED FOR

LÍTILL LASER / POCKETLASER	x
PRISMALASER / PRISM LASER	x
KROSSLASER / CROSS-LINE	✓
SNÚNINGSLASER / ROTARY LASERS	✓
FJARLÆGDARMÆLAR / DISTANCE METER	x
KÍKIR / OPTICAL VIEWER	x

SKRÚFGANGUR
SCREW 5/8"

HAUS
HEAD FASTUR KÚLUHAUS
ROUNDED


FÆTUR
FEET

GÚMMÍ / RUBBER	✓
MÁLMPINNI / METAL PIN	✓
HJÓL / WHEELS	x

HÆDARSTJÓRNUN
HEIGHT CONTROL

INNFEKANLEGIR FÆTUR + ÁS
EXTENDABLE FEET + SPINDLE

ÞRÍFÆTUR / TRIPODS



JALONS

145.200 2M
145.300 3M

HÆÐ 140.200 200CM
HEIGHT 140.300 300CM

MÆLINGARSVIÐ
GRADUATIONS 20CM




JALON FOR REFLECTOR

140.200.R 2M

HÆÐ 140.200.R 200CM
HEIGHT

MÆLINGARSVIÐ
GRADUATIONS 20CM



TELESCOPIC ROD

140.300 3M
140.400 4M
140.500 5M

140.300 83-300CM
HÆÐ 140.400 120-400CM
HEIGHT 140.500 120-500CM

MÆLINGARSVIÐ
GRADUATIONS CM & MM



AUTOLOCK ROD

140.240.SK 2,4M
140.350.SK 3,5M

HÆÐ 140.240.SK 87-240CM
HEIGHT 140.350.SK 191-350CM

MÆLINGARSVIÐ
GRADUATIONS CM & MM



AUKAHLUTIR / ACCESSORIES



SEGULL VEGGUPPHENGJA
MAGNETIC WALL MOUNT
1/4"

130.02



VEGGUPPHENGJA MEÐ
KLEMMU OG SEGLI
WALLMOUNT WITH CLAMP
AND MAGNET
1/4"

130.08



LI-ION RAFHLAÐA
LI-ION BATTERY
H60014



NÁKVÆMIS VEGGUPPHENGJA
PRECISION WALL MOUNT
5/8"

130.03



UPPHENGJA MEÐ KÚLUHAUS
WANDHALTERUNG 3D-HEAD
1/4"

130.09



HLEDSLUTÆKI OG RAFHLÖÐUR
CHARGER & BATTERIES

HQC-630

LADEGERÄT
CHARGER

HQC-BATT

BATTERIEN
BATTERIES

HQC630+BATT SET



HEAVY DUTY VEGGUPPHENGJA
HEAVY DUTY WALL MOUNT
5/8"

130.04



MINI PRÍFÓTUR MEÐ STILLINGU
FYRIR MC3D
MINI TRIPOD WITH SHIFTING
BASE FOR MC3D
130.10



MILLISTYKKI FYRIR PRÍFÆTUR
TRIPOD ADAPTER

130.01 1/4"M - 5/8"F

130.06 5/8"M - 1/4"F

130.07 5/8"M - 5/8"F



STANDARD VEGGUPPHENGJA
STANDARD WALL MOUNT
5/8"

130.05



MILLISTYKKI MEÐ HALLA
SLOPE ADAPTER
5/8"

115.10



GLERAUGU FYRIR LASER
LASER GLASSES

180.10 RAUTT / RED

180.40 GRÆNN / GREEN

SKOTMARK MEÐ SEGLI
MAGNETIC TARGET PLATE

180.30 RAUTT / RED

180.20 GRÆNN / GREEN

FUTECH mælitækin eru gerð með vandlega völdum hlutum og búin til af mikilli nákvæmni. Þannig getum við boðið þér bestu gæðin. Ef tækið þitt reynist vera gallað vegna gallaðra efna eða framleiðsluskekkju þá er 2 ára ábyrgð framleiðanda. Á því tímabili verður gert við tækið þitt eða því skipt út, ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

1. Tækið þitt hefur verið keypt fyrir minna en tveimur árum frá viðurkenndum dreifingaraðila. Hafa afrit af reikningnum sem gefur til kynna tegund og raðnúmer gallaða tækisins.
2. Þú kemur með eða sendir gallaða tækið til viðurkennds Futech dreifingaraðila í upprunalegum umbúðum sínum.
3. Tækið sýnir engar skemmdir af völdum rangrar notkunar (td. sprungur frá falli, innri vatnsskemmdum, bruni með því að nota óviðeigandi hleðslutæki eða millistykki, rafhlöður leka ...)

Ábyrgð framleiðanda felur ekki í sér reglubundið viðhaldsvinnu (td árlegar stillingar) né á rafhlöður sem fylgja tækinu.

FUTECH instruments are made with carefully selected components and crafted with the utmost care. By that, we can offer you an optimal quality. If your device should however be defective due to faulty materials or a production error, you can benefit from a 2 years manufacturer's warranty. During this period, your instrument will be repaired or replaced for free if following conditions are met:

1. Your device has been purchased less than two years ago from an authorized FUTECH distributor. Please provide a copy of the invoice that indicates the type and the serial number of your faulty device.
2. You deliver the faulty device to an authorized FUTECH distributor in its original protective packaging (pouch in fabric, plastic suitcase ...).
3. The device shows no damage caused by incorrect usage (eg. Crack(s) from a fall, internal water damage, fuses melted by the use of an inappropriate charger or adapter, battery leakage ...)

The manufacturer's warranty does not include periodic maintenance works (eg. Annual adjustments) nor the included batteries.

Notes

Notes

Pinn FUTECH söluaðili / Your FUTECH dealer

