



FROM BELGIUM



NL / FR
2019



LIJNLASERS
LASERS À LIGNE

3D KRUISLIJNLASERS
LASERS CROIX ET LIGNE 3D

KRUISLIJNLASERS
LASERS CROIX ET LIGNES

ROTATIELASERS
LASERS ROTATIF

AFSTANDSMETERS
MESURES DE DISTANCE

MUURSCANNER
SCANNER MURAL

VOCHTMETER
TESTEUR HUMIDITÉ

THERMOMETERS
THERMOMÈTRES

WATERPASSEN
NIVEAUX

LANDMEET TOESTELLEN
INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE

VIDEO INSPECTIE CAMERA'S
CAMÉRAS D'INSPECTION

MULTIMETERS
MULTIMÈTRES

ONTVANGERS
RÉCEPTEURS

STATIEVEN
TRÉPIEDS

TOEBEHOREN
ACCESSOIRES

Wijzigingen in prijs, vorm, uitvoering en eventuele drukfouten zijn voorbehouden.
Gebruikte afbeeldingen zijn niet bindend. Catalogus geldig tot 31.12.2019.
Sous réserve de modifications de prix, de forme, de version et d'éventuelles erreurs typographiques.
Les images utilisés ne sont pas contraignantes. Catalogue valable jusqu'au 31.12.2019.



Manuele hellingsfunctie
Fonction pente manuelle



Electronische hellingsfunctie
Fonction pente électronique



Digitale hellingsfunctie
Fonction pente digitale





TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150




130.01



150.10.LT



150.40.A



NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M
PRÉCISION: 3,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


BEREIK (MET ONTVANGER): 40M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - 15MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - 15MW

BATTERIJEN: 3X AAA
BATTERIES: 3X AAA

NETSTROOMAANSluitING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44



NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M
PRÉCISION: 3,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 515NM - 15MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 515NM - 15MW

BATTERIJEN: 3X AAA
BATTERIES: 3X AAA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



130.01



150.40.A



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150




130.01



150.10.LT



150.40.A



NAUWKEURIGHEID: 3,5MM / 10M
PRÉCISION: 3,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - 15 / 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - 15 / 10MW

BATTERIJEN: 3X AAA
BATTERIES: 3X AAA


NETSTROOMAANSluitING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP44
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP44

SATURN 2.5

RED

012.25



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - 15MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - 15MW

BATTERIJEN: 4 X AA
BATTERIES: 4 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



130.08

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



130.01



150.10.LT



150.40.A

SATURN 2

RED

010.02



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30



090.003



130.11

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150




130.01



150.10.LT



150.40.A



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
PRÉCISION: 2MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


BEREIK (MET ONTVANGER): 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - 15MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - 15MW

BATTERIJEN: 3 X AA
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSluitING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
PRÉCISION: 2MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 515-520NM - 7MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 515-520NM - 7MW

BATTERIJEN: 3 X AA
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.20



090.003



130.11

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150




130.01



150.11.LTG

MULTISQUARE 5

RED
018.05




TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.30

COMPATIBEL
COMPATIBLE



150.10.LT

150.40.A

NAUWKEURIGHEID: 2,5MM / 10M
PRÉCISION: 2,5MM / 10M

NIVELLERING: NIET VAN TOEPASSING
NIVELLEMENT: NE S'APPLIQUE PAS

BEREIK (MET ONTVANGER): 40M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 40M

LASERKLASSE: CLASS 2M - 635NM - 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2M - 635NM - 10MW

BATTERIJEN: 3 X AA
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



PLUTO 1.2

RED

023.03R



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

**INCLUSIEF
INCLUS**


180.30



130.09

**COMPATIBEL
COMPATIBLE**


091.150




130.01



150.10.LT



150.40.A


 NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
 PRÉCISION: 3MM / 10M

 NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
 NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


 BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
 PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

 LASERKLASSE: CLASS 2 - 650NM - 10MW
 CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 650NM - 10MW

 BATTERIJEN: 3 X AA
 BATTERIES: 3 X AA

 NETSTROOMAANSLUITING: NEE
 CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

 STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
 ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635/515NM - 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635/515NM - 10MW

BATTERIJEN: 3 X AA
BATTERIES: 3 X AA

NETSTROOMAANSLUITING: NEE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: NON

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



180.20



130.09

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



130.01



150.40.A

MULTICROSS 3D

COMPACT **RED**

030.03D



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.08



HCASE.3DC



180.30



180.10



H60027



H60028

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



090.180



090.300



120.330




130.01



130.10



150.10.LT



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 638NM - 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 638NM - 10MW

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



NAUWKEURIGHEID: 3MM / 10M
PRÉCISION: 3MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 515NM - <1MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 515NM - <1MW

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



130.08



HCASE.3DC



180.20



180.40



H60027



H60028

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



090.180



090.300



120.330



130.01



130.10



150.11.LTG

MULTICROSS 3D

RED
 032.03D


TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

**INCLUSIEF
INCLUS**


HCASE-MC3D



180.30



180.10



H60019



H60014

**COMPATIBEL
COMPATIBLE**


091.150



090.180



090.300



120.330



130.10




150.10.LT



150.40.A



181.25


 NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
 PRÉCISION: 2MM / 10M

 NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
 NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


 BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
 PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

 LASERKLASSE: CLASS 2 - 638NM - 30MW
 CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 638NM - 30MW

 BATTERIJEN: LI-ION
 BATTERIES: LI-ION

 NETSTROOMAANSluitING: JA
 CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

 STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
 ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



NAUWKEURIGHEID: 2MM / 10M
PRÉCISION: 2MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2M - 532NM - 30MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2M - 532NM - 30MW

BATTERIJEN: LI-ION
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE-MC3D



180.20



180.40



H60019



H60014

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



090.180



090.300



120.330



130.10



150.10.LTG *



150.11.LTG *



150.40.A *

*COMPATIBILITEIT VARIEERT NAARGELANG SERIENUMMER / LA COMPATIBILITÉ VARIE SELON LE NUMÉRO DE SÉRIE

**POWER ON/OFF**

Toestel aan-/uitzetten

Allumer / éteindre l'appareil

**RECEIVER MODE**

Ontvangermodus aan- of uitzetten

Activer / désactiver le mode récepteur

**HORIZONTAL LASERLINES**

Horizontale laserlijnen aan- of uitzetten


Activer / désactiver les lignes laser horizontales

**VERTICAL LASERLINES**

Verticale laserlijnen aan- of uitzetten

Activer / désactiver les lignes laser verticales

**FUTECH**
futech-tools.com



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635-650NM - 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635-650NM - 10MW

BATTERIJEN: 4 X AA
BATTERIES: 4 X AA

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.30



180.10



H60001



130.07

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTR



090.180



090.300



120.330



150.10.LT



150.40.A




181.25

MULTICROSS 3

DOTTED LINES **RED**

033.03



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.30



180.10



H60024



130.07

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTR



090.180



090.300



120.330



150.10.LT



150.40.A



181.25

NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 3R - 635-650NM - 15MW
CLASSE DE LASER: CLASS 3R - 635-650NM - 15MW

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



NAUWKEURIGHEID: 1,5MM / 10M
PRÉCISION: 1,5MM / 10M

NIVELLERING: PENDEL NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT PENDULE

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 3R - 510-530NM - 30MW
CLASSE DE LASER: CLASS 3R - 510-530NM - 30MW

BATTERIJEN: LI-ION (MEEGELEVERD) OF 4X AA
BATTERIES: LI-ION (INCLUS) OU 4X AA

NETSTROOMAANSluiting: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.20



180.40



H60024



130.07



H60022

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTG



090.180



090.300



120.330



150.11.LTG



150.40.A




181.25

MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SINGLE DOT **RED**

040.08



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.30



180.10



H60019



130.07



H60023

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTR



090.180



090.300



120.330



150.10.LT



150.40.A



181.25

NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2M - 620-650NM - 10MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2M - 620-650NM - 10MW

BATTERIJEN: LI-ION
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI


STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54

MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER VISION RED

042.08

23



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2M - 635NM - 20MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2M - 635NM - 20MW

BATTERIJEN: LI-ION
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.30



180.10



H60019



130.07



H60014

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTR



090.180



090.300



120.330



150.10.LT



150.40.A



181.25

MULTICROSS 8

HIGH PRECISION SUPER BRIGHT **GREEN**

045.08



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE



180.20



180.40



H60019



130.07



H60014

COMPATIBEL
COMPATIBLE



043.130.LTG



090.180



090.300



120.330




150.11.LTG



150.40.A



181.25



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 50M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 50M

LASERKLASSE: CLASS 2M - 515NM - 30MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2M - 515NM - 30MW


BATTERIJEN: LI-ION
BATTERIES: LI-ION

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP54
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP54



AUTOMATISCHE ZOEKFUNCTIE
VAN DE ONTVANGER
RECHERCHE AUTOMATIQUE
DU RÉCEPTEUR



AFSTANDBEDIENING
TÉLÉCOMMANDE

SMART BASE

043.130.LTR
043.130.LTG

RED
GREEN



COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC

 (.LTR)
 (.LTG)

WERKBEREIK PORTÉE DE RÉCEPTION	80M
-----------------------------------	-----

ONTVANGSTVELD CHAMP DE RÉCEPTION	22MM
-------------------------------------	------

GEVOELIGHEID SENSIBILITÉ	FIJN FIN
-----------------------------	-------------


VOORAAN DEVANT	LED
-------------------	-----

ACHTERAAN ARRIÈRE	x
----------------------	---

AFSTANDSAANDUIDING (MM) INDICATION DE DISTANCE (MM)	x
--	---

BEHUIZING BOÎTIER	IP56
----------------------	------

KLEM PINCE	H60010
---------------	--------



ROTATIELASERS LASERS ROTATIF



POWER ON/OFF

Toestel aan-/uitzetten
Allumer / éteindre l'appareil



ROTATIONSPEED

De rotatiesnelheid aanpassen
Changer la vitesse de rotation



SCAN FUNCTION

Het laserpunt beweegt heen en weer binnen de gekozen hoek
Le point laser va et vient dans l'angle choisi



TURN LASERBEAM

Draai het laserpunt (in scan functie)
Faire pivoter le faisceau laser (dans la fonction de scan)



WIND FUNCTION

De laser blijft draaien tijdens het nivelleren na een kleine impact (bv. windstootje)
Le laser continu à tourner pendant le nivellement après un petit impact (p.e. un peu de vent)



TILT FUNCTION

De laser stopt met draaien na een kleine impact (bv. windstootje)
Le laser cesse de tourner après un petit impact (p.e. un peu de vent)



SLOPE FUNCTION

Kiezen tussen automatisch nivelleren of manuele hellingsfunctie
Choisir entre nivellement automatique ou fonction pente manuelle



X- / Y-AXIS

Kies om helling in te stellen op x-as of y-as
Choisissez l'axe x ou y pour déterminer une pente



TILTING LASERLINE

Gewenste helling instellen op de geselecteerde as (in hellingsmodus)
Installez la pente requise sur l'axe sélectionné (dans la fonction de pente)



FUTECH
futech-tools.com

CASE-SETS

DE HANDIGE ALL-IN-ONE KOFFER LE COFFRE PRATIQUE ET TOUT-EN-UN

27



MULTICROSS 3 SV RED 031.03.CS

MULTICROSS 3 DL RED 033.03.CS

MULTICROSS 3 DL GREEN 048.03.CS

MULTICROSS 8 HPSD RED 040.08.CS

MULTICROSS 8 HPSV RED 042.08.CS

MULTICROSS 8 HPSB GREN 045.08.CS



MULTICROSS 3D RED 032.03D.CS


MULTICROSS 3D GREEN 045.03D.CS



RED RUNNER
+ GYRO RECEIVER 050.09.1E.CS

GYRO RED
+ BULL RED 050.02.50R.CS

De samenstelling van case-sets kan verschillen tussen modellen.
La composition des case-sets peut varier entre modèles.



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 250M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 250M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - <1MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - <1MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.GYR



180.30



180.10



H7005



H60002



060.02.L



150.10.GS

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



150.40.A




150.50.R



150.60.R



181.23



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 250M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 250M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - <1MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - <1MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU OF 4 X C
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE OU 4 X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.GYR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7003



150.50.R

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



150.10.GS



150.40.A



150.60.R



181.23



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7002



150.50.R

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400




150.10.GS



150.40.A



150.60.R



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - <1MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - <1MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU OF 4 X C
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE OU 4 X C

NETSTROOMAANSluitING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP66
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP66



vanaf / des
03.2018

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7002



150.50.G

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165




110.330



110.400



150.40.A



NAUWKEURIGHEID: 1MM / 10M
PRÉCISION: 1MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR


BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

LASERKLASSE: CLASS 3R - 520NM - 1-5MW
CLASSE DE LASER: CLASS 3R - 520NM - 1-5MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU OF 4 X C
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE OU 4 X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP66
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP66



NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M
PRÉCISION: 0,8MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

LASERKLASSE: CLASS 2 - 635NM - <1MW
CLASSE DE LASER: CLASS 2 - 635NM - <1MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU OF 4 X C
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE OU 4 X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.PAR



180.30



180.10



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.R

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400




150.10.GS



150.40.A



150.60.R



NAUWKEURIGHEID: 0,8MM / 10M
PRÉCISION: 0,8MM / 10M

NIVELLERING: MOTOR NIVELLERING
NIVELLEMENT: NIVELLEMENT MOTEUR

BEREIK (MET ONTVANGER): 2X 300M
PLAGE (AVEC RÉCEPTEUR): 2X 300M

LASERKLASSE: CLASS 3R - 515-520NM - <5MW
CLASSE DE LASER: CLASS 3R - 515-520NM - <5MW

BATTERIJEN: OPLAADBARE ACCU OF 4 X C
BATTERIES: BATTERIE RECHARGEABLE OU 4 X C

NETSTROOMAANSLUITING: JA
CONNECTEUR D'ALIMENTATION CA: OUI

STOF- EN WATERDICHTHEID: IP65
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU: IP65



TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

INCLUSIEF
INCLUS



HCASE.PAR



180.20



180.40



060.02.L



H60002



H60017



H7001



150.50.G

COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165



110.330



110.400



150.40.A



AFSTANDSMETERS
MESURES DE DISTANCE

34



DISTY40 / DISTY80



DISTY 40
201.40



BEREIK (INTERIEUR) PORTÉE (INTÉRIEUR)	0,05M - 40M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1,5MM
GEHEUGEN MEMOIRE	99
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	✓
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORE	✓
OPTELLEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	✓
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	✓
LASER CLASS 2M - 635NM - <1MW	

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



DISTY 80
201.80



BEREIK (INTERIEUR) PORTÉE (INTÉRIEUR)	0,05M - 80M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1,5MM
GEHEUGEN MEMOIRE	99
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	✓
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	✓
PYTHAGORAS PYTHAGORE	✓
OPTELLEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	✓
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	✓
LASER CLASS 2M - 635NM - <1MW	

COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150

ROLLER5 / ROLLER8



ROLLER 5
500.05



ROLLER 8
500.08



BEREIK
GAMME 5M

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION CLASS II

BREEDTE MEETBLAD
LARGEUR DE LAME 25MM

EXTRA DIK MEETBLAD
LAME EXTRA ÉPAIS ✓

NYLON GECOAT
NYLON ENDUIT ✓

REM MET VERGREDELING
FREIN AVEC VERROUILLAGE ✓

DRUKREM
FREIN À POUSSÉ ✓

HEAVY DUTY
ROBUSTE ✓

BEREIK
GAMME 8M

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION CLASS II

BREEDTE MEETBLAD
LARGEUR DE LAME 27MM

EXTRA DIK MEETBLAD
LAME EXTRA ÉPAIS ✓

NYLON GECOAT
NYLON ENDUIT ✓

REM MET VERGREDELING
FREIN AVEC VERROUILLAGE ✓

DRUKREM
FREIN À POUSSÉ ✓

HEAVY DUTY
ROBUSTE ✓

MEETWIEL / ODOMÈTRE



RM400

160.400



BEREIK PORTÉE	9999,9M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	100MM
GEHEUGEN MEMOIRE	x
OPPERVLAKTE & VOLUME SURFACE & VOLUME	x
CONTINUE METING (MIN-MAX) MESURE CONTINUE (MIN-MAX)	x
PYTHAGORAS PYTHAGORE	x
OPTELLEN/AFTREKKEN ADDITIONNER/SOUSTRAIRE	x
AANDUIDING HELLING INDICATION PENTE	x
LASER CLASS	x



**MUURSCANNER
SCANNER MURAL**

DETECTOR / DÉTECTEUR



MULTISCAN
196.20



FERRO-METALEN		
MÉTEAUX FERRAUX		80MM
NON-FERRO METALEN		
MÉTEAUX NON FERREUX		60MM
KOPEREN GELEIDERS		
CONDUCTEURS CUIVRE		50MM
HOUT		
BOIS		20MM
DIEPTE (GRAFISCH)		
PROFONDEUR (GRAPHIQUE)		✓
DIEPTE (CM)	HOUT	
PROFONDEUR (CM)	BOIS	x
	METAAL	
	MÉTEAUX	✓



VOCHTMETER
TESTEUR HUMIDITÉ

40





HYDRO
195.10



SCANDIEPTE HOUT	
PROFONDEUR BOIS	20MM
SCANDIEPTE BOUWMATERIALEN	
PROFONDEUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	10MM
HOUTSOORTEN	8 GROEPEN
TYPES DE BOIS	8 GROUPE
SOORTEN BOUWMATER.	4 GROEPEN
TYPES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	4 GROUPE
CALLIBRAGEKNOP	
TOUCHE DE CALLIBRAGE	✓

DICHTHEID DENSITÉ (KG/M³)	GESCHIKTE MATERIALEN MATÉRIAUX APPLICABLES
HOUT BOIS	
420	SPAR, POPULIER, RATELPOPULIER SAPIN, PEUPLIER, TREMBLE
460	GRENNEN, LINDE, OREGON PIN, TILLEUL, ORÉGON
500	ELS, CEDER, MERANTI AULNE, CÈDRE, MERANTI
540	LARCH, KERSEN, MAHONIE MÉLÈZE, CERISIER, ACAJOU
580	RAMIN, WALNoot, IEP RAMIN, NOYER, ORME
620	ES, ESDOORN, BERK, TEAK FRÈNE, ÉRABLE, BOULEAU, TECK
660	BEUKEN, PEREN, TAXUS HÊTRE, POIRIER, IF
700	EIKEN, HICKORY CHÊNE, HICKORY
BOUWMATERIALEN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
1800	STEEN MET LAGE DICHTHEID PIERRE À FAIBLE DENSITÉ
2000	STEEN MET NORMALE DICHTHEID PIERRE À DENSITÉ NORMALE
2200	ZWAAR BETON BÉTON LOURD
2400	ZWAAR BETON BÉTON LOURD



THERMOMETERS
THERMOMÈTRES



TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 1
300.01




43

TEMPERATUURBEREIK	
PORTÉE	-50°C ~ 450°C
GEVOELIGHEID	
SENSIBILITÉ	0,1
EMISSIVITEIT	
ÉMISSIVITÉ	0,95 FIX
OPTISCHE RESOLUTIE	
RÉSOLUTION OPTIQUE	12:1
NAUWKEURIGHEID	±2%
PRÉCISION	/ 2°C
LASERDIODE	CLASS II - <1MW
DIODE LASER	630-675NM
RESOLUTIE INFRAROOD	N.V.T.
RÉSOLUTION INFRAROUGE	P.A.
RESOLUTIE FOTO	N.V.T.
RÉSOLUTION PHOTO	P.A.

INCLUSIEF
INCLUS





TEMPVIEWER 3600
300.360



TEMPERATUURBEREIK	
PORTÉE	-20°C ~ 300°C
GEVOELIGHEID	
SENSIBILITÉ	0,15
EMISSIVITEIT	
ÉMISSIVITÉ	0,1 - 1,0
OPTISCHE RESOLUTIE	N.V.T.
RÉSOLUTION OPTIQUE	P.A.
NAUWKEURIGHEID	±2%
PRÉCISION	/ 2°C
LASERDIODE	N.V.T.
DIODE LASER	P.A.
RESOLUTIE INFRAROOD	60X60
RÉSOLUTION INFRAROUGE	(3600PX)
RESOLUTIE FOTO	
RÉSOLUTION PHOTO	0,3MP


INCLUSIEF
INCLUS



COMPATIBEL
COMPATIBLE



091.150



WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE



TOTALVIEW

905-40P	40cm	905M-60P	60cm
905-60P	60cm	905M-120P	120cm
905-80P	80cm	905M-180P	180cm
905-100P	100cm		
905-120P	120cm		
905-150P	150cm		
905-180P	180cm		
905-200P	200cm		

DIGITAL LEVEL

985D-25	25cm
985D MAG-60	60cm
985D MAG-120	120cm

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION 0,5MM/M

LIBEL ROOD/WIT
BULLE ROUGE/BLANC

HELLINGSAANDUIDING
INDICATION DE LA PENTE 1° - 2°

AANTAL HANDVATEN	40CM:	0
NOMBRE DE POIGNÉES	60-80CM:	1
	100-200CM:	2

MAGNETISCH (8 VERSIONS) ✗
MAGNÉTIQUE (3 VERSIONS) ✓

GEHEUGEN
MÉMOIRE 0

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION 0,4MM/M

LIBEL GEEL/GROEN
BULLE JAUNE/VERT

HELLINGSAANDUIDING
INDICATION DE LA PENTE DIGITAAL
DIGITALE

AANTAL HANDVATEN	25CM:	0
NOMBRE DE POIGNÉES	60CM:	1
	120CM:	2

MAGNETISCH (25) ✗
MAGNÉTIQUE (60 - 120) ✓

GEHEUGEN
MÉMOIRE 0

WATERPASSEN / NIVEAU À BULLE



WATERLEVEL

787-40-20	20cm
787-40-40	40cm
787-40-60	60cm
787-40-80	80cm
787-40-100	100cm
787-40-120	120cm
787-40-150	150cm
787-40-180	180cm
787-40-200	200cm

RHINO

930-10-60	60cm
930-10-80	80cm

DIGITAL T-BEVEL

992D T-BEVEL-30

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION 0,5MM/M

LIBEL
BULLE GEEL/GROEN
JAUNE/VERT

HELLINGSAANDUIDING
INDICATION DE LA PENTE x

AANTAL HANDVATEN
NOMBRE DE POIGNÉES x

MAGNETISCH
MAGNÉTIQUE x

GEHEUGEN
MÉMOIRE 0

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION 0,5MM/M

LIBEL
BULLE ROOD/WIT
ROUGE/BLANC

HELLINGSAANDUIDING
INDICATION DE LA PENTE 1° - 2°

AANTAL HANDVATEN
NOMBRE DE POIGNÉES x

MAGNETISCH
MAGNÉTIQUE x

GEHEUGEN
MÉMOIRE 0

NAUWKEURIGHEID
PRÉCISION 0,1°

LIBEL
BULLE GEEL/GROEN
JAUNE/VERT

HELLINGSAANDUIDING
INDICATION DE LA PENTE DIGITAAL
DIGITALE

AANTAL HANDVATEN
NOMBRE DE POIGNÉES x

MAGNETISCH
MAGNÉTIQUE x

GEHEUGEN
MÉMOIRE 1

WATERPASDARM / POUE DE MESURE



NIV COMP
90022



BEREIK PORTÉE	48M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	±2MM/48M
VERTIKAAL MEETBEREIK PORTÉE VERTICALE	±2,5M

COMPATIBEL
COMPATIBLE



90022.HSET



LANDMEET TOESTELLEN
INSTRUMENTS DE GÉOMÈTRE

49





EAGLE 24
071.24



EAGLE 32
071.32



LENSOPENING OUVERTURE	36MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	24X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	2,0MM
COMPENSATOR COMPENSATEUR	MAGNETISCH MAGNETIQUE
NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT	±15'
HORIZONTALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°



LENSOPENING OUVERTURE	42MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	32X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	1,0MM
COMPENSATOR COMPENSATEUR	MAGNETISCH MAGNETIQUE
NIVELLEREND BEREIK PLAGE DE NIVELLEMENT	±15'
HORIZONTALE CIRKEL CERCLE HORIZONTAL	360°

THEODOLIET / THÉODOLITE



TD-2
080.02T



COMPATIBEL
COMPATIBLE



100.135



100.165

LENSOPENING OUVERTURE	40MM
VERGROTING GROSSISSEMENT	30X
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	5"
DISPLAY AFFICHAGE	2, VERLICHT 2, ILLUMINÉ
TIMER MINUTERIE	ELEKTRONISCH ELECTRONIQUE
LOODPUNT POINT D'APLOMB	OPTISCH OPTIQUE



VIDEO INSPECTIE CAMERA'S
CAMÉRAS D'INSPECTION

BOROSCOOP / BOROSCOPE




TUBEVIEWER 2.9

635.029



TUBECORDER 5.9

635.059



INCLUSIEF
INCLUS

DISPLAY AFFICHAGE	3,5" TFT
RESOLUTIE RESOLUTION	640 X 480

CAMERA DIAMETER DIAMÈTRE CAMERA	9MM
FOCUSBEREIK (SCHERPTEDIEPTE) DIST. DE MISE EN POINT (PROFONDEUR DE CHAMP)	5CM-15CM

FLEXIBELE SLANG TUYAU FLEXIBLE	2M
-----------------------------------	----

TV-OUT SORTIE TV	PAL / NTSC
---------------------	------------

DATA UITVOER SORTIE DE DONNÉES	NEE NON
-----------------------------------	------------

VERLICHTING ONDERWERP ÉCLAIRAGE DE L'OBJET	4 LED
---	-------



COMPATIBEL
COMPATIBLE

690.109



INCLUSIEF
INCLUS

DISPLAY AFFICHAGE	3,5" TFT
RESOLUTIE RESOLUTION	640 X 480

CAMERA DIAMETER DIAMÈTRE CAMERA	9MM
FOCUSBEREIK (SCHERPTEDIEPTE) DIST. DE MISE EN POINT (PROFONDEUR DE CHAMP)	5CM-15CM

FLEXIBELE SLANG TUYAU FLEXIBLE	5M
-----------------------------------	----

TV-OUT SORTIE TV	PAL / NTSC
---------------------	------------

DATA UITVOER SORTIE DE DONNÉES	JA OUI
-----------------------------------	-----------

VERLICHTING ONDERWERP ÉCLAIRAGE DE L'OBJET	4 LED
---	-------



COMPATIBEL
COMPATIBLE

690.109



GOOSENECK 10.9
690.109



STOF- EN WATERDICHTHEID	
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU	IP67
CAMERA DIAMETER	
DIAMÈTRE CAMERA	9MM
FOCUSBEREIK	
(SCHERPTEDIEPTE)	
DIST. DE MISE EN POINT	
(PROFONDEUR DE CHAMP)	5CM-15CM
FLEXIBELE SLANG	
TUYAU FLEXIBLE	10M



MULTIMETER / MULTIMÈTRE



MULTIPOWER 3.6
400.36C



CATEGORIE	CAT. III - 600V
TRUE RMS	JA
SPANNING DC/AC	
TENSION DC/AC	MAX. 600V
STROOM DC/AC	
COURANT DC/AC	MAX. 10A
WEERSTAND	
RÉSISTANCE	MAX. 40MΩ
FREQUENTIE	
FRÉQUENCE	MAX. 10 KHZ
STOF- EN WATERDICHTHEID	
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU	IP65
ZAKLAMPFUNCTIE	JA
LAMPE DE POCHE	OU



MULTIPOWER 4.6
400.46



CATEGORIE	CAT. IV - 600V
CATEGORIE	CAT. III - 1000V
TRUE RMS	JA
SPANNING DC/AC	
TENSION DC/AC	MAX. 1000V
STROOM DC/AC	
COURANT DC/AC	MAX. 10A
WEERSTAND	
RÉSISTANCE	MAX. 60MΩ
FREQUENTIE	
FRÉQUENCE	10HZ - 10KHZ
STOF- EN WATERDICHTHEID	
ÉTANCHÉITÉ POUSSIÈRE ET EAU	IP67
ZAKLAMPFUNCTIE	JA
LAMPE DE POCHE	OU

INCLUS
INCLUS



INCLUS
INCLUS





ONTVANGERS / RÉCEPTEURS



LINE TRACER RED

150.10.LT

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

22MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

2MM

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020



LINE TRACER GREEN

150.10.LTG

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

20MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

2MM

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020



LINE TRACER 2 GREEN

150.11.LTG

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

50M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

20MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

2MM

VOORAAN
DEVANT

LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

x

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60020



GYRO RECEIVER RED

150.10.GS

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

250M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

45MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

1 / 2 /
3MM

VOORAAN
DEVANT

LCD

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP56

KLEM
PINCE

H60009

ONTVANGERS / RÉCEPTEURS



BULL RED

150.50.R

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

300M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

125MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

1,5 /
2,5MM

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60016



BULL GREEN

150.50.G

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

300M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

125MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

1,5 /
2,5MM

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60016



QUATTRO

150.40.A

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

400M
75M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

60MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

0,3 / 1 /
5MM

VOORAAN
DEVANT

LCD + LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

x

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60013



MAESTRO

150.60.R

COMPATIBEL MET
COMPATIBLE AVEC



WERKBEREIK
PORTÉE DE RÉCEPTION

400M

ONTVANGSTVELD
CHAMP DE RÉCEPTION

90MM

GEVOELIGHEID
SENSIBILITÉ

0,5/1/2/
5/10 MM

VOORAAN
DEVANT

LCD +
LED

ACHTERAAN
ARRIÈRE

LCD

AFSTANDSAANDUIDING (MM)
INDICATION DE DISTANCE (MM)

✓

BEHUIZING
BOÎTIER

IP67

KLEM
PINCE

H60013



MR360

KLEMMEN
PINCE
775125

MAGNETEN
AIMANTS
775126



KLEMMEN
PINCES



MAGNETEN
AIMANTS

BEREIK (LASER) PORTÉE (LASER)	200M
BEREIK (ONTVANGER/DISPLAY) PORTÉE (RÉCEPTEUR/ÉCRAN)	20M
NAUWKEURIGHEID PRÉCISION	6-12MM
ONTVANGSTHOEK ANGLE DE RÉCEPTION	360°
ONTVANGSTHOOGTE HAUTEUR DE RECEPTION	25CM
VERTICALE INDICATOR INDICATEUR DE VERTICALITÉ	±5°
AUTONOMIE (UUR) AUTONOMIE (HEURES)	30
BEHUIZING BOÎTIER	IP67



STATIEVEN / TRÉPIEDS



LIGHT DUTY 150CM

091.150

HOOGTE
HAUTEUR 50-150CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	✓
PRISMA / PRISME	✓
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	x
ROTATIE / ROTATION	x
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	✓
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 1/4"

KOP
TÊTE KANTELBAAR
INCLINABLE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	x
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



LIGHT DUTY 180CM

090.180

HOOGTE
HAUTEUR 65-180CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	✓
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	x
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	x
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



MEDIUM DUTY 300CM

090.300

HOOGTE
HAUTEUR 75-300CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	✓
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	x
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



SUPPORT POLE 330CM

120.330

HOOGTE
HAUTEUR 120-330CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	✓
PRISMA / PRISME	✓
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	x
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	x
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
TRAPLOOS INSTELBAAR
RÉGLAGE FIN

STATIEVEN / TRÉPIEDS



ALUMINIUM 135CM

100.135

HOOGTE
HAUTEUR 80-135CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	x
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	x
ROTATIE / ROTATION	✓
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	x
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE



ALUMINIUM 165CM

100.165

HOOGTE
HAUTEUR 100-165CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	x
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	x
ROTATIE / ROTATION	✓
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	x
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE



HEAVY DUTY 330CM

110.330

HOOGTE
HAUTEUR 128-330CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	x
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	✓
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"

KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	✓
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE



HEAVY DUTY 400CM

110.400

HOOGTE
HAUTEUR 128-400CM

AANBEVOLEN VOOR
RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	x
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	✓
ROTATIE / ROTATION	✓
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	x

SCHROEF
VIS 5/8"


KOP
TÊTE VAST
FIXE

VOETEN
PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	x
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
UITSCHUIFBARE POTEN + SPINDEL
PIEDS TÉLÉSCOP. + CRÉMAILLÈRE

STATIEVEN / TRÉPIEDS



TELESCOPIC ROD

140.300	3M
140.400	4M
140.500	5M

	140.300	83-300CM
HOOGTE	140.400	120-400CM
HAUTEUR	140.500	120-500CM

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



AUTOLOCK ROD

140.240.SK	2,4M
140.350.SK	3,5M

HOOGTE	140.240.SK	87-240CM
HAUTEUR	140.350.SK	191-350CM

SCHAALVERDELING	
GRADUATION	CM & MM



ALUMINIUM 3D 165CM

100.165D

HOOGTE	
HAUTEUR	100-165CM

AANBEVOLEN VOOR RECOMMANDÉ POUR

COMPACT / COMPACT	x
PRISMA / PRISME	x
KRUIS-LIJN / CROIX ET LIGNE	x
ROTATIE / ROTATION	x
AFSTANDSMETER / TÉLÉMÈTRE	x
OPT.KIJKER / JUMELLE OPT.	✓

SCHROEF	
VIS	5/8"

KOP	KOGELKOP
TÊTE	ARRONDIE

VOETEN PIEDS

RUBBER / CAOUTCHOUC	x
METALEN PIN / TIGE MÉTALLIQUE	✓
WIELEN / ROUES	x

HOOGTEREGELING	
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
UITSCHUIFBARE POTEN	
PIEDS TÉLÉSCOPIQUE	





PRECISIE WANDHOUDER
SUPPORT MURAL PRÉCIS
5/8"
130.03



HELLINGSADAPTER
ADAPTATEUR DE PENTE
5/8"
115.11



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60014

7,4V / 3400mAh
for:
032.03D, 045.03D,
042.08, 045.08



HEAVY DUTY WANDHOUDER
SUPPORT MURAL HEAVY DUTY
5/8"
130.04



MINI STATIEF MET
SCHUIFREGELING VOOR MC3D
MINI TRÉPIED AVEC
RÉGLAGE DÉCALÉ POUR MC3D
130.10



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60023

7,4V / 2600mAh
for:
040.08



WANDHOUDER MET KLEM
EN MAGNEET
SUPPORT MURAL AVEC PINCE
ET AIMANT
1/4"
130.08



STATIEFADAPTERS
ADAPTATEUR TRÉPIED
130.01 1/4"M - 5/8"F
130.06 5/8"M - 1/4"F
130.07 5/8"M - 5/8"F



LI-ION BATTERIJ
LI-ION BATTERIE
H60022

3,7V / 3200mAh
for:
048.03



WANDKLEM MET 3D KOP
PINCE MURALE AVEC TÊTE 3D
1/4"
130.09



MAGNETISCH DOELPLAATJE
PLAQUETTE-CIBLE MAGNÉT.
180.30 ROOD / ROUGE
180.20 GROEN / VERTE



BATTERIJBLOK
BLOCK DE BATTERIES
H60002

for:
050.09, 050.02, 061.02,
051.02, 051.05, 061.05



BRIL
LUNETTES
180.10 ROOD / ROUGE
180.40 GROEN / VERTE



BATTERIJHOUDER
SUPPORT DE BATTERIE
H60017

for: 050.02, 061.02,
051.02, 051.05, 061.05



**BEKIJK ONZE
PRODUCTVIDEO'S OP**

**REGARDEZ LES VIDEOS
DE NOS PRODUITS SUR**



www.futech-tools.com



FUTECH meetinstrumenten zijn gemaakt met zorgvuldig gekozen onderdelen en vervaardigd met de grootste zorg. Op die manier kunnen wij u een optimale kwaliteit bieden. Mocht uw toestel toch defecten vertonen ten gevolge van materiaal- of productiefouten, kan u gedurende 2 JAAR rekenen op de fabrieksgarantie. Tijdens deze periode wordt uw meetinstrument gratis hersteld of vervangen indien aan alle volgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Uw toestel is maximaal 2 jaar geleden gekocht bij een erkende FUTECH verdeler. U bewijst dit door een kopie van de aankoopfactuur waarop het type toestel en het serienummer van het toestel zijn vermeld, bij het defecte toestel te voegen.
2. U bezorgt het defecte toestel aan een erkende FUTECH verdeler in zijn originele beschermende verpakking (tas in stof, plastic koffer...).
3. Het toestel vertoont geen schade ten gevolge van fout gebruik (bv. barst(en) door een val, interne waterschade, gesmolten zekeringen door het gebruik van een foute lader/adapter, lekkende batterijen, openen toestel ...)

De fabrieksgarantie is NIET van toepassing voor periodieke onderhoudswerken (bv. jaarlijkse fijnregeling) en ook niet voor eventueel meegeleverde batterijen.

Les appareils de mesure FUTECH sont fabriqués avec des composants de qualités, choisis avec le plus grand soin, afin de vous proposer la meilleure qualité. En cas de défauts de matériel ou de fabrication, une garantie de production de 2 ANS est prévue. Pendant cette période, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement dans la limite du respect des tous conditions de garantie suivantes:

1. L'appareil a été acheté durant les 2 dernières années chez un revendeur officiel de FUTECH. Joindre la copie de la facture, indiquant clairement, le nom du revendeur, la date d'achat et le numéro de série de l'appareil.
2. Vous avez déposé votre appareil défectueux chez un revendeur officiel de FUTECH dans son emballage de protection initial (ex. Pochette en textile, coffre en plastique...)
3. L'appareil ne démontre aucune trace d'usage inapproprié (ex. Fissures dues à une chute, liquide à l'intérieur de l'appareil, fusible fondu suite à l'usage d'un chargeur/adaptateur inapproprié, piles qui fuient, ouvrir l'appareil...)

La garantie de production ne couvre pas les travaux de maintenance périodiques (ex. calibrage annuel), ni les piles livrées avec l'appareil.

UW HUIDIG TOESTEL IS GELD WAARD VOTRE LASER ACTUEL VAUT DE L'ARGENT



-20%



Vervang uw toestel door
een gelijkaardig model
van  **FUTECH**
en krijg


20% OVERNAMEKORTING

Remplacez votre laser par
un appareil similaire
de  **FUTECH**
et bénéficiez d'une

REMISE D'ACHAT DE 20%

* Niet cumuleerbaar met andere promoties. Toestellen van de inruilactie worden geleverd zonder statieven en/of meetlatten. Niet geldig bij aankoop van CASE-SET.

* Non cumulable avec des autres promotions. Les lasers de l'action d'échange sont livrés sans trépieds et/ou mirex. Pas valable à l'achat d'un CASE SET.



**NEW
APP**

Vind de beste laser
voor jou!

laserkiezen.be

Trouvez le meilleur laser
pour vous!

choisirlaser.be



uw FUTECH verdeler / votre concessionnaire FUTECH



JOIN US

 Facebook
@futechtools

 LinkedIn
futech-tools

 World Wide Web
futech-tools.com

 **FUTECH**
futech-tools.com